Evolab

TAVOM®

Ancor più raffinato.
Ergonomico e tecnicamente affidabile.

The realization of Refinement.
A range to suit all demands Ergonomic
and technically reliable.

Encore plus raffiné.
Ergonomique et techniquement fiable.

Noch raffinierter.
Zuverlässigkeit bei Ergonomie und Technik.

Catalogo/listino
Catalogue/Price List

Evolab

TAVOM®

EVOLAB

TAVOM®

C a t a l o g o / Listino
Catalogue / Price List
Catalogue / Catalogue Prix
Katalog / Preisliste

14 - 2A

Ancor più raffinato.
Ergonomico e tecnicamente affidabile.

The realization of Refinement.
A range to suit all demands Ergonomic
and technically reliable.

Encore plus raffiné.
Ergonomique et techniquement fiable.

Noch raffinierter.
Zuverlässigkeit bei Ergonomie und Technik.

Presentazione dell'azienda

La Tavom S.r.l. fondata a Padova nel 1975, agisce all'interno del vasto settore dell'arredamento professionale, producendo mobili tecnici.

I continui investimenti hanno accresciuto le potenzialità di sviluppo dell'azienda, che ha come obiettivo strategico il miglioramento continuo delle proprie performance.

La particolare tipologia di prodotto, volta ad assicurare la massima componibilità modulare, comporta la necessità di unire la funzionalità tecnica alla raffinatezza estetica.

Tutte le parti componenti il prodotto finito sono di rigorosa fabbricazione "made in Italy".

Company Statement

Tavom S.r.l. founded in Padua in 1975, works within the vast sector of professional design, producing technical furniture.

Continued investments has increased business development, our strategic aim is to continually improve our own performances.

The particular product type assures maximum capability, it involves the need to unite technical function with aesthetic refinement.

The finished product, including all components, features the sign "made in Italy".

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

Premessa

Il nuovo catalogo/listino è stato strutturato in modo da rendere più agevole la Vostra ricerca dei prodotti.

Nell'indice, in corrispondenza di ciascuna classe di prodotti (es. moduli a cassetti), è stata riportata un'immagine, volta a facilitare l'immediata identificazione dell'articolo ricercato.

Nella pagina iniziale di ogni categoria di prodotti (es. moduli a cassetti), è stata riportata una descrizione delle principali caratteristiche costruttive degli stessi.
Per ciascun modulo, inoltre, sono stati indicati i componenti e gli accessori che lo costituiscono.

L'ampia possibilità di personalizzazioni, in termini di componibilità modulari e colorazioni, Vi consentirà di realizzare la soluzione di arredo più idonea alle Vostre esigenze.

La Tavom mette a completa disposizione del cliente il proprio staff tecnico per lo sviluppo e la progettazione degli ambienti da arredare, tramite l'utilizzo di un software appositamente dedicato.

Introduction

The new catalogue/list has been structured in a clear manner which makes it easier for you to identify the products.

In the content page, in correspondence to the type of product (ex. drawer cabinet), there is an image which immediately directs you to the product you are looking for.

On the first page of every new category of product (ex. drawer cabinet) there is a description of the main characteristics that the featured product has.
For each unit, the components and accessories that have been used to construct the product are indicated.

There is a broad range of personalisation in terms of cabinet components and colours.
It gives you the solution to your specific requirements.

Tavom offers its customers its own technical staff to develop and design the rooms to be furnished through the use of specific software.

IT - Come comporre l'ordine
FR - Comme comander
EN - How to order
DE - Wie bestellen





TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com





COMPOSITION	BASIC EVOLAB113, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB117, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB121, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB7101, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB7105, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB7109, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB114, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB118, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB122, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB129, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB130, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB110, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB7115, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB7116, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB7110, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB125, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB126, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB127, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB131, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB132, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB133, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB7131, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB7132, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB7133, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB207, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB208, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB209, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB201, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB202, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB203, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB7201, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB7202, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB7203, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB210, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB211, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB212, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB204, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB205, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB206, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC EVOLAB7204, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	MEDIUM EVOLAB7205, piano laminato	WITH LAMINATED TOP
	FULL OPTIONAL EVOLAB7206, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION	BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB304, piano laminato	WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB302, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB310, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB315, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB312, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB308, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB350, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB351, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC EVOLAB358, piano laminato WITH LAMINATED TOP
MEDIUM EVOLAB359, piano laminato WITH LAMINATED TOP
FULL OPTIONAL EVOLAB352, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC EVOLAB355, piano laminato WITH LAMINATED TOP
MEDIUM EVOLAB356, piano laminato WITH LAMINATED TOP
FULL OPTIONAL EVOLAB357, piano laminato WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB360, piano laminato

WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION BASIC + FULL OPTIONAL EVOLAB370, piano laminato

WITH LAMINATED TOP





COMPOSITION Realizzazioni eseguite.
Preventivo a richiesta.

Compositions made.
Extra charge for any specific.





COMPOSITION

Realizzazioni eseguite.
Preventivo a richiesta.

Compositions made.
Extra charge for any specific.





COMPOSITION

Realizzazioni eseguite.
Preventivo a richiesta.

Compositions made.
Extra charge for any specific.





COMPOSITION

Realizzazioni eseguite.
Preventivo a richiesta.

Compositions made.
Extra charge for any specific.





COMPOSITION EVOLAB511, piano in laminato
EVOLAB510. piano in acciaio inox

WITH LAMINATED TOP
WITH STAINLESS STEEL WORKTOP





COMPOSITION EVOLAB7502, piano in laminato
EVOLAB7505. piano in acciaio inox

WITH LAMINATED TOP
WITH STAINLESS STEEL WORKTOP





COMPOSITION EVOLAB513, piano in laminato
EVOLAB512. piano in acciaio inox

WITH LAMINATED TOP
WITH STAINLESS STEEL WORKTOP





COMPOSITION EVOLAB7513, piano in laminato
EVOLAB7512, piano in acciaio inox

WITH LAMINATED TOP
WITH STAINLESS STEEL WORKTOP





COMPOSITION EVOLAB7520, piano in laminato
EVOLAB7521, piano in acciaio inox

WITH LAMINATED TOP
WITH STAINLESS STEEL WORKTOP

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

INDICE

	pag.
POSTI DI LAVORO *MODULAR WORKBENCHES*	25
MODULI ANGOLARI *CORNER BASE UNITS*	26
ACCESSORI PER POSTI DI LAVORO *ACCESSORIES FOR WORKBENCHES*	26
MODULI A CASSETTI *BASE UNITS WITH DRAWERS*	31
MODULI RIBASSATI A CASSETTI *DRAWER LOWERED CABINETS*	33
MODULI A CASSETTI E ANTA *BASE UNITS WITH DRAWERS AND DOOR*	34
MODULI AD ANTA *DOOR CABINETS*	35
MODULI RIBASSATI AD ANTA *DOOR LOWERED CABINETS*	36
MODULI PER LAVELLI *SINK CABINETS*	37
LAVABI *WASHBASINS*	37
ACCESSORI PER LAVELLI *ACCESSORIES FOR SINK*	38
RUBINETTI *TAPS*	39
MODULI PENSILI PER LAVELLI *WALL- MOUNTED SINK CABINETS*	40
MODULI PENSILI RIBASSATI AD ANTA *DOOR LOWERED WALL-MONTED CABINETS*	40
MODULI PENSILI AD ANTA *DOOR WALL-MOUNTED CABINETS*	41
MODULI PENSILI AD ANTA E CASSETTI *DOOR WALL-MOUNTED CABINETS*	41
MODULI PENSILI RIBASSATI A CASSETTI *LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINETS*	42
MODULI PENSILI A CASSETTI *WALL-MOUNTED DRAWER CABINETS*	43
CAPPA PER PULITRICE *STAINLESS HOOD*	46
CAPPE PER FORNI *HOODS FOR OVENS*	47
ACCESSORI CAPPE PER FORNI *ACCESSORIES FOR HOODS*	49
STRUTTURE PER MOBILI PENSILI *SUPPORTING STRUCTURE FOR WALL- MOUNTED CABINETS*	51

INDEX

	pag.
PANNELLI DI FINITURA LATERALI *SIDE FINISHING PANELS*	53
TOP IN LAMINATO *LAMINATE WORKTOPS*	54
TOP IN FAGGIO *BEECHWOOD WORKTOPS*	55
TOP INOX *STAINLESS STEEL WORKTOP*	56
ALZATINE *UPSTANDS*	57
ACCESSORI *ACCESSORIES FOR WORKTOPS*	58
PENSILI AD ANTA IN METALLO *WALL- MOUNTED UNITS WITH METAL DOOR*	61
PENSILI AD ANTE SCORREVOLI IN VETRO *WALL MOUNTED CABINETS WITH SLIDING GLASS DOORS*	62
MODULI AD ANTE SCORREVOLI *CABINETS WITH SLIDING DOORS*	63
MODULI AD ANTE SCORREVOLI IN VETRO *CABINETS WITH SLIDING GLASS DOORS*	63
PORTARIFIUTI E CESTINI *WASTEBASKETS*	64
BACINELLE *TRAYS*	64
MANIGLIE *HANDLES*	65
PERSONALIZZAZIONI *PERSONALIZATIONS*	66

EVOBOX401



N.1 - CALBOX48 Calotta in ABS bianco.
N.1 - L20 illuminazione a led. 20W.
N.1 - ACCAV1 Caviglia in ABS.
N.1 - TOPBOX47 Top in ABS con poggiabraccia.
N.1 - OS20 Frontale sagomato in plastica.
N.1 - OS95 Componenti per aria compressa.
N.1 - OSA13 Riduttore di pressione.
N.1 - ACSIR Siringa aria.
N.1 - OSA15 Raccordo girevole.
N.1 - OSA16 Giunto innesto rapido.
N.1 - OS81 Cassettino equipaggiato con:
N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.4 - Copriforo.
N.1 - OS39 Porta micro motore.
N.1 - Pressacavo.
N.2 - OS80 Cassetti centrali equipaggiati con:
N.1 - OS40 Bacinella liscia.
N.1 - OS41 Bacinella con scomparti.
N.1 - OSF009 Fusto predisposto per: aspirazione, poggia braccia e micro.
N.1 - OS82 Cassettino equipaggiato con:
N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.1 - Copriforo.
N.2 - OSE11 Interruttore luminoso.
N.1 - OSE14 Interruttore magnetotermico.
N.1 - OSE21 Multipresa a quattro posti.
N.1 - Pressacavo.

N.1 - CALBOX48 Outer cap of white postformed ABS.
N.1 - L20 led 20W lighting installation
N.1 - ACCAV1 Peg in ABS.
N.1 - TOPBOX47 Top in ABS for arm-rests.
N.1 - OS20 Plastic front.
N.1 - OS95 Components for compressed air.
N.1 - OSA13 Air-pressure reducer.
N.1 - ACSIR Air syringe.
N.1 - OSA15 Rotary connection.
N.1 - OSA16 Rapid coupling joint.
N.1 - OS81 Pull-out instrument-holder with:
N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.4 - Smooth outlet covers.
N.1 - OS39 Micromotor-holder.
N.1 - Cable press.
N.2 - OS80 Drawers with:
N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
N.1 - OS41 Insert with slots.
N.1 - OSF009 Cabinet arranged for micromotor and with suction.
N.1 - OS82 Drawers with:
N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.1 - Smooth outlet cover.
N.2 - OSE11 Luminous outlet switches.
N.1 - OSE14 Magneto-thermal outlet switch.
N.1 - OSE21 4-way multisocket.
N.1 - Cable press.

620 680 750 — 0,500 m³ — 63,0 kg

IMBALLO PACKING KIT250

1080 930 930 — 0,930 m³ — 80,0 kg

EVOBOX402



N.1 - CALBOX48 Calotta in ABS bianco.
N.1 - L20 illuminazione a led. 20W.
N.1 - ACCAV1 Caviglia in ABS.
N.1 - TOPBOX47 Top in ABS con poggiabraccia.
N.1 - OS20 Frontale sagomato in plastica.
N.1 - OS95 Componenti per aria compressa.
N.1 - OSA13 Riduttore di pressione.
N.1 - ACSIR Siringa aria.
N.1 - OSA15 Raccordo girevole.
N.1 - OSA16 Giunto innesto rapido.
N.1 - OS81 Cassettino equipaggiato con:
N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.4 - Copriforo.
N.1 - OS39 Porta micro motore.
N.1 - Pressacavo.
N.2 - OS80 Cassetti centrali equipaggiati con:
N.1 - OS40 Bacinella liscia.
N.1 - OS41 Bacinella con scomparti.
N.1 - OSF009 Fusto predisposto per: aspirazione, poggia braccia e micro.
N.1 - OS82 Cassettino equipaggiato con:
N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.1 - Copriforo.
N.2 - OSE11 Interruttore luminoso.
N.1 - OSE14 Interruttore magnetotermico.
N.1 - OSE21 Multipresa a quattro posti.
N.1 - Pressacavo.
N.1 - OS049 Struttura di supporto.

N.1 - CALBOX48 Outer cap of white postformed ABS.
N.1 - L20 led 20W lighting installation.
N.1 - ACCAV1 Peg in ABS.
N.1 - TOPBOX47 Top in ABS for arm-rests.
N.1 - OS20 Plastic front.
N.1 - OS95 Components for compressed air.
N.1 - OSA13 Air-pressure reducer.
N.1 - ACSIR Air syringe.
N.1 - OSA15 Rotary connection.
N.1 - OSA16 Rapid coupling joint.
N.1 - OS81 Pull-out instrument-holder with:
N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.4 – Smooth outlet covers.
N.1 - OS39 Micromotor-holder
N.1 - Cable press.
N.2 - OS80 Drawers with:
N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
N.1 - OS41 Insert with slots.
N.1 - OSF009 Cabinet arranged for micromotor and with suction.
N.1 - OS82 Drawers with:
N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.1 - Smooth outlet cover.
N.2 - OSE11 Luminous outlet switches.
N.1 - OSE14 Magneto-thermal outlet switch.
N.1 - OSE21 4-way multisocket.
N.1 - Cable press.
N.1 - OS049 Supporting structure.

1300 680 750 — 1,000 m³ — 73,0 kg

IMBALLO PACKING KIT240

1500 870 820 — 1,070 m³ — 89,0 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

EVOBOX403



1300 680 750 — 1,000 m3 — 90,0 kg

IMBALLO PACKING

KIT240

1500 870 820 — 1,070 m3 — 106,0 kg

- N.1 - CALBOX48 Calotta in ABS bianco.
- N.1 - L20 illuminazione a led. 20W.
- N.1 - ACCAV1 Caviglia in ABS.
- N.1 - TOPBOX47 Top in ABS con poggiabraccia.
- N.1 - OS20 Frontale sagomato in plastica.
- N.1 - OS95 Componenti per aria compressa.
  - N.1 - OSA13 Riduttore di pressione.
  - N.1 - ACSIR Siringa aria.
  - N.1 - OSA15 Raccordo girevole.
  - N.1 - OSA16 Giunto innesto rapido.
- N.1 - OS81 Cassettino equipaggiato con:
  - N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
  - N.4 - Copriforo.
  - N.1 - OS39 Porta micro motore.
  - N.1 - Pressacavo.
- N.2 - OS80 Cassetti centrali equipaggiati con:
  - N.1 - OS40 Bacinella liscia.
  - N.1 - OS41 Bacinella con scomparti.
- N.1 - OSF011 Fusto predisposto per: micro e aspirazione con pedana e carter.
- N.1 - OS82 Cassettino equipaggiato con:
  - N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
  - N.1 - Copriforo.
  - N.2 - OSE11 Interruttore luminoso.
  - N.1 - OSE14 Interruttore magnetotermico.
  - N.1 - OSE21 Multipresa a quattro posti.
  - N.1 - Pressacavo.
- N.1 - PA5EVO Gruppo motore di aspirazione.
- N.1 - OS21 Carter di copertura.
- N.1 - OS22 Pedana in ABS.

- N.1 - CALBOX48 Outer cap of white postformed ABS.
- N.1 - L20 led 20W lighting installation.
- N.1 - ACCAV1 Peg in ABS.
- N.1 - TOPBOX47 Top in ABS for arm-rests.
- N.1 - OS20 Plastic front.
- N.1 - OS95 Components for compressed air.
  - N.1 - OSA13 Air-pressure reducer.
  - N.1 - ACSIR Air syringe.
  - N.1 - OSA15 Rotary connection.
  - N.1 - OSA16 Rapid coupling joint.
- N.1 - OS81 Pull-out instrument-holder with:
  - N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
  - N.4 – Smooth outlet covers.
  - N.1 - OS39 Micromotor-holder.
  - N.1 – Cable press.
- N.2 - OS80 Drawers with:
  - N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
  - N.1 - OS41 Insert with slots.
- N.1 - OSF011 Cabinet arranged for micromotor and with suction, footboard and removable case.
- N.1 - OS82 Drawers with:
  - N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
  - N.1 - Smooth outlet cover.
  - N.2 - OSE11 Luminous outlet switches.
  - N.1 - OSE14 Magneto-thermal outlet switch.
  - N.1 - OSE21 4-way multisocket.
  - N.1 - Cable press.
- N.1 - PA5EVO Suction.
- N.1 - OS21 Plastic front closing carter.
- N.1 - OS22 Abs-footrest.

EVOBOX404



1300 680 750 — 1,000 m3 — 90,0 kg

IMBALLO PACKING

KIT240

1500 870 820 — 1,070 m3 — 106,0 kg

- N.1 - CALBOX48 Calotta in ABS bianco
- N.1 - L20 illuminazione a led. 20W.
- N.1 - ACCAV1 Caviglia in ABS.
- N.1 - TOPBOX47 Top in ABS con poggiabraccia.
- N.1 - OS20 Frontale sagomato in plastica.
- N.1 - OS95 Componenti per aria compressa.
  - N.1 - OSA13 Riduttore di pressione.
  - N.1 - ACSIR Siringa aria.
  - N.1 - OSA15 Raccordo girevole.
  - N.1 - OSA16 Giunto innesto rapido.
- N.1 - OS81 Cassettino equipaggiato con:
  - N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
  - N.4 - Copriforo.
  - N.1 - OS39 Porta micro motore.
  - N.1 - Pressacavo.
- N.2 - OS80 Cassetti centrali equipaggiati con:
  - N.1 - OS40 Bacinella liscia.
  - N.1 - OS41 Bacinella con scomparti.
- N.1 - OSF011 Fusto predisposto per: micro e aspirazione con pedana e carter.
- N.1 - OS82 Cassettino equipaggiato con:
  - N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
  - N.1 - Copriforo.
  - N.2 - OSE11 Interruttore luminoso.
  - N.1 - OSE14 Interruttore magnetotermico.
  - N.1 - OSE21 Multipresa a quattro posti.
  - N.1 - Pressacavo.
- N.1 - OS21 Carter di copertura.
- N.1 - OS22 Pedana in ABS.

- N.1 - CALBOX48 Outer cap of white postformed ABS
- N.1 - L20 led 20W lighting installation.
- N.1 - ACCAV1 Peg in ABS.
- N.1 - TOPBOX47 Top in ABS con poggiabraccia.
- N.1 - OS20 Plastic front.
- N.1 - OS95 Components for compressed air.
  - N.1 - OSA13 Air-pressure reducer.
  - N.1 - ACSIR Air syringe.
  - N.1 - OSA15 Rotary connection.
  - N.1 - OSA16 Rapid coupling joint.
- N.1 - OS81 Pull-out instrument-holder with:
  - N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
  - N.4 – Smooth outlet covers.
  - N.1 - OS39 Micromotor-holder.
  - N.1 – Cable press.
- N.2 - OS80 Drawers with:
  - N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
  - N.1 - OS41 Insert with slots.
- N.1 - OSF011 Cabinet arranged for micromotor and with suction, footboard and removable case.
- N.1 - OS82 Drawers with:
  - N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
  - N.1 - Smooth outlet cover.
  - N.2 - OSE11 Luminous outlet switches.
  - N.1 - OSE14 Magneto-thermal outlet switch.
  - N.1 - OSE21 4-way multisocket.
  - N.1 - Cable press.
- N.1 - OS21 Plastic front closing carter.
- N.1 - OS22 Abs-footrest.

OS5501

BASIC

N.1 - TOP2AT Top in laminato.
N.1 - ACCAV Caviglia in ABS.
N.1 - OS20 Frontale sagomato in plastica.
N.2 - OS80 Cassetti centrali.
N.1 - OS40 Bacinella.
N.1 - OS41 Bacinella.
N.2 - OS92 equipaggiato con:
N.2 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.8 - Copriforo.
N.2 - Piastra frontale.
N.1 - OSF009 Fusto predisposto per: aspirazione, poggia braccia e micro.

N.1 - TOP2AT Laminate worktop with technical upstand.
N.1 - ACCAV Peg in ABS.
N.1 - OS20 Plastic front.
N.2 - OS80 Drawers with:
N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
N.1 - OS41 Insert with slots.
N.2 - OS92 equipped with:
N.2 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.8 - Smooth outlet cover.
N.2 - faceplate.
N.1 - OSF009 Cabinet arranged for suction, arm rests and micromotor



362 600 750 0,500 m3 23,0 kg

IMBALLO PACKING KIT101

1060 660 640 0,440 m3 32,4 kg

OS5501M

BASIC

N.1 - ACCAV Caviglia in ABS.
N.1 - OS20 Frontale sagomato in plastica.
N.2 - OS80 Cassetti centrali.
N.1 - OS40 Bacinella.
N.1 - OS41 Bacinella.
N.2 - OS92 equipaggiato con:
N.2 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.8 - Copriforo.
N.2 - Piastra frontale.
N.1 - OSF009 Fusto predisposto per: aspirazione, poggia braccia e micro.

N.1 - ACCAV Peg in ABS.
N.1 - OS20 Plastic front.
N.2 - OS80 Drawers with:
N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
N.1 - OS41 Insert with slots.
N.2 - OS92 equipped with:
N.2 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.8 - Smooth outlet cover.
N.2 - faceplate
N.1 - OSF009 Cabinet arranged for suction, arm rests and micromotor.



222 500 750 0,500 m3 13,0 kg

IMBALLO PACKING KIT101

1060 660 640 0,440 m3 22,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

OS5502 MEDIUM



N.1 -	TOP2AT Top in laminato.
N.1 -	ACGAS2 Rubinetto per gas.
N.1 -	ACCAV Caviglia in ABS.
N.1 -	OS20 Frontale sagomato in plastica.
N.1 -	OS91 Componenti per aria compressa con:
	N.1 - OSA10 Siringa per l'aria.
	Accessori: raccordi - pressacavo - rientro per siringa.
N.1 -	OS84 Cassettino equipaggiato con:
	N.1 - OSE10 Placca idea IP55.
	N.4 - Copriforo.
	N.1 - Pressacavo.
	N.1 - Carter di copertura.
N.2 -	OS80 Cassetti centrali equipaggiati con:
	N.1 - OS40 Bacinella.
	N.1 - OS41 Bacinella.
N.1 -	OS83 Cassettino equipaggiato con:
	N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
	N.4 - Copriforo.
	N.1 - Multipresa a quattro posti.
	N.1 - Pressacavo.
N.1 -	OSF009 Fusto predisposto per: aspirazione, poggia braccia e micro.

N.1 -	TOP2AT Laminate worktop with technical upstand.
N.1 -	ACGAS2 Gas tap fitted to the technical upstand.
N.1 -	ACCAV Peg in ABS.
N.1 -	OS20 Plastic front.
N.1 -	OS91 Components for compressed air:
	N.1 - OSA10 Air syringe with pipe.
	Accessories: connections – cable press - return to the syringe.
N.1 -	OS84 Drawers with:
	N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
	N.4 - Smooth outlet covers.
	N.1 - Cable press.
	N.1 - Cover carter.
N.2 -	OS80 Drawers with:
	N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
	N.1 - OS41 Insert with slots.
N.1 -	OS83 Drawers with:
	N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
	N.4 - Smooth outlet cover.
	N.1 - Four-way multisocket.
	N.1 - Cable press.
N.1 -	OSF009 Cabinet arranged for suction, arm rests and micromotor.

362 600 750 0,500 m3 33,0 kg

IMBALLO PACKING KIT101

1060 660 640 0,440 m3 42,4 kg

OS5502M MEDIUM



N.1 -	ACGAS2 Rubinetto per gas.
N.1 -	ACCAV Caviglia in ABS.
N.1 -	OS20 Frontale sagomato in plastica.
N.1 -	OS91 Componenti per aria compressa con:
	N.1 - OSA10 Siringa per l'aria.
	Accessori: raccordi - pressacavo - rientro per siringa.
N.1 -	OS84 Cassettino equipaggiato con:
	N.1 - OSE10 Placca idea IP55.
	N.4 - Copriforo.
	N.1 - Pressacavo.
	N.1 - Carter di copertura.
N.2 -	OS80 Cassetti centrali equipaggiati con:
	N.1 - OS40 Bacinella.
	N.1 - OS41 Bacinella.
N.1 -	OS83 Cassettino equipaggiato con:
	N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
	N.4 - Copriforo.
	N.1 - Multipresa a quattro posti.
	N.1 - Pressacavo.
N.1 -	OSF009 Fusto predisposto per: aspirazione, poggia braccia e micro.

N.1 -	ACGAS2 Gas tap fitted to the technical upstand
N.1 -	ACCAV Peg in ABS.
N.1 -	OS20 Plastic front.
N.1 -	OS91 Components for compressed air:
	N.1 - OSA10 Air syringe with pipe.
	Accessories: connections – cable press - return to the syringe.
N.1 -	OS84 Drawers with:
	N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
	N.4 - Smooth outlet covers.
	N.1 - Cable press.
	N.1 - Cover carter.
N.2 -	OS80 Drawers with:
	N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
	N.1 - OS41 Insert with slots.
N.1 -	OS83 Drawers with:
	N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
	N.4 - Smooth outlet cover.
	N.1 - Four-way multisocket.
	N.1 - Cable press.
N.1 -	OSF009 Cabinet arranged for suction, arm rests and micromotor

222 500 750 0,500 m3 17,0 kg

IMBALLO PACKING KIT101

1060 660 640 0,440 m3 26,4 kg

OS5503 FULL



N.1 - TOP2AT Top in laminato.
N.1 - ACGAS2 Rubinetto per gas.
N.1 - ACCAV Caviglia in ABS.
N.1 - OS20 Frontale sagomato in plastica.
N.1 - OS90 Componenti per aria compressa.
N.1 - OSA13 Riduttore di pressione.
N.1 - OSA10 Siringa con tubo.
Accessori: raccordi - pressacavo - rientro per siringa.
N.2 - OS81 Cassettino equipaggiato con:
N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.4 - Copriforo.
N.1 - OS39 Porta micro motore.
N.1 - Pressacavo.
N.2 - OS80 Cassetti centrali equipaggiati con:
N.1 - OS40 Bacinella liscia.
N.1 - OS41 Bacinella con scomparti.
N.1 - OS82 Cassettino equipaggiato con:
N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.1 - Copriforo.
N.2 - OSE11 Interruttore luminoso.
N.1 - OSE14 Interruttore magnetotermico.
N.1 - OSE21 Multipresa a quattro posti.
N.1 - Pressacavo.
N.1 - OSF009 Fusto predisposto per: aspirazione, poggia braccia e micro.

N.1 - TOP2AT Laminate worktop with technical upstand.
N.1 - ACGAS2 Gas tap fitted to the technical upstand.
N.1 - ACCAV Peg in ABS.
N.1 - OS20 Plastic front.
N.1 - OS90 Components for compressed air.
N.1 - OSA13 Air-pressure reducer.
N.1 - OSA10 Air syringe with pipe.
Accessories: connections – cable press - return to the syringe.
N.2 - OS81 Pull-out instrument-holder with::
N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.4 - Smooth outlet covers.
N.1 - OS39 Micromotor-holder.
N.1 - Cable press.
N.2 - OS80 Drawers with:
N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
N.1 - OS41 Insert with slots.
N.1 - OS82 Drawers with:
N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.1 - Smooth outlet cover.
N.2 - OSE11 Luminous outlet switches.
N.1 - OSE14 Magneto-thermal outlet switch.
N.1 - OSE21 4-way multisocket.
N.1 - Cable press.
N.1 - OSF009 Cabinet arranged for suction, arm rests and micromotor.

362 600 750 0,500 m3 28,0 kg
IMBALLO PACKING KIT 101
1060 660 640 0,440 m3 37,4 kg

OS5503M FULL



N.1 - ACGAS2 Rubinetto per gas.
N.1 - ACCAV Caviglia in ABS.
N.1 - OS20 Frontale sagomato in plastica.
N.1 - OS90 Componenti per aria compressa.
N.1 - OSA13 Riduttore di pressione.
N.1 - OSA10 Siringa con tubo.
Accessori: raccordi - pressacavo - rientro per siringa.
N.2 - OS81 Cassettino equipaggiato con:
N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.4 - Copriforo.
N.1 - OS39 Porta micro motore.
N.1 - Pressacavo.
N.2 - OS80 Cassetti centrali equipaggiati con:
N.1 - OS40 Bacinella liscia.
N.1 - OS41 Bacinella con scomparti.
N.1 - OS82 Cassettino equipaggiato con:
N.1 - OSE10 Placca Idea IP55.
N.1 - Copriforo.
N.2 - OSE11 Interruttore luminoso.
N.1 - OSE14 Interruttore magnetotermico.
N.1 - OSE21 Multipresa a quattro posti.
N.1 - Pressacavo.
N.1 - OSF009 Fusto predisposto per: aspirazione, poggia braccia e micro.

N.1 - ACGAS2 Gas tap fitted to the technical upstand.
N.1 - ACCAV Peg in ABS.
N.1 - OS20 Plastic front.
N.1 - OS90 Components for compressed air.
N.1 - OSA13 Air-pressure reducer.
N.1 - OSA10 Air syringe with pipe.
Accessories: connections – cable press - return to the syringe.
N.2 - OS81 Pull-out instrument-holder with::
N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.4 - Smooth outlet covers.
N.1 - OS39 Micromotor-holder.
N.1 - Cable press.
N.2 - OS80 Drawers with:
N.1 - OS40 Smooth drawer insert.
N.1 - OS41 Insert with slots.
N.1 - OS82 Drawers with:
N.1 - OSE10 Idea IP55 outlet.
N.1 - Smooth outlet cover.
N.2 - OSE11 Luminous outlet switches.
N.1 - OSE14 Magneto-thermal outlet switch.
N.1 - OSE21 4-way multisocket.
N.1 - Cable press.
N.1 - OSF009 Cabinet arranged for suction, arm rests and micromotor.

222 500 750 0,500 m3 18,0 kg
IMBALLO PACKING KIT 101
1060 660 640 0,440 m3 27,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

POSTI DI LAVORO

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a chiusura ammortizzata.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

MODULAR WORKBENCHES

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Drawers slides with closing dumper
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



EVOLAB101M
Composizione BASIC: OS11 - OS5501M - OS18 - OS11.

EVOLAB101M
Composition BASIC: OS11 - OS5501M - OS18 - OS11.

900 500 750 — **0,338 m3** — **30,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT240 — 1500 870 820 — 1,070 m3 — 46,0 kg



EVOLAB105M
Composizione MEDIUM: OS11 - OS5502M - OS18 - OS11.

EVOLAB105M
Composition MEDIUM: OS11 - OS5502M - OS18 - OS11.

900 500 750 — **0,338 m3** — **34,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT240 — 1500 870 820 — 1,070 m3 — 50,0 kg



EVOLAB109M
Composizione FULL OPTIONAL: OS11 - OS5503M - OS18 - OS11.

EVOLAB109M
Composition FULL OPTIONAL: OS11 - OS5503M - OS18 - OS11.

900 500 750 — **0,338 m3** — **35,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT240 — 1500 870 820 — 1,070 m3 — 51,0 kg



EVOLAB113M
Composizione BASIC: OS23 - OS5501M.

EVOLAB113M
Composition BASIC: OS23 - OS5501M.

900 500 750 — **0,338 m3** — **37,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT240 — 1500 870 820 — 1,070 m3 — 53,0 kg



EVOLAB117M
Composizione MEDIUM: OS23 - OS5502M.

EVOLAB117M
Composition MEDIUM: OS23 - OS5502M.

900 500 750 — **0,338 m3** — **42,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT240 — 1500 870 820 — 1,070 m3 — 58,0 kg



EVOLAB121M
Composizione FULL OPTIONAL: OS23 - OS5503M.

EVOLAB121M
Composition FULL OPTIONAL: OS23 - OS5503M.

900 500 750 — **0,338 m3** — **43,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT240 — 1500 870 820 — 1,070 m3 — 59,0 kg

MODULI ANGOLARI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a chiusura ammortizzata.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

CORNER BASE UNITS

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Drawers slides with closing dumper
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5020M
Modulo angolare con carter di chiusura e pannello frontale.

OS5020M
Corner element with closing case and front panel.

790 / 500 / 700 — 0,277 m3 — 12,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT250 — 1080 / 930 / 930 — 0,930 m3 — 29,0 kg



OS5021M
Modulo angolare ribassato con carter di chiusura.

OS5021M
Lowered corner element with closing case and front panel.

678 / 700 / 700 — 0,332 m3 — 13,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT250 — 1080 / 930 / 930 — 0,930 m3 — 30,0 kg

ACCESSORI PER POSTI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORKBENCHES



LUX1
Lampada a luce diurna da 1x55W corredata di mensola, cavo di alimentazione e interruttore.

LUX1
White light lamp 1x55W with console, feeding cable and switch.

730 / 600 / 710 — 0,311 m3 — 10,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT111 — 1010 / 750 / 800 — 0,600 m3 — 23,0 kg



LUX4
Lampada a luce diurna da 1x55W corredata di mensola, cavo di alimentazione, interruttore e presa.

LUX4
Daylight lamp 1x55W, with console, feeding cable, switch and socket.

730 / 600 / 710 — 0,311 m3 — 10,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT111 — 1010 / 750 / 800 — 0,600 m3 — 23,0 kg



LUX5
Lampada a luce diurna da 1x55W corredata di 2 mensole, cavo di alimentazione e interruttore.

LUX5
Daylight lamp 1x55W with 2 shelves, feeding cable and switch.

730 / 600 / 710 — 0,311 m3 — 13,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT111 — 1010 / 750 / 800 — 0,600 m3 — 26,0 kg



LUX6
Lampada a luce diurna da 1x55W corredata di 2 mensole, cavo di alimentazione, interruttore e presa.

LUX6
Daylight lamp 1x55W with 2 shelves, feeding cable and switch.

730 / 600 / 710 — 0,311 m3 — 13,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT111 — 1010 / 750 / 800 — 0,600 m3 — 26,0 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

ACCESSORI PER POSTI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORKBENCHES



L10
Lampada multiregolabile a snodi luce diurna a led, intesità luminosa variabile da 200 lux a 2250.

L10
White light lamp in led, adjustable by joints. Variable light intensity from 200 to 2250

1080 85 320 — 0,029 m3 — 8,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 17,4 kg

L20
Impianto di illuminazione a led 20W lunghezza da 0 a 1000 mm.

L20
Led 20W lighting installation length from 0 to 1000 mm.

9 18 1000 — 0,000 m3 — 0,7 kg

L21
Impianto di illuminazione a led 35W lunghezza da 0 mm a 1010 / 2000 mm.

L21
Led 35W lighting installation length from 0 mm to 1010 / 2000 mm.

9 18 2000 — 0,000 m3 — 0,8 kg



OST15
Mensola con base e ripiano in acciaio verniciato.

OST15
Steel painted shelf with basement.

175 200 710 — 0,025 m3 — 7,5 kg



OST16
Mensola con base e ripiano in acciaio verniciato con presa di corrente 16A e m 1,5 di cavo con spina tipo Schuko.

OST16
Steel painted shelf with basement, socket 16A, cable m 1,5 and plug type Schuko.

175 200 710 — 0,025 m3 — 7,5 kg



OST19
Mensola in laminato bordato con due supporti tubolari verniciati.

OST19
Laminate shelf with laminate edge with two painted tubular supports.

200 1000 240 — 0,048 m3 — 5,0 kg



OST20
Mensola lamellare in faggio con 2 supporti tubolari verniciati.

OST20
Beech shelf with 2 painted tubular supports.

200 240 1000 — 0,048 m3 — 6,0 kg

ACCESSORI PER POSTI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORKBENCHES

S1

Seggiolino in faggio con base rivestito in nylon a 5 razze, con seduta e schienale anatomici con 5 regolazioni, dotato di rotelle pivottanti.

S1

Beech wood chair with nylon covered 5-spoke base, anatomic seat and back with five different positions and swivel wheels.

950 440 390 — **0,163 m3** — **13,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT414 610 625 490 — 0,200 m3 — 18,0 kg



S2

Seggiolino in faggio con base in alluminio anodizzato a 5 razze, seduta e schienale anatomici con 5 regolazioni e dotato di rotelle pivottanti.

S2

Beech wood chair, with anodised aluminium covered 5-spoke base, anatomic seat and back with 5 different positions and swivel wheels.

950 440 390 — **0,163 m3** — **13,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT414 610 625 490 — 0,200 m3 — 18,0 kg

S5

Seggiolino in tessuto con base rivestita in nylon a cinque razze, seduta e schienale anatomici con cinque regolazioni e dotato di rotelle pivottanti.

S5

Fabric chair with nylon covered 5-spoke base, anatomic seat and back with five different positions and swivel wheels.

950 440 390 — **0,163 m3** — **13,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT414 610 625 490 — 0,200 m3 — 18,0 kg

S6

Seggiolino in tessuto con base inalluminio anodizzato a 5 razze, seduta e schienale anatomici con 5 regolazioni e dotato di rotelle pivottanti.

S6

Fabric chair with anodised aluminium covered 5-spoke base, anatomic seat and back with 5 different positions and swivel wheels.

950 440 390 — **0,163 m3** — **13,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT414 610 625 490 — 0,200 m3 — 18,0 kg



PA3

Aspirazione per 1 posto di lavoro e caviglia ACCAV1.

PA3

Suction for 1 workbench and ACCAV1.

360 360 170 — **0,022 m3** — **25,0 kg**



PA4

Aspirazione per 2 posti di lavoro e 2 caviglie ACCAV1.

PA4

Suction for 2 workbenches and 2 ACCAV1.

360 360 170 — **0,022 m3** — **25,0 kg**



PA5EVO

Aspirazione per 1 posto di lavoro e caviglia ACCAV1 per EVOBOX.

PA5EVO

Suction for 1 workbench and ACCAV1 for EVOBOX.

360 360 170 — **0,022 m3** — **25,0 kg**

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

ACCESSORI PER POSTI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORKBENCHES



OSR11
Sacchetto per aspirazione in microfibra.

OSR11
Micro-fiber suction paper bag.

0,000 m3
kg



OSR13
Filtro per motore aspirazione.

OSR13
Suction motor filter.

0,000 m3
kg



LSCA
Sacchetto in carta per contenimento polveri.

LSCA
Suction paper bag.

0,000 m3
kg



ACCAV
Caviglia in ABS.

ACCAV
Peg in ABS

0,000 m3
0,3 kg



ACCAV1
Caviglia richiudibile per aspirazione in ABS.

ACCAV1
Reclosable peg for suction.

0,000 m3
0,5 kg



ACCAV2
Conchiglia trasparente per aspirazione.

ACCAV2
Trasparent shell for suction.

0,000 m3
0,0 kg



ACCAV1F
Caviglia in faggio.

ACCAV1F
Beech peg

0,000 m3
kg

ACCESSORI PER POSTI DI LAVORO

ACCESSORIES FOR WORKBENCHES



ACCAV3F
Caviglia in faggio per aspirazione con protezione in plexiglass

ACCAV3F
Beech peg for suction with plexiglass protection

0,000 m3
kg



LINO5
Piastra di protezione in acciaio inox per posto di lavoro.

LINO5
Stainless steel protection cover for working place.

30
205
400
0,002 m3
0,3 kg



LINO5UK
Piastra di protezione in acciaio inox per posto di lavoro.

LINO5UK
Stainless steel protection cover for working place.

30
350
500
0,005 m3
0,3 kg

LCP2
Coppia poggiamani in abs nero.

LCP2
Couple of hand rest.

20
106
520
0,001 m3
0,5 kg



LCP3
Coppia poggiabraccia in faggio.

LCP3
Couple of wooden arm rests.

30
230
520
0,004 m3
2,0 kg



OS39
Portamicromotore da inserire nel portastrumenti OS81 laterale del posto di lavoro.

OS39
Micromotor-holder for instrument-holder OS81 on work-bench.

62
420
90
0,002 m3
0,3 kg



OS24
Supporto per micromotore comando a ginocchio.

OS24
Support for knee-controlled micro-motor.

200
190
65
0,002 m3
2,5 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

MODULI A CASSETTI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a chiusura ammortizzata.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

BASE UNITS WITH DRAWERS

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Drawers slides with closing dumper
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5050M
MODULO CON 6 CASSETTI,
nr.6 cassetti da mm 108.

OS5050M
6-DRAWER CABINET,
6 108 mm drawers.

900 500 300 **0,135 m3** **31,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 40,4 kg



OS5051M
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 108.
nr.1 cassetto da mm 218.

OS5051M
5-DRAWER CABINET,
4 108 mm drawers,
1 218 mm drawer.

900 500 300 **0,135 m3** **29,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 38,4 kg



OS5052M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5052M
4-DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

900 500 300 **0,135 m3** **27,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 36,4 kg



OS5053M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5053M
4-DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

900 500 300 **0,135 m3** **27,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 36,4 kg



OS5054M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5054M
4-DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

900 500 300 **0,135 m3** **27,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 36,4 kg



OS5055M
MODULO CON 3 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 218.

OS5055M
3-DRAWER CABINET,
3 218 mm drawers.

900 500 300 **0,135 m3** **26,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 35,4 kg



OS5043M
MODULO CON 3 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 218.

OS5043M
3-DRAWER CABINET,
3 218 mm drawers.

900 500 400 **0,180 m3** **35,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 44,4 kg

MODULI A CASSETTI

BASE UNITS WITH DRAWERS



OS5068M
MODULO CON 6 CASSETTI,
nr.6 cassetti da mm 108.

OS5068M
6-DRAWER CABINET,
6 108 mm drawers.

900 500 500 **0,225 m3** **41,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 50,4 kg



OS5069M
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 108.
nr.1 cassetto da mm 218.

OS5069M
5-DRAWER CABINET,
4 108 mm drawers,
1 218 mm drawer.

900 500 500 **0,225 m3** **39,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 48,4 kg



OS5071M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 108.
nr.1 cassetto da mm 328.

OS5071M
4-DRAWER CABINET,
3 108 mm drawers,
1 328 mm drawer.

900 500 500 **0,225 m3** **35,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 44,4 kg



OS5072M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5072M
4-DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

900 500 500 **0,225 m3** **36,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 45,4 kg



OS5073M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5073M
4-DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

900 500 500 **0,225 m3** **35,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 44,4 kg



OS5074M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5074M
4-DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

900 500 500 **0,225 m3** **38,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 47,4 kg



OS5075M
MODULO CON 3 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 218.

OS5075M
3-DRAWER CABINET,
3 218 mm drawers.

900 500 500 **0,225 m3** **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 42,4 kg

MODULI A CASSETTI

BASE UNITS WITH DRAWERS



OS5076M
MODULO CON 3 CASSETTI,
nr.1 cassetto da mm 108,
nr.1 cassetto da mm 218,
nr.1 cassetto da mm 328.

OS5076M
3-DRAWER CABINET,
1 108 mm drawer,
1 218 mm drawer,
1 328 mm drawer.

900 500 500 — **0,225 m3** — **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 42,4 kg



OS5077M
MODULO CON 2 CASSETTI,
nr.2 cassetti con interni inox per gesso da mm 328.

OS5077M
2-DRAWER CABINET,
2 328 mm drawers in stainless steel for plaster

900 500 500 — **0,225 m3** — **30,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 39,4 kg



OS5098M
MODULO CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 cesto portarifiuti ACCES12.

OS5098M
1-DRAWER CABINET,
1 658 mm drawer,
1 waste-basket ACCES12.

900 500 400 — **0,180 m3** — **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 33,4 kg



OS5099M
MODULO CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 cesto portarifiuti ACCES10.

OS5099M
1-DRAWER CABINET,
1 658 mm drawer,
1 waste-basket ACCES10.

900 500 500 — **0,225 m3** — **26,0 kg**

MODULI RIBASSATI A CASSETTI

DRAWER LOWERED CABINETS

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a chiusura ammortizzata.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Drawers slides with closing dumper
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5056M
MODULO RIBASSATO CON 4 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 108.

OS5056M
4-DRAWER LOWERED CABINET,
4 108 mm drawers.

680 500 300 — **0,102 m3** — **21,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 30,4 kg



OS5057M
MODULO RIBASSATO CON 3 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.1 cassetto da mm 218.

OS5057M
3-DRAWER LOWERED CABINET,
2 108 mm drawers,
1 218 mm drawer.

680 500 300 — **0,102 m3** — **19,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 28,4 kg

MODULI RIBASSATI A CASSETTI

DRAWER LOWERED CABINETS



OS5058M
MODULO RIBASSATO CON 2 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5058M
2-DRAWER LOWERED CABINET,
2 218 mm drawers.

680 500 300 — 0,102 m3 — 18,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 27,4 kg

OS5078M
MODULO RIBASSATO CON 4 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 108.

OS5078M
4-DRAWER LOWERED CABINET,
4 108 mm drawers.

680 500 500 — 0,170 m3 — 28,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 37,4 kg



OS5079M
MODULO RIBASSATO CON 3 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.1 cassetto da mm 218.

OS5079M
3-DRAWER LOWERED CABINET,
2 108 mm drawers,
1 218 mm drawer.

680 500 500 — 0,170 m3 — 25,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 34,4 kg

OS5080M
MODULO RIBASSATO CON 2 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5080M
2-DRAWER LOWERED CABINET,
2 218 mm drawers.

680 500 500 — 0,170 m3 — 23,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 32,4 kg

MODULI A CASSETTI E ANTA

BASE UNITS WITH DRAWERS AND DOOR

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Ante e cassetti a chiusura ammortizzata.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Drawers and doors with SOFT CLOSYNG SYSTEM dumper
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5060M
MODULO A CASSETTO E ANTA,
nr.1 cassetto da mm 108.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5060M
ONE-DOOR CABINET WITH DRAWER,
1 108 mm drawer.
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

900 500 300 — 0,135 m3 — 22,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 31,4 kg



OS5061M
MODULO A CASSETTO E ANTA,
nr.1 cassetto da mm 218.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5061M
ONE-DOOR CABINET WITH DRAWER,
1 218 mm drawer.
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

900 500 300 — 0,135 m3 — 23,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 32,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

MODULI A CASSETTI E ANTA

BASE UNITS WITH DRAWERS AND DOOR



OS5062M
MODULO A CASSETTI E ANTA,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5062M
ONE-DOOR CABINET WITH DRAWER,
2 108 mm drawers,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

900 500 300 — **0,135 m3** — **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 33,4 kg



OS5082M
MODULO A CASSETTO E ANTA,
nr.1 cassetto da mm 108.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5082M
ONE-DOOR CABINET WITH DRAWER,
1 108 mm drawer.
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

900 500 500 — **0,225 m3** — **28,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 37,4 kg



OS5083M
MODULO A CASSETTO E ANTA,
nr.1 cassetto da mm 218.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5083M
ONE-DOOR CABINET WITH DRAWER,
1 218 mm drawer.
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

900 500 500 — **0,225 m3** — **28,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 37,4 kg



OS5084M
MODULO A CASSETTI E ANTA,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5084M
ONE-DOOR CABINET WITH DRAWERS,
2 108 mm drawers,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

900 500 500 — **0,225 m3** — **31,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 40,4 kg

MODULI AD ANTA

DOOR CABINETS

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera a destra (sinistra a richiesta).
Ripiani posizionabili.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

Cabinets in galavanised steel
Painted with epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Doors with right hinges (left is available on request)
Adjustable shelves
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5063M
MODULO AD ANTA,
Nr.1 anta cerniere a dx,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS5063M
ONE-DOOR CABINET
1 door with right hinges,
2 adjustable shelves.

900 500 300 — **0,135 m3** — **22,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 31,4 kg



OS5066M
MODULO AD ANTA,
Nr.1 anta cerniere a dx,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS5066M
ONE-DOOR CABINET
1 door with right hinges,
2 adjustable shelves.

900 500 400 — **0,180 m3** — **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 33,4 kg

MODULI AD ANTA

DOOR CABINETS



OS5086M
MODULO AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS5086M
ONE-DOOR CABINET
1 door with right hinges,
2 adjustable shelves.

900 500 500 — **0,225 m3** — **26,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 35,4 kg



OS5090M
MODULO AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 cesto portarifiuti ACCES10.

OS5090M
ONE-DOOR CABINET
1 door with right hinges,
1 waste-basket ACCES10.

900 500 500 — **0,225 m3** — **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 34,4 kg



OS5088M
MODULO ANGOLARE AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx mm 668,
nr.1 ripiano rotante.

OS5088M
ONE-DOOR CORNER CABINET
1 668 mm door with right hinges,
1 revolving shelf.

900 850 850 — **0,650 m3** — **21,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT251 — 1230 1020 1020 — 1,270 m3 — 41,3 kg

MODULI RIBASSATI AD ANTA

DOOR LOWERED CABINETS

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera a destra (sinistra a richiesta).
Ripiani posizionabili.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

Cabinets in galavanised steel
Painted with epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Doors with right hinges (left is available on request)
Adjustable shelves
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5059M
MODULO RIBASSATO AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5059M
ONE-DOOR LOWERED CABINET,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

680 500 300 — **0,102 m3** — **19,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 28,4 kg



OS5081M
MODULO RIBASSATO AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5081M
ONE-DOOR LOWERED CABINET,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

680 500 500 — **0,170 m3** — **17,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 26,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

MODULI PER LAVELLI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera a destra (sinistra a richiesta).
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

SINK CABINETS

Cabinets in galavanised steel
Painted with epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Doors with right hinges (left is available on request)
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5001M
MODULO PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.1 anta cerniere a dx.

OS5001M
SINK CABINET,
1 compact siphon,
1 door with right hinges.

900 500 500 — **0,225 m³** — **27,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m³ — 36,4 kg



OS5003M
MODULO PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.2 ante.

OS5003M
SINK CABINET,
1 compact siphon,
2 doors

900 500 1000 — **0,450 m³** — **35,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT501 — 1230 750 1250 — 1,150 m³ — 56,0 kg



OS5017M
MODULO PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.1 anta cerniere a dx.

OS5017M
SINK CABINET,
1 compact siphon,
1 door with right hinges.

900 850 850 — **0,650 m³** — **21,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT251 — 1230 1020 1020 — 1,270 m³ — 41,3 kg

LAVABI

Posizionamento a richiesta
Integrati con finitura certosina

WASHBASINS

Position on request
Integrated with care



V1
Lavabo in acciaio inox rettangolare,
integrato a filo top laminato,
completo di piletta.

V1
Rectangular stainless steel basin,
integrated laminate top,
equipped with drain.

200 340 400 — **0,027 m³** — **2,4 kg**



V2
Lavabo in acciaio inox rettangolare,
integrato a filo top laminato,
completo di piletta.

V2
Rectangular stainless steel basin,
integrated laminate top,
equipped with drain.

200 290 400 — **0,023 m³** — **2,2 kg**



V11
Lavabo in acciaio inox con 2 vasche,
assemblato soprapiano,
completo di piletta.

V11
Stainless steel sink with 2 basins,
resting on the top,
equipped with drain.

200 420 790 — **0,066 m³** — **12,8 kg**

LAVABI

WASHBASINS

V12
Lavabo in acciaio inox con 1 vasca a dx e sgocciolatoio,
assemblato soprapiano,
completo di piletta.

V12
Stainless steel sink with 1 right basin and draining board,
resting on the top,
equipped with drain.

200 × 420 × 790 — 0,066 m³ — 8,6 kg

V13
Lavabo in acciaio inox con 1 vasca a sx e sgocciolatoio,
assemlato soprapiano,
completo di piletta.

V13
Stainless steel sink with 1 left basin and draining board,
resting on the top,
equipped with drain.

200 × 420 × 790 — 0,066 m³ — 8,6 kg

V16
Lavabo in acciaio inox con 2 vasche a dx e sgocciolatoio,
assemblato soprapiano,
completo di piletta.

V16
Stainless steel sink with 2 right basins and draining board,
resting on the top,
equipped with drain.

200 × 420 × 1160 — 0,097 m³ — 15,0 kg



V17
Lavabo in acciaio inox con 2 vasche a sx e sgocciolatoio,
assemblato soprapiano,
completo di piletta.

V17
Stainless steel sink with 2 left basins and draining board,
resting on the top,
equipped with drain.

200 × 420 × 1160 — 0,097 m³ — 15,0 kg

ACCESSORI PER LAVELLI

ACCESSORIES FOR SINK



VD1
Vasca decantazione con filtro intercambiabile.

VD1
Basin for decantation with replaceable filter.

340 × 300 × 400 — 0,041 m³ — 1,5 kg



ACSIF04
Sifone salva spazio.

ACSIF04
Compact siphon.

349 × 388 × 154 — 0,021 m³ — 0,3 kg



ACSIF2
Sifone doppio.

ACSIF2
Dual siphon.

388 × 656 — 0,000 m³ — 0,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

ACCESSORI PER LAVELLI

ACCESSORIES FOR SINK



ACEL1
Comando elettrico,
nr.1 trasformatore di sicurezza a doppio isolamento,
nr.2 elettrovalvole per apertura acqua,
nr.1 comando integrato nella base.

ACEL1
Electrical control,
1 double-insulation safety transformer,
2 solenoid valves to open water,
1 control integrated on the unit base.

0,000 m3
1,6 kg



ACEL4
Comando elettrico,
nr.1 trasformatore di sicurezza a doppio isolamento,
nr.2 elettrovalvole per apertura acqua,
nr.1 comando integrato sul supporto.

ACEL4
Electrical control,
1 safety transformer with double insulation,
2 solenoid valves to open water,
1 pedal integrated on support.

0,000 m3
kg



ACELV
Elettrovalvola a 24V singola.

ACELV
24V single solenoid valve.

0,000 m3
0,1 kg



ACTRAS
Trasformatore 220/24V cavo lungo.

ACTRAS
220/24V long cable transformer.

0,000 m3
1,0 kg

RUBINETTI

TAPS

Rubinetteria in fusione di ottone
Finitura cromata per tutti i modelli

Brass taps
Chrome finish for all models



ACRUB
Miscelatore monocomando con bocca girevole.

ACRUB
Single control mixer revolving tap.

310
235
50

0,004 m3
2,0 kg



ACDOC
Miscelatore monocomando con doccia e bocca girevole.

ACDOC
Single control mixer revolving and shower tap.

170
264
52

0,002 m3
3,0 kg



LRSQM
Rubinetto squadramodelli da 3/8".
Nr. 3 raccordi

LRSQM
Tap for Trimmer 3/8 with n.3 rotary connections

0,000 m3
kg

MODULI PENSILI PER LAVELLI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera a destra (sinistra a richiesta).
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

WALL- MOUNTED SINK CABINETS

Cabinets in galavanised steel
Painted with epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Doors with right hinges (left is available on request)
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5701M
MODULO PENSILE PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.1 anta cerniere a dx.

OS5701M
WALL-MOUNTED SINK CABINET,
1 compact siphon,
1 door with right hinges.

687 500 500 — **0,172 m3** — **23,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m3 — 32,4 kg



OS5703M
MODULO PENSILE PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.2 ante.

OS5703M
WALL-MOUNTED SINK CABINET,
1 compact siphon,
2 doors

687 500 1000 — **0,344 m3** — **37,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT501 — 1230 750 1250 — 1,150 m3 — 58,0 kg



OS5717M
MODULO PENSILE PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.1 anta cerniere a dx.

OS5717M
WALL-MOUNTED SINK CABINET,
1 compact siphon,
1 door with right hinges.

687 850 850 — **0,496 m3** — **18,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT251 — 1230 1020 1020 — 1,270 m3 — 38,3 kg

MODULI PENSILI RIBASSATI AD ANTA

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera a destra (sinistra a richiesta).
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

DOOR LOWERED WALL-MONTED CABINETS

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Door with right hinges (left available on request).
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5759M
MODULO PENSILE RIBASSATO AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5759M
ONE-DOOR LOWERED WALL-MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

467 500 300 — **0,070 m3** — **18,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m3 — 27,0 kg



OS5781M
MODULO PENSILE RIBASSATO AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5781M
ONE-DOOR LOWERED WALL-MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

467 500 500 — **0,117 m3** — **14,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m3 — 23,0 kg

MODULI PENSILI AD ANTA

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera a destra (sinistra a richiesta).
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

DOOR WALL-MOUNTED CABINETS

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Door with right hinges (left available on request).
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5763M
MODULO PENSILE AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS5763M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
2 adjustable shelves.

687 500 300 — **0,103 m3** — **19,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 28,4 kg



OS5766M
MODULO PENSILE AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS5766M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
2 adjustable shelves.

687 500 400 — **0,137 m3** — **23,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 32,4 kg



OS5786M
MODULO PENSILE AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS5786M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
2 adjustable shelves.

687 500 500 — **0,172 m3** — **23,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 32,4 kg



OS5790M
MODULO PENSILE AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 cestlino portarifiuti ACCES10.

OS5790M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
1 waste-basket ACCES10.

687 500 500 — **0,172 m3** — **22,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 31,4 kg



OS5788M
MODULO PENSILE ANGOLARE AD ANTA,
nr.1 anta cerniere a dx mm 668,
nr.1 ripiano rotante.

OS5788M
ONE-DOOR CORNER WALL-MOUNTED CABINET
1 668 mm door with right hinges,
1 revolving shelf.

687 850 850 — **0,496 m3** — **18,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT251 1230 1020 1020 — 1,270 m3 — 38,3 kg

MODULI PENSILI AD ANTA E CASSETTI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a chiusura ammortizzata.
Anta con cerniera a destra (sinistra a richiesta).
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

DOOR WALL-MOUNTED CABINETS

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Drawers slides with closing dumper
Door with right hinges (left available on request)



OS5760M
MODULO PENSILE A CASSETTO E ANTA,
nr.1 cassetto da mm 108.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5760M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET WITH DRAWER,
1 108 mm drawer,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

687 500 300 — **0,103 m3** — **19,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 28,4 kg

MODULI PENSILI AD ANTA E CASSETTI

DOOR WALL-MOUNTED CABINETS



OS5761M
MODULO PENSILE A CASSETTO E ANTA,
nr.1 cassetto da mm 218.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5761M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET WITH DRAWER,
1 218 mm drawers
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

687 500 300 **0,103 m3** **20,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 29,4 kg



OS5762M
MODULO PENSILE A CASSETTI E ANTA,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5762M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET WITH DRAWERS,
2 108 mm drawers,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

687 500 300 **0,103 m3** **21,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 30,4 kg



OS5782M
MODULO PENSILE A CASSETTO E ANTA,
nr.1 cassetto da mm 108.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5782M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET WITH DRAWER,
1 108 mm drawer,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

687 500 500 **0,172 m3** **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 34,4 kg



OS5783M
MODULO PENSILE A CASSETTO E ANTA,
nr.1 cassetto da mm 218.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5783M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET WITH DRAWER,
1 218 mm drawer,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

687 500 500 **0,172 m3** **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 34,4 kg



OS5784M
MODULO PENSILE A CASSETTI E ANTA,
nr.2 cassetti da mm 108.
nr.1 anta cerniere a dx,
nr.1 ripiano interno posizionabile.

OS5784M
ONE-DOOR WALL-MOUNTED CABINET WITH DRAWERS,
2 108 mm drawers,
1 door with right hinges,
1 adjustable shelf.

687 500 500 **0,172 m3** **28,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 37,4 kg

MODULI PENSILI RIBASSATI A CASSETTI

LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINETS

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a chiusura ammortizzata.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Drawers slides with closing dumper.
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -

OS5756M
MODULO PENSILE RIBASSATO CON 4 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 108.

OS5756M
4 LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
4 108 mm drawers.

467 500 300 **0,070 m3** **18,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m3 27,0 kg

MODULI PENSILI RIBASSATI A CASSETTI

LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINETS

OS5757M
MODULO PENSILE RIBASSATO CON 3 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.1 cassetto da mm. 218.

OS5757M
3 LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
1 218 mm drawer.

467 **0,070 m3**
500
300 **16,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 0,350 m3
680
650 25,0 kg

OS5758M
MODULO PENSILE RIBASSATO CON 2 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5758M
2 LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 218 mm drawers.

467 **0,070 m3**
500
300 **15,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 0,350 m3
680
650 24,0 kg



OS5778M
MODULO PENSILE RIBASSATO CON 4 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 108.

OS5778M
4 LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
4 108 mm drawers.

467 **0,117 m3**
500
500 **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 0,350 m3
680
650 34,0 kg



OS5779M
MODULO PENSILE RIBASSATO CON 3 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.1 cassetto da mm. 218.

OS5779M
3 LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
1 218 mm drawer.

467 **0,117 m3**
500
500 **22,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 0,350 m3
680
650 31,0 kg



OS5780M
MODULO PENSILE RIBASSATO CON 2 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5780M
2 LOWERED WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 218 mm drawers.

467 **0,117 m3**
500
500 **20,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 0,350 m3
680
650 29,0 kg

MODULI PENSILI A CASSETTI

WALL-MOUNTED DRAWER CABINETS

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a chiusura ammortizzata.
Maniglie "ONDULINE" verniciate.
- NO TOP -

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Drawers slides with closing dumper.
Handles painted "ONDULINE".
- WITHOUT TOP -



OS5750M
MODULO PENSILE CON 6 CASSETTI,
nr.6 cassetti da mm 108.

OS5750M
6 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
6 108 mm drawers.

687 **0,103 m3**
500
300 **28,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 0,440 m3
660
640 37,4 kg

MODULI PENSILI A CASSETTI

WALL-MOUNTED DRAWER CABINETS



OS5751M
MODULO PENSILE CON 5 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 108,
nr.1 cassetto da mm 218.

OS5751M
5 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
4 108 mm drawers,
1 218 mm drawer.

687 500 300 **0,103 m3** **26,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 35,4 kg



OS5752M
MODULO PENSILE CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5752M
4 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

687 500 300 **0,103 m3** **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 33,4 kg



OS5753M
MODULO PENSILE CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5753M
4 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

687 500 300 **0,103 m3** **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 33,4 kg



OS5754M
MODULO PENSILE CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5754M
4 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

687 500 300 **0,103 m3** **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 33,4 kg



OS5755M
MODULO PENSILE CON 3 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 218.

OS5755M
3 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
3 218 mm drawers.

687 500 300 **0,103 m3** **23,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 32,4 kg

OS5743M
MODULO PENSILE CON 3 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 218.

OS5743M
3 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
3 218 mm drawers.

687 500 400 **0,137 m3** **35,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 44,4 kg



OS5768M
MODULO PENSILE CON 6 CASSETTI,
nr.6 cassetti da mm 108.

OS5768M
6 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
6 108 mm drawers.

687 500 500 **0,172 m3** **38,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 47,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

MODULI PENSILI A CASSETTI

WALL-MOUNTED DRAWER CABINETS



OS5769M
MODULO PENSILE CON 5 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 108,
nr.1 cassetto da mm 218.

OS5769M
5 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
4 108 mm drawers,
1 218 mm drawer.

687 500 500 **0,172 m3** **36,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 45,4 kg



OS5771M
MODULO PENSILE CON 4 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 108,
nr.1 cassetto da mm 328.

OS5771M
4 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
3 108 mm drawers,
1 328 mm drawer.

687 500 500 **0,172 m3** **32,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 41,4 kg



OS5772M
MODULO PENSILE CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5772M
4 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

687 500 500 **0,172 m3** **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 42,4 kg



OS5773M
MODULO PENSILE CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5773M
4 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

687 500 500 **0,172 m3** **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 42,4 kg



OS5774M
MODULO PENSILE CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 108,
nr.2 cassetti da mm 218.

OS5774M
4 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 108 mm drawers,
2 218 mm drawers.

687 500 500 **0,172 m3** **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 42,4 kg

OS5775M
MODULO PENSILE CON 3 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 218.

OS5775M
3 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
3 218 mm drawers.

687 500 500 **0,172 m3** **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 42,4 kg



OS5776M
MODULO PENSILE CON 3 CASSETTI,
nr.1 cassetto da mm. 108,
nr.1 cassetto da mm. 218,
nr.1 cassetto da mm. 328,

OS5776M
3 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
1 108 mm drawer,
1 218 mm drawer,
1 328 mm drawer.

687 500 500 **0,172 m3** **37,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 46,4 kg

MODULI PENSILI A CASSETTI

WALL-MOUNTED DRAWER CABINETS



OS5777M
MODULO PENSILE CON 2 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 328.

OS5777M
2 WALL-MOUNTED DRAWER CABINET,
2 328 mm drawers.

687 500 500 — **0,172 m3** — **27,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 36,4 kg

OS5798M
MODULO PENSILE CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 cesto portarifiuti ACCES12.

OS5798M
1-DRAWER WALL-MOUNTED CABINET,
1 658 mm drawer,
1 waste-basket ACCES12.

687 500 400 — **0,137 m3** — **22,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 31,4 kg



OS5799M
MODULO PENSILE CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 cesto portarifiuti ACCES10.

OS5799M
1-DRAWER WALL-MOUNTED CABINET,
1 658 mm drawer,
1 waste-basket ACCES10.

687 500 500 — **0,172 m3** — **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 33,4 kg

CAPPA PER PULITRICE

STAINLESS HOOD

Moduli in lamiera inox AISI 304
Finitura scotch-brite
Accessori per cappe

Stainless steel cabinets AISI 304
Finishing scotch-brite



BP
Cappa per pulitrice interamente in acciaio inox:
nr. 1 gruppo aspirante con doppio filtro,
nr. 1 illuminazione,
nr. 1 presa di corrente.
nr. 2 bacinelle.

BP
Stainless steel hood for cleaner:
1 double filter suction group,
1 lighting system,
1electric socket,
2 inserts.

500 500 700 — **0,175 m3** — **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 34,4 kg



BP1
Cappa per pulitrice interamente in acciaio inox:
nr. 1 illuminazione,
nr. 1 presa di corrente,
nr. 2 bacinelle.

BP1
Stainless steel hood for cleaner:
1 lighting system,
1 electric socket,
2 inserts.

500 500 700 — **0,175 m3** — **15,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 — 0,440 m3 — 24,4 kg



OSR14
Guscio per BP in gomma.

OSR14
Gum basin for BP.

210 270 230 — **0,013 m3** — **0,5 kg**



LSFP
Sacchetto per pulitrice.

LSFP
Filter for cleaner.

0,000 m3 — **kg**

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

CAPPA PER PULITRICE

STAINLESS HOOD



ASP05
Aspirazione per pulitrice

ASP05
Suction for hood for cleaner

0,000 m3
kg

CAPPE PER FORNI

HOODS FOR OVENS

Moduli in lamiera inox AISI 304
Finitura scotch-brite

Stainless steel cabinets AISI 304
Finishing scotch-brite



K20
Cappa pensile interamente in acciaio inox, dotata di prefiltri metallici, diffusore, lampada e comandi elettrici.

K20
Stainless steel hanging extracting-hood with metal pre-filters, diffuser, lighting and electrical switches.

350 **0,315 m3**
750
1200 **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT502 1230 1,610 m3
750
1750 51,7 kg



K21
Cappa pensile interamente in acciaio inox, dotata di prefiltri metallici, diffusore, lampada e comandi elettrici.

K21
Stainless steel hanging extracting-hood with metal pre-filter, diffuser, lighting and electrical switches.

350 **0,394 m3**
750
1500 **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT502 1230 1,610 m3
750
1750 59,7 kg



K30
Composizione: K20 - OSK2S - OSK1D - OSK10 - OSK30 - OSK20.

K30
Composition: K20 - OSK2S - OSK1D - OSK10 - OSK30 - OSK20.

1350 **1,215 m3**
750
1200 **92,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT505 1550 2,400 m3
950
1650 125,0 kg



K32
Composizione: K21 - OSK2S - OSK1D - OSK11 - OSK31 - OSK21.

K32
Composition: K21 - OSK2S - OSK1D - OSK11 - OSK31 - OSK21.

1350 **1,519 m3**
750
1500 **106,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT505 1550 2,400 m3
950
1650 139,0 kg



K31
Composizione: K20 - OSK2S - OSK1D - OSK10 - OSK30 - OSK20 - OS5066 - OS5066 - OS5066.

K31
Composition: K20 - OSK2S - OSK1D - OSK10 - OSK30 - OSK20 - OS5066 - OS5066 - OS5066.

2250 **2,025 m3**
750
1200 **179,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT510 1485 2,800 m3
885
1950 475,0 kg



K33
Composizione: K21 - OSK2S - OSK1D - OSK11 - OSK31 - OSK21 - OS5086M - OS5086M - OS5086M.

K33
Composition: K21 - OSK2S - OSK1D - OSK11 - OSK31 - OSK21 - OS5086M - OS5086M - OS5086M.

2250 **2,531 m3**
750
1500 **205,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT510 1485 2,800 m3
885
1950 501,0 kg

CAPPE PER FORNI

HOODS FOR OVENS



K731
Composizione: K20 - OSK2S - OSK1D - OSK10 - OSK30 - OSK20 - OS5766M - OS5766M - OS5766M - OS1170.

K731
Composition: K20 - OSK2S - OSK1D - OSK10 - OSK30 - OSK20 - OS5766M - OS5766M - OS5766M - OS1170.

2250 750 1200 — **2,025 m3** — **180,6 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT510 — 1485 885 1950 — 2,800 m3 — 476,6 kg



K733
Composizione: K21 - OSK2S - OSK1D - OSK11 - OSK31 - OSK21 - OS5786M - OS5786M - OS5786M - OS1470.

K733
Composition: K21 - OSK2S - OSK1D - OSK11 - OSK31 - OSK21 - OS5786M - OS5786M - OS5786M - OS1470.

2250 750 1500 — **2,531 m3** — **208,3 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT510 — 1485 885 1950 — 2,800 m3 — 504,3 kg



C11
Cappa per forni con top e parte superiore interamente in acciaio inox, saliscendi con contrappeso e vetro temperato, illuminazione interna.
- n. 2 prese di corrente.
- n. 1 filtro in acciaio inox.
- n. 1pannello comandi.
- n.1 magnetotermi.,
- n.2 interruttori luminosi.

Predisposizione per elettroventilatore centrifugo.

C11
Extraction hood, top and upper section in stainless steel, up- and- down device with counterweight and tempered glass, internal lighting system.
- n.2 sockets.
- n.1 stainless steel filter.
- n.1 control panel.
- n. 1 magnetothermal outlet switch.
- n.2 luminous switches.

Arrangement for centrifugal electroventilator .

1193 870 1500 — **1,557 m3** — **220,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT505 — 1550 950 1650 — 2,400 m3 — 253,0 kg

C12
Cappa per forni con top e parte superiore interamente in acciaio inox, saliscendi con contrappeso e vetro temperato, illuminazione interna.
- n. 2 prese di corrente.
- n. 1 filtro in acciaio inox.
- n. 1 pannello comandi.
- n.1 magnetotermio.
- n.2 interruttori luminosi.

Predisposizione per elettroventilatore centrifugo.

C12
Extraction hood, top and upper section in stainless steel, up- and- down device with counterweight and tempered glass, internal lighting system.
- n.2 sockets.
- n.1 stainless steel filter.
- n.1 control panel.
- n. 1 magnetothermal outlet switch.
- n.2 luminous switches.

Arrangement for centrifugal electroventilator .

1193 870 1200 — **1,245 m3** — **185,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT505 — 1550 950 1650 — 2,400 m3 — 218,0 kg



C1
Composizione cappa per forni:
C11 - OS5086M - OS5086M - OS5086M

C1
Composition Extraction hood:
C11 - OS5086M - OS5086M - OS5086M

2092 870 1500 — **2,730 m3** — **220,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT510 — 1485 885 1950 — 2,800 m3 — 516,0 kg



C2
Composizione cappa per forni:
C12 - OS5066M - OS5066M - OS5066M

C2
Composition Extraction hood:
C12 - OS5066M - OS5066M - OS5066M

2092 870 1200 — **2,184 m3** — **185,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT510 — 1485 885 1950 — 2,800 m3 — 481,0 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

ACCESSORI CAPPE PER FORNI

ACCESSORIES FOR HOODS



OS5063PSM
MODULO CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 posto per saldatura con pietra refrattaria, riduttore di pressione aria, rubinetto gas e 2 tubi in gomma di mm 1500.

OS5063PSM
1-DRAWER CABINET,
1 658 mm drawer,
1 welding point with fire stone, air pressure reducer, gas tap and 2 gum pipes 1500 mm.

900 500 300 **0,135 m3** **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 34,4 kg



OS5066PSM
MODULO CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 posto per saldatura con pietra refrattaria, riduttore di pressione aria, rubinetto gas e 2 tubi in gomma di mm 1500.

OS5066PSM
1-DRAWER CABINET,
1 658 mm drawer,
1 welding point with fire stone, air pressure reducer, gas tap and 2 gum pipes 1500 mm.

900 500 400 **0,180 m3** **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 42,4 kg



OS5086PSM
MODULO CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 posto per saldatura con pietra refrattaria, riduttore di pressione aria, rubinetto gas e 2 tubi in gomma di mm 1500.

OS5086PSM
1-DRAWER CABINET,
1 658 mm drawer,
1 welding point with fire stone, air pressure reducer, gas tap and 2 gum pipes 1500 mm.

900 500 500 **0,225 m3** **32,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 41,4 kg



OS5763PSM
MODULO PENSILE CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 posto per saldatura con pietra refrattaria, riduttore di pressione aria, rubinetto gas e 2 tubi in gomma di mm 1500.

OS5763PSM
1-DRAWER WALL-MOUNTED CABINET,
1 658 mm drawer,
1 welding point with fire stone, air pressure reducer, gas tap and 2 gum pipes 1500 mm.

687 500 300 **0,103 m3** **29,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 38,4 kg



OS5766PSM
MODULO PENSILE CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 posto per saldatura con pietra refrattaria, riduttore di pressione aria, rubinetto gas e 2 tubi in gomma di mm 1500.

OS5766PSM
1-DRAWER WALL-MOUNTED CABINET,
1 658 mm drawer,
1 welding point with fire stone, air pressure reducer, gas tap and 2 gum pipes 1500 mm.

687 500 400 **0,137 m3** **33,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 42,4 kg



OS5786PSM
MODULO PENSILE CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 658,
nr.1 posto per saldatura con pietra refrattaria, riduttore di pressione aria, rubinetto gas e 2 tubi in gomma di mm 1500.

OS5786PSM
1-DRAWER WALL-MOUNTED CABINET,
1 658 mm drawer,
1 welding point with fire stone, air pressure reducer, gas tap and 2 gum pipes 1500 mm.

687 500 500 **0,172 m3** **31,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 40,4 kg



OSE31
Elettroventilatore centrifugo con motore da Kw 0,37 (220V, hZ 50, G/M 1400, portata MC/H 1520).

OSE31
Centrifugal electroventilator with motor Kw 0,37 (220V, hZ 50, G/M 1400, capacity MC/H 1520).

430 350 330 **0,050 m3** **14,0 kg**

ACCESSORI CAPPE PER FORNI

ACCESSORIES FOR HOODS



F2G
Fornello a gas valvolato con 2 fuochi.

F2G
Valvular hob with 2 gas burners.

40 × 500 × 290 — 0,006 m³ — 4,0 kg



F2E
Fornello elettrico con 2 piastre.

F2E
Cooker with 2 electric plates.

40 × 500 × 300 — 0,006 m³ — 5,0 kg



OSR20
Lampada per cappe L.1200 completa di armatura tubo e protezione in policarbonato da 18W 220V.

OSR20
Lamp for hood with framework, tube and polycarbonate protection 18W 220V.

0,000 m³ — 10,0 kg



OSR21
Lampada per cappe L.1500 completa di armatura, tubo e protezione in policarbonato da 36 Watt 220V.

OSR21
Lamp for hood with framework, tube and polycarbonate protection 36 Watt 220V.

0,000 m³ — 10,0 kg



OSR30
Filtro per cappe metallico in acciaio inox di mm 400 x 500.

OSR30
Metal filter for stainless steel hood mm 400 x 500.

25 × 400 × 500 — 0,005 m³ — 13,0 kg



OSR31
Filtro per cappe metallico in acciaio inox di mm 500 x 500.

OSR31
Stainless steel metal filter for stainless steel hood mm 500 x 500.

25 × 500 × 500 — 0,006 m³ — 13,0 kg



OS5047
Carrello portacentrifuga con ruote anteriori interbloccabili.

OS5047
Centrifuge trolley.

500 × 600 × 650 — 0,195 m³ — 13,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 × 660 × 640 — 0,440 m³ — 22,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

STRUTTURE PER MOBILI PENSILI

Moduli in tubo o lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Altre misure a richiesta.

SUPPORTING STRUCTURE FOR WALL- MOUNTED CABINETS

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Other measures available on request



OS901
Gamba di sostegno quadra.

OS901
Circular supporting leg.

900 — 50 — 50 — 0,002 m3 — 3,0 kg



OS13
Struttura di supporto registrabile in altezza Ø mm 120.

OS13
Ø mm 120 supporting structure adjustable in height.

980 — 120 — 120 — 0,014 m3 — 2,5 kg



OS23
Gamba di sostegno con carter di chiusura asportabile e pedana,
nr. 4 piedini registrabili.

OS23
Supporting leg with removable closing case and footboard,
4 adjustable feet.

678 — 460 — 750 — 0,234 m3 — 14,5 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 — 660 — 640 — 0,440 m3 — 23,9 kg



OS11
Gamba di supporto.

OS11
Supporting leg.

900 — 550 — 25 — 0,012 m3 — 8,0 kg



OS270
Struttura di supporto per 1 modulo,
nr. 4 piedini registrabili.

OS270
Support structure for 1 base unit,
4 adjustable feet.

213 — 470 — 270 — 0,027 m3 — 5,7 kg



OS370
Struttura di supporto per 1 modulo,
nr. 4 piedini registrabili.

OS370
Support structure for 1 base unit,
4 adjustable feet.

213 — 470 — 370 — 0,037 m3 — 6,2 kg



OS470
Struttura di supporto per 1 modulo,
nr. 4 piedini registrabili.

OS470
Support structure for 1 base unit,
4 adjustable feet.

213 — 470 — 470 — 0,047 m3 — 6,8 kg

STRUTTURE PER MOBILI PENSILI

SUPPORTING STRUCTURE FOR WALL- MOUNTED CABINETS



OS970
Struttura di supporto per 2 moduli,
nr. 4 piedini registrabili.

OS970
Support structure for 2 base units,
4 adjustable feet.

213 × 470 × 970 — 0,097 m3 — 10,0 kg

OS1170
Struttura di supporto per 2 moduli,
nr. 4 piedini registrabili.

OS1170
Support structure for 2 base units,
4 adjustable feet.

213 × 470 × 1170 — 0,117 m3 — 11,0 kg

OS1470
Struttura di supporto per 3 moduli,
nr. 4 piedini registrabili.

OS1470
Support structure for 3 base units,
4 adjustable feet.

213 × 470 × 1470 — 0,147 m3 — 13,0 kg

OS1970
Struttura di supporto per 4 moduli,
nr. 4 piedini registrabili.

OS1970
Support structure for 4 base units,
4 adjustable feet.

213 × 470 × 1970 — 0,197 m3 — 16,0 kg

OS2470
Struttura di supporto per 5 moduli,
nr. 4 piedini registrabili.

OS2470
Support structure for 5 base units,
4 adjustable feet.

213 × 470 × 2470 — 0,247 m3 — 19,7 kg



OS613
Struttura di supporto angolare singola autoportante,
nr. 4 piedini registrabili.

OS613
Corner supporting structure,
4 adjustable feet.

213 × 748 × 748 — 0,119 m3 — 7,4 kg



OS613S
Struttura di supporto angolare unito a sx,
nr. 4 piedini registrabili.

OS613S
Supporting structure for corner element on the left side,
4 adjustable feet.

213 × 747 × 820 — 0,130 m3 — 7,7 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

STRUTTURE PER MOBILI PENSILI

SUPPORTING STRUCTURE FOR WALL- MOUNTED CABINETS



OS613D
Struttura di supporto angolare unito a dx,
nr. 4 piedini registrabili.

OS613D
Supporting structure for corner element on the right side,
4 adjustable feet.

213 820 747 — 0,130 m3 — 7,7 kg



OS613DS
Struttura di supporto per modulo angolare in composizione,
nr. 4 piedini registrabili.

OS613DS
Supporting structure for corner element in composition,
4 adjustable feet.

213 820 820 — 0,143 m3 — 7,9 kg

PANNELLI DI FINITURA LATERALI

SIDE FINISHING PANELS

Pannelli in acciaio inox o in lamiera elettrozincata.
Verniciata a forno con polveri epossidiche.
Colori a scelta su scala RAL.

Panel in either stainless or in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Choose form RAL colour chart



OS1
Gamba di sostegno.

OS1
Supporting leg.

900 500 30 — 0,014 m3 — 2,5 kg



OS3
Pannello di chiusura.

OS3
End-closing panel.

900 50 25 — 0,001 m3 — 2,5 kg



OS4
Pannello di chiusura.

OS4
Closing panel.

900 — 0,000 m3 — kg



OS5
Pannello di chiusura frontale.

OS5
Front-closing panel.

900 — 0,000 m3 — kg



OS9
Pannello di chiusura angoli.

OS9
Closing panel for corners.

900 — 0,000 m3 — kg

PANNELLI DI FINITURA LATERALI

SIDE FINISHING PANELS



OS10
Pannello di chiusura frontale a forma di "L" per angoli ciechi in acciaio verniciato.

OS10
Metal painted front closing panel "L" shape for blind corners.

900 — 0,000 m3
kg



OS18
Pannello di finitura per posto di lavoro.

OS18
Finishing panel for working place.

465 — 0,009 m3
25
750 — 2,5 kg

TOP IN LAMINATO

LAMINATE WORKTOPS

Interno in truciolare idrorepellente.
Rivestimento sotto sopra in laminato antigraffio con sigillatura salvagoccia.
Colore bianco.

Internal water-repellent chipboard,
Laminated scratch-resistant coating with lip sealing,
Color white

ESEMPIO:
ART. TOP1A
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

EXAMPLE:
ART. TOP1A
METHOD TO CALCULATE THE PRICES

TOP2
Top laminato senza alzatina P.600 mm.

TOP2
Laminate top without upstand 600 mm depth.

30 — 0,000 m3
600
500 — 6,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP — m3
0,1 kg



TOP2AT
Top in Laminato bianco,
spessore 30 mm, profondità 600 mm,
alzatina OST24 verniciata h. 110 mm,
larghezza massima 4150 mm,
larghezza minima conteggiabile 50 cm.

TOP2AT
White laminate top
30 mm thick, 600 mm depth
OST24 painted upstand, 110 mm
4150 mm max width
50 cm min. chargeable width.

140 — 0,001 m3
600
500 — 6,5 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

TOP IN LAMINATO

LAMINATE WORKTOPS

OS_TOP6AT
Top in laminato angolare con alzatina tecnica.

OS_TOP6AT
Corner laminate worktop with technical upstand.

140
900
900
0,113 m3
kg



TOP2B
Top in laminato bordato ABS senza alzatina.

TOP2B
ABS edged laminate worktop without upstand.

30
600
10
0,000 m3
0,1 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP
m3
0,1 kg

OS_TOP6B
Top in laminato angolare bordato ABS senza alzatina.

OS_TOP6B
Corner laminate worktop ABS edged without upstand.

30
900
900
0,024 m3
11,0 kg

TOP IN FAGGIO

BEECHWOOD WORKTOPS

Faggio naturale non trattato.
Finitura con impregnante trasparente semilucido.

Natural beechwood untreated,
Transparent semi-gloss finish with primer

ESEMPIO:
ART. TOP1F
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

EXAMPLE:
ART. TOP1F
METHOD TO CALCULATE THE PRICES

TOP2FAF
TOP IN FAGGIO LAMELLARE
spessore 30 mm, profondità 600 mm
larghezza massima 4150

TOP2FAF
Beech worktop with upstand.
30 mm tick, depth 600 mm,
4150 mm max width

80
600
500
0,000 m3
7,1 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP
m3
0,1 kg

OS_TOP6FAF
Top angolare in faggio con alzatina.

OS_TOP6FAF
Corner beech worktop with upstand.

70
900
900
0,057 m3
15,0 kg

TOP IN FAGGIO

BEECHWOOD WORKTOPS

OST21
Mensola in faggio angolare.

OST21
Corner beech shelf.

30 — 600 — 600 — 0,011 m3 — 7,8 kg

TOP INOX

STAINLESS STEEL WORKTOP

Lamiera satinata in acciaio inox 10/10.
Base autoportante in truciolare idrorepellente.
Profondità da 500 a 600.
Realizzazioni a disegno su richiesta.

Stainless steel metal plate 10/10
Self-supporting water-repellent chipboard
From 500 to 600 mm depth
Drawings on demand



TOP2I
Top liscio rivestito in acciaio inox,
il preventivo viene effettuato in modo specifico.

TOP2I
Stainless steel covered worktop,
Extra charge for any specific.

30 — 600 — 0,000 m3 — kg

OS_TOP6I
Top in acciaio inox.
il preventivo viene effettuato in modo specifico.

OS_TOP6I
Stainless steel worktop.
Extra charge for any specific.

30 — 900 — 900 — 0,024 m3 — 25,0 kg



TOP2ITI
Top in acciaio inox con bassofondo,
il preventivo viene effettuato in modo specifico.

TOP2ITI
Stainless steel worktop with underlayer.
Extra charge for any specific.

42 — 600 — 10 — 0,000 m3 — 0,1 kg



OS_TOP6ITI
Top in acciaio inox con bassofondo,
il preventivo viene effettuato in modo specifico.

OS_TOP6ITI
Stainless steel worktop with underlayer.
Extra charge for any specific.

42 — 900 — 900 — 0,034 m3 — 25,0 kg



TOP2ITATI
Top con bassofondo rivestito in acciaio inox con alzatina incorporata,
il preventivo viene effettuato in modo specifico.

TOP2ITATI
Stainless steel covered worktop with underlayer and integrated upstand,
Extra charge for any specific.

140 — 600 — 0,000 m3 — kg



OS_TOP6ITATI
Top e alzatina tecnica in acciaio inox con bassofondo,
il preventivo viene effettuato in modo specifico.

OS_TOP6ITATI
Stainless steel worktop with technical upstand with underlayer.
Extra charge for any specific.

140 — 900 — 900 — 0,113 m3 — 25,0 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

TOP INOX

STAINLESS STEEL WORKTOP



V3
Lavabo in acciaio inox saldato su top inox, completo di piletta.

V3
Stainless steel washbasin welded on stainless worktop, equipped with drain.

200 × 340 × 400 — 0,027 m3 — 2,5 kg



V4
Lavabo in acciaio inox saldato su top inox, completo di piletta.

V4
Stainless steel washbasin welded on stainless worktop, equipped with drain.

200 × 290 × 400 — 0,023 m3 — 2,5 kg



LINO2
Saldatura da addebitarsi sulla giuntura tra i piani.
Il preventivo viene effettuato in modo specifico.

LINO2
Welding on the joints between worktops.
Extra charge for any specific.

0,000 m3 — kg



LINO4S
Convogliatore di rifiuti in acciaio inox rettangolare saldato sul bassofondo del piano.

LINO4S
Rectangular waste conveyor integrated into stainless steel worktop.

110 × 110 × 220 — 0,003 m3 — 0,3 kg

ALZATINE

UPSTANDS

ESEMPIO:
ART. OST23
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

EXAMPLE:
ART. OST23
METHOD TO CALCULATE THE PRICES



OST24
ALZATINA TECNICA IN ALLUMINIO,
verniciata bianca,
accessoriabile di prese elettriche,
larghezza massima 4150 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST24
ALUMINIUM TECHNICAL UPSTAND,
painted in white,
can be equipped with electrical sockets,
4150 mm max width,
100 cm min width.

110 × 46 × 1000 — 0,000 m3 — kg

ALZATINE

UPSTANDS

OST28
Alzatina satinata.

OST28
Glazed upstand.

40 0,000 m3
25
1000 kg



OST29
ALZATINA IN FAGGIO LAMELLARE,
larghezza massima 4150,
larghezza minima conteggiabile 1000 mm.

OST29
Wooden upstand.
4150 mm max width
1000 mm min width

50 0,000 m3
20
1000 kg

ACCESSORI

ACCESSORIES FOR WORKTOPS



OSA11
Siringa aria con tubo, boccola e carrucola.

OSA11
Air syringe with pipe, lead bush and pulley.

600 0,003 m3
65
65 1,1 kg



OSA10
Siringa aria con tubo.

OSA10
Air syringe with pipe.

1200 0,000 m3
0,3 kg



OSA30
Boccola in PVC micromotore siringa e turbina.

OSA30
PVC bush for micromotor, air syringe, turbine.

0,000 m3
0,1 kg

ACSIR
Siringa aria in gomma.

ACSIR
Gum air syringe.

110 0,000 m3
65
65 0,0 kg



ACGAS1
Rubinetto gas applicato su piano completo di nr.4 raccordi.

ACGAS1
Gas tap fitted to the top complete with n.4 connections.

0,000 m3
kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

ACCESSORI

ACCESSORIES FOR WORKTOPS

ACGAS2
Rubinetto gas applicato sull'alzatina tecnica completo di nr.4 raccordi.

ACGAS2
Gas tap fitted to the technical upstand complete with n.4 connections.

0,000 m3
0,3 kg



OSE11
Interruttore luminoso per placca.

OSE11
Luminous outlet switch.

0,000 m3
kg



OSE14
Interruttore magnetotermico per placca.

OSE14
Magneto-thermal outlet switch.

0,000 m3
kg



OSE18
Presa di corrente 16A.

OSE18
Socket 16A.

0,000 m3
kg



OSE19
Presa di corrente 10A tipo Berker.

OSE19
Electrical socket 10A Berker type.

0,000 m3
kg



LINO4L
Convogliatore di rifiuti rettangolare in acciaio inox, assemblato soprapiano.

LINO4L
Rectangular stainless steel waste conveyor, resting on the top.

110
110
220

0,003 m3
0,8 kg



OS31
Convogliatore di rifiuti circolare con coperchio.

OS31
Circular waste conveyor with lid.

350
160
160

0,009 m3
0,5 kg

ACCESSORI

ACCESSORIES FOR WORKTOPS

OS30
Griglia per areazione.

OS30
Aeration grid.

30 100 500 — 0,002 m3 — 0,1 kg



ACSTA
Staffa reggipiano.

ACSTA
Worktop support.

145 240 30 — 0,001 m3 — 0,3 kg



ACSTA2
Staffa reggipiano.

ACSTA2
Worktop support.

240 400 40 — 0,004 m3 — 0,3 kg



OST25
Squadretta di supporto.

OST25
Support bracket .

30 30 300 — 0,000 m3 — 0,3 kg



OSA12
Manometro aria.

OSA12
Manometer.

0,000 m3 — kg



OSA13
Riduttore di pressione.

OSA13
Air pressure reducer.

0,000 m3 — kg



OSE30
Motore per aspirazione a spazzole.

OSE30
Electric motor for suction.

0,000 m3 — kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

ACCESSORI

ACCESSORIES FOR WORKTOPS



OSA16
Giunto a innesto rapido da 1/4".

OSA16
Rapid coupling joint 1/4".

0,000 m3
7,5 kg



OSA17
Raccordo accessori manicotti da 1/4".

OSA17
Coupling accessory connection 1/4".

0,000 m3
7,5 kg



OSA18
Giunto a innesto rapido da 1/4".

OSA18
Rapid coupling joint 1/4".

0,000 m3
7,5 kg

PENSILI AD ANTA IN METALLO

WALL- MOUNTED UNITS WITH METAL DOOR

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera a destra (sinistra a richiesta).
Maniglie "ONDULINE" verniciate.

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Door with right hinges (left available on request)
Handles painted "ONDULINE".



OS6703
MODULO PENSILE,
pensile portatrays,
nr.1 anta cerniere a dx mm 438,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS6703
WALL MOUNTED CABINET,
hanging unit for trays,
1 438 mm door with right hinges,
2 internal adjustable shelves.

440
325
400
0,057 m3
20,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT412
650
510
630
0,210 m3
24,6 kg



OS6701
MODULO PENSILE,
pensile portatrays,
nr.1 anta cerniere a dx mm 438,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS6701
WALL MOUNTED CABINET,
hanging unit for trays,
1 438 mm door with right hinges,
2 internal adjustable shelves.

440
325
500
0,072 m3
20,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT412
650
510
630
0,210 m3
24,6 kg



OS6705
MODULO PENSILE,
pensile portatrays,
nr.2 pensili OS6701

OS6705
WALL MOUNTED CABINET,
hanging unit for trays,
2 wall mounted cabinets OS6701.

440
325
1000
0,143 m3
40,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT400
560
510
1130
0,320 m3
46,6 kg



OS6704
MODULO PENSILE,
pensile portatrays,
nr.1 anta cerniere a dx mm 658,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS6704
WALL MOUNTED CABINET,
hanging unit for trays,
1 658 mm door with right hinges,
2 internal adjustable shelves.

660
325
400
0,086 m3
24,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101
1060
660
640
0,440 m3
33,4 kg

PENSILI AD ANTA IN METALLO

WALL- MOUNTED UNITS WITH METAL DOOR



OS6702
MODULO PENSILE,
pensile portatrays,
nr.1 anta cerniere a dx mm 658,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS6702
WALL MOUNTED CABINET,
hanging unit for trays,
1 658 mm door with right hinges,
2 internal adjustable shelves.

660 325 500 **0,107 m3** **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m3 33,4 kg



OS6706
MODULO PENSILE,
pensile portatrays,
nr.2 pensili OS6702.

OS6706
WALL MOUNTED CABINET,
hanging unit for trays,
2 wall mounted cabinets OS6702.

660 325 1000 **0,215 m3** **50,4 kg**



OS6707
MODULO PENSILE,
nr.1 anta a ribalta pneumatica apertura verso l'alto,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS6707
WALL MOUNTED CABINET,
1 365 mm pneumatic folding door,
2 internal adjustable shelves.

407 325 900 **0,119 m3** **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 560 510 1130 0,320 m3 31,6 kg

OS6708
MODULO PENSILE,
nr.1 anta a ribalta pneumatica apertura verso l'alto,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

OS6708
WALL MOUNTED CABINET,
1 365 mm pneumatic folding door,
2 internal adjustable shelves.

407 325 1000 **0,132 m3** **37,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 560 510 1130 0,320 m3 43,6 kg

PENSILI AD ANTE SCORREVOLI IN VETRO

WALL MOUNTED CABINETS WITH SLIDING GLASS DOORS

Moduli in lamiera elettrozincata
Verniciati a forno con polveri epossidiche
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento
Anta in vetro: fume' (acidato o trasparente con supplemento)

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Glass door : smoked (acid etched or clear are subject to extra cost)

ST3100
MODULO PENSILE,
nr.2 ante scorrevoli in vetro fumé,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

ST3100
WALL MOUNTED CABINET,
2 sliding doors in smoked glass,
2 internal adjustable shelves.

650 325 1000 **0,211 m3** **34,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT403 800 510 1130 0,430 m3 42,7 kg



ST3101
MODULO PENSILE,
nr.2 ante scorrevoli in vetro fumé,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

ST3101
WALL MOUNTED CABINET,
2 sliding doors in smoked glass,
2 internal adjustable shelves.

650 325 1500 **0,317 m3** **40,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT403 800 510 1130 0,430 m3 48,7 kg



ST3150
MODULO PENSILE,
nr.2 ante scorrevoli in vetro fumé,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

ST3150
WALL MOUNTED CABINET,
2 sliding doors in smoked glass,
2 internal adjustable shelves.

650 325 1500 **0,317 m3** **34,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT402 800 510 1630 0,630 m3 44,7 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

MODULI AD ANTE SCORREVOLI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta scorrevole.
Ripiani posizionabili.



AL120S
ARMADIO,
Armadio con zoccolo,
nr.2 ante scorrevoli,
nr.1 serratura,
nr.1 ripiano interno posizionabile,
(non assemblato).



AL150S
ARMADIO,
Armadio con zoccolo,
nr.2 ante scorrevoli,
nr.1 serratura,
nr.1 ripiano interno posizionabile,
(non assemblato).



AL120
ARMADIO,
Armadio con zoccolo,
nr.2 ante scorrevoli,
nr.1 serratura,
nr.4 ripiani interni posizionabili,
(non assemblato).



AL150
ARMADIO,
Armadio con zoccolo,
nr.2 ante scorrevoli,
nr.1 serratura,
nr.4 ripiani interni posizionabili,
(non assemblato).

CABINETS WITH SLIDING DOORS

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Sliding doors
Adjustable shelves

AL120S
METAL CABINET,
cabinet with covered base,
2 sliding doors,
1 lock,
1 internal adjustable shelve
(not assembled).

880 450 1200 **0,475 m3** **38,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT502 1230 750 1750 1,610 m3 64,7 kg

AL150S
METAL CABINET,
cabinet with covered base,
2 sliding doors,
1 lock,
1 internal adjustable shelve
(not assembled).

880 450 1500 **0,594 m3** **88,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT502 1230 750 1750 1,610 m3 114,7 kg

AL120
METAL CABINET,
cabinet with covered base,
2 sliding doors,
1 lock,
4 internal adjustable shelves
(not assembled).

1950 470 1200 **1,100 m3** **87,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT506 2360 750 1750 2,800 m3 126,0 kg

AL150
METAL CABINET,
cabinet with covered base,
2 sliding doors,
1 lock,
4 internal adjusable shelves
(not assembled).

1950 470 1500 **1,375 m3** **92,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT506 2360 750 1750 2,800 m3 131,0 kg

MODULI AD ANTE SCORREVOLI IN VETRO

Moduli in lamiera elettrozincata
Verniciati a forno con polveri epossidiche
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento
Versioni con anta in vetro: vetro fume'
(acidato o trasparente con supplemento)



AV120T
MODULO VETRINA,
vetrina con zoccolo,
nr.2 ante scorrevoli in vetro,
nr.4 ripiani interni posizionabili,
(non assemblato).

AV150T
MODULO VETRINA,
vetrina con zoccolo,
nr.2 ante scorrevoli in vetro,
nr.4 ripiani interni posizionabili,
(non assemblato).

CABINETS WITH SLIDING GLASS DOORS

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Glass door in smoked glass (acid etched or clear are subject to extra cost)

AV120T
GLASS CABINET,
glass cabinet with covered base,
2 sliding glass doors,
4 internal adjustable shelves
(not assembled).

1950 470 1200 **1,100 m3** **95,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT506 2360 750 1750 2,800 m3 134,0 kg

AV150T
GLASS CABINET,
glass cabinet with covered base,
2 sliding glass doors,
4 internal adjustable shelves
(not assembled).

1950 470 1500 **1,375 m3** **118,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT506 2360 750 1750 2,800 m3 157,0 kg

PORTARIFIUTI E CESTINI

WASTEBASKETS



OS47
CONTENITORE PORTARIFIUTI,
Contenitore portarifiuti in ABS con coperchio, L.50.

OS47
WASTEBASKET,
wastebasket with lid in ABS, L.50.

535 370 355 — 0,070 m³ — 1,0 kg



OS48
CONTENITORE PORTARIFIUTI,
Contenitore portarifiuti in acciaio inox con coperchio e ruote.

OS48
WASTEBASKET,
stainless steel wastebasket with lid and wheels.

600 390 390 — 0,091 m³ — 2,0 kg

ACCES12
CESTINO PORTARIFIUTI,
realizzato in acciaio plastificato,
colore: bianco.

ACCES12
WASTE BASKET,
made of plasticized steel,
colour: white.

500 340 280 — 0,048 m³ — 1,5 kg

ACCES10
CESTINO PORTARIFIUTI,
realizzato in acciaio plastificato,
colore: bianco.

ACCES10
WASTE BASKET,
made of plasticized steel,
colour: white.

500 340 380 — 0,065 m³ — 1,7 kg

BACINELLE

TRAYS



CA5
BACINELLA 2 SCOMPARTI,
inseribile su cassetti da 132 mm e 199 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA5
2-SLOT TRAY,
can be inserted into 132 mm and 199 mm drawers,
PST material, colour: grey.

85 358 408 — 0,012 m³ — 0,6 kg



CA6
BACINELLA 6 SCOMPARTI,
inseribile su cassetti da 132 mm e 199 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA6
6-SLOT TRAY,
can be inserted into 132 mm and 199 mm drawers,
PST material, colour: grey.

85 358 408 — 0,012 m³ — 0,6 kg



CA7
BACINELLA LISCIA,
inseribile su cassetti da 199 mm e 333 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA7
TRAY,
can be inserted into 199 mm and 333 mm drawers,
PST material, colour: grey.

149 347 393 — 0,020 m³ — 0,6 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

BACINELLE

TRAYS



CA12
BACINELLA LISCIA,
inseribile su cassetti da 132 mm e 199 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA12
TRAY,
can be inserted into 132 mm and 199 mm drawers,
PST material, colour: grey.

85 × 358 × 408 — 0,012 m3 — 0,6 kg



OS40
Bacinella liscia per cassetti del posto di lavoro.

OS40
Smooth drawer insert for workbench.

41 × 323 × 529 — 0,007 m3 — 0,2 kg



OS41
Bacinella a 2 scomparti per cassetti del posto di lavoro.

OS41
Insert with 2 slots for drawer of workbench.

529 × 41 × 323 — 0,007 m3 — 0,3 kg



OS42
Bacinella liscia in acciaio inox per cassetti del posto lavoro.

OS42
Stainless steel smooth insert for drawer of workbench.

40 × 530 × 325 — 0,007 m3 — 0,5 kg



OS43
Bacinella liscia bassa in acciaio inox per cassetti del posto di lavoro.

OS43
Low stainless steel smooth insert for drawer of workbench.

20 × 530 × 325 — 0,003 m3 — 0,5 kg

MANIGLIE

HANDLES

Studiate per la massima ergonomia
A scelta versioni cromate, satinate e verniciate

Designed for maximum ergonomic,
A choice versions from chromium, glazed and painted

MG01S362
Maniglia CLASSIC satinata interasse L.362 mm.

MG01S362
Classic glazed handle internal measurement L.362 mm.

37 × 10 × 418 — 0,000 m3 — 0,2 kg

MG01V362
Maniglia Classic verniciata interasse L.362 mm.

MG01V362
Classic painted handle internal measurement L.362 mm.

37 × 10 × 418 — 0,000 m3 — 0,1 kg

MANIGLIE

HANDLES



MG02S362
Maniglia "C" satinata interasse L.362 mm.

MG02S362
"C" glazed handle internal measurement L.362 mm.

32
12
378
0,000 m3
0,1 kg



MG02V362
Maniglia "C" verniciata interasse L.362 mm.

MG02V362
"C" painted handle internal measurement L.362 mm.

32
12
378
0,000 m3
0,1 kg

MG07S362
Maniglia "K" satinata interasse L.362 mm.

MG07S362
"K" glazed handle internal measurement L.362 mm.

27
34
374
0,000 m3
0,4 kg

PERSONALIZZAZIONI

PERSONALIZATIONS



TIC60
Addebito foro posizionabile a richiesta Ø60 su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L., con passacavo.

TIC60
Extra charge for positioning a Ø60 hole on laminate top, beech, composite material, H.P.L., with cable raceway.

0,000 m3
kg



TICR
Addebito lavorazione su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L., raggiato da 0 a 200 mm.

TICR
Extra charge for working on laminate top, beech, composite material, H.P.L., rounded from 0 to 200 mm.

0,000 m3
kg



TICR600
Addebito di lavorazione top raggiato R600 mm su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L..

TICR600
Extra charge for R600 mm rounded top on laminate top, beech, composite material, H.P.L.

0,000 m3
kg



TICANG
Addebito di lavorazione di n.2 tagli fino a misura 150x150 mm su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L.

TICANG
Extra charge for 2 cuts up to 150x150 mm on laminate top, beech, composite material, H.P.L., with cable raceway.

0,000 m3
kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

PERSONALIZZAZIONI

PERSONALIZATIONS



TICT

Addebito di lavorazione taglio top a gradi da 0° a 180°su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L.

TICT

Extra charge for cutting 0° to 180° tops on laminate top, beech, composite material, H.P.L.

0,000 m3

kg



TIC_ABS

Addebito per bordatura con profilo ABS al metro lineare.

TIC_ABS

Extra charge for ABS finishing on laminated worktop edges for each meter.

0,000 m3

kg



TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

EXAMPLE

IT - Come comporre l'ordine
FR - Comme commander
EN - How to order
DE - Wie bestellen

TOP2IATI V3 LINO4S OSA11 ACRUB





OS5086M OS5001M OS5090M OS5077M

TOP2IATI V3 LINO4S OSA11 ACRUB







TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

EXAMPLE

IT - Come comporre l'ordine
FR - Comme commander
EN - How to order
DE - Wie bestellen

TOP2 ITATI V3 LINO4S OSA11 ACRUB





OS5786M OS5701M OS5790M OS5777M

OS1970

TOP2 ITATI V3 LINO4S OSA11 ACRUB





OS5703M

OS970



Scheda 01

IT - Scheda tecnica attacchi per posto di lavoro
FR - Plan des branchements pour place de travail
EN - Connections plan for workbench
DE - Anschlussplan für Werktisch

IT - Lato SX
FR - Côté gauche
EN - Left side
DE - Linke Seite



TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

Scheda 02

IT - Scheda tecnica attacchi per cappe
FR - Plan des branchements pour hottes
EN - Connections plan for hoods
DE - Anschlussplan für Hauben









Scheda 03

IT - Scheda tecnica attacchi per moduli frontali
FR - Plan des branchements pour éléments frontales
EN - Connections plan for front elements
DE - Anschlussplan für vordere Elemente







Scheda 04

IT - Scheda tecnica attacchi per moduli angolari
FR - Plan des branchements pour éléments à angle
EN - Connections plan for corner elements
DE - Anschlussplan für Eck-Elemente







TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

Scheda 04

IT - Scheda tecnica attacchi per cappe
FR - Plan des branchements pour hottes
EN - Connection plan hoods
DE - Anschlussplan für Hauben



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 – PREMESSA

1.1 Le presenti "Condizioni Generali" sono applicabili integralmente da parte della TAVOM S.r.l. all'Acquirente ad ogni offerta, trattativa, ordine, contratto ecc., relativo alla fornitura di merce, tranne patti contrari per iscritto.
1.2 Eventuali condizioni generali dell'Acquirente non trovano applicazione nei rapporti tra le parti, se non accettate per iscritto per ogni fornitura.

Art. 2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto di vendita tra la TAVOM e l'Acquirente si considera stipulato quando su ricevimento di un ordine, anche telefonico, la TAVOM abbia effettuato una spedizione di merce, anche parziale, o abbia spedito una conferma d'ordine.
2.2 Gli ordini sono immediatamente impegnativi per l'Acquirente. Eventuali disdette d'ordine prima della fornitura della merce, comporteranno l'addebito all'Acquirente delle spese sostenute dalla TAVOM, con un minimo del 25% del valore della merce.
2.3 In qualunque momento, l'esecuzione del contratto potrà essere sospesa a motivato giudizio della TAVOM in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente.

Art. 3 – PREZZI

3.1 I prezzi si intendono Franco Magazzino della TAVOM a Due Carrare anche se la merce viene venduta Franco Destino.3.2 I prezzi della merce non comprendono prestazioni di lavoro tipo carico, scarico, trasporto presso il cliente,
installazioni ecc.3.3 Nel caso in cui tra la data dell'ordine e la consegna della merce, si dovessero verificare aumenti nei costi del materiale, la TAVOM si riserva la facoltà di recedere dal contratto a meno che l'Acquirente gli riconosca e corrisponda l'aumentato valore.

Art. 4 – PAGAMENTI

4.1 I pagamenti devono essere effettuati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, direttamente presso la sede della TAVOM. Sono a rischio dell'Acquirente la trasmissione dei relativi importi, qualunque sia il mezzo prescelto.
4.2 Qualora sia previsto un pagamento differito (es. ricevuta bancaria, cambiale, lettera di credito, ecc.) la TAVOM considererà tale come “pro-solvendo” e sarà accettato come effettivo pagamento soltanto il buon fine dell'effetto. Gli oneri tributari spese o commissioni bancarie, relativi a tali effetti saranno a carico esclusivamente dell'Acquirente.
4.3 In caso di ritardato pagamento:
a) Saranno dovuti dall'Acquirente alla TAVOM gli interessi di mora nella misura del saggio di sconto fissato dalla Banca d'Italia aumentato di due punti, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. Tali interessi decorrono a pieno diritto e senza alcuna dichiarazione di mora dal giorno successivo alla scadenza del pagamento
b) La TAVOM avrà diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi fornitura in corso.
c) La TAVOM potrà esigere il saldo immediato di tutti i pagamenti non ancora scaduti, aventi natura rateale o meno, qualunque sia il termine di scadenza degli stessi.
4.4 Le somme che a qualsiasi titolo, la TAVOM abbia ricevuto dall'Acquirente, potranno ad esclusivo giudizio della TAVOM essere imputate al capitale o agli interessi di mora, come pure potranno essere trattenute a titolo di indennità e/o in conto risarcimento danni.
4.5 Nessuna contestazione di qualsiasi genere da diritto all'Acquirente di ritardare o sospendere il pagamento.

Art. 5 - RISERVA DI PROPRIETÀ

5.1 Per patto espresso la TAVOM si riserva la proprietà della merce fornita, fino ad integrale pagamento della stessa.

Art. 6 - CONSEGNA

6.1 I termini di consegna indicati dalla TAVOM verbalmente o per iscritto, si intendono orientativi e non vincolanti, salvo che l'ordine dell'Acquirente sia subordinato ad un termine vincolante e questo venga accettato per iscritto dalla TAVOM.
6.2 È fatto obbligo all'Acquirente di ritirare la merce ordinata entro 15 giorni dalla comunicazione, anche telefonica, di disponibilità della stessa in magazzino. In caso contrario verranno addebitate le spese di magazzinaggio pari al 0,17% giornaliero sul valore della merce. Trascorsi 60 giorni senza che l'Acquirente ritiri la merce, è facoltà della TAVOM di emettere regolare fattura di vendita e di pretendere l'immediato pagamento della merce e delle spese di magazzinaggio.
Dopo ulteriori 60 giorni, anche nel caso la merce venga totalmente pagata, e l'Acquirente non abbia ancora provveduto al ritiro, la merce ritorna automaticamente di proprietà della TAVOM senza che l'Acquirente possa chiedere il rimborso delle somme versate, le quali verranno trattenute a titolo di rimborso forfetario delle spese di magazzinaggio.

Art. 7 - IMBALLI, SPEDIZIONI E TRASPORTI

7.1 Se non sia diversamente specificato:
a) La TAVOM potrà, senza assumersi alcuna responsabilità, apprestare gli imballi e le protezioni richiesti dalle normali condizioni di trasporto addebitandone il costo all'Acquirente.
b) Tutti i trasporti sono sempre effettuati a nome, costo e rischio (incluso quello di ritardo) dell'Acquirente; in particolare la TAVOM non risponde di eventuali ammanchi, rotture, smarrimenti ecc., neppure se la merce viene spedita senza imballo.
7.2 Nel caso sia convenuta la spedizione o il trasporto, i termini di consegna si intendono rispettati con la consegna della merce allo spedizioniere o vettore.
7.3 In mancanza di diverso accordo, il mezzo di trasporto, lo spedizioniere e/o vettore saranno scelti dalla TAVOM senza che da ciò derivi una Sua responsabilità.
7.4 La TAVOM non è tenuta, salvo che in caso di specifica richiesta dell'Acquirente, ed addebitandone le spese, ad assicurare la merce per danni di trasporto.

Art. 8 – RECLAMI

8.1 Per reclami derivanti da difetti di materiale o di fabbricazione vige quanto riportato al successivo art. 9 (condizioni di garanzia).
8.2 In caso di danni dovuti al trasporto ed imputabili al corriere, qualora la merce sia venduta Franco Destino, ma senza che l 'Acquirente abbia chiesto l'Assicurazione per danni di trasporto, l'Acquirente non potrà rivalersi sulla TAVOM per il rimborso dei danni.
8.3 In caso di danni dovuti al trasporto ed imputabili al corriere, qualora la merce venga venduta Franco Destino, con corriere scelto dalla TAVOM, la merce venga da essa assicurata per danni di trasporto, l'Acquirente, per poter ottenere il rimborso dei danni, è tenuto, al momento del ricevimento della merce, ad annotare il danno subito sui documenti accompagnatori della merce, e tale annotazione deve venire convalidata dal corriere. L'Acquirente dovrà quindi inviare alla TAVOM una copia di tale documento accompagnatorio dopodiché la TAVOM provvederà a chiedere il rimborso all'assicurazione e a farlo pervenire all'Acquirente.
8.4 Non si accettano resi di merce danneggiata durante il trasporto.

Art. 9 – GARANZIA

9.1 Il termine per la denuncia di eventuali vizi o difetti di fabbricazione segue le disposizioni del c.c. Il periodo di garanzia sui prodotti TAVOM ha una validità di mesi 12. Il termine di garanzia decorrerà dalla data di consegna (o spedizione).
9.2 La prestazione di garanzia si esaurisce nella sostituzione Franco Magazzino TAVOM delle parti difettose del materiale venduto, previo ricevimento dei pezzi difettosi. La TAVOM S.r.l. si riserva di valutare, presso il proprio stabilimento e con la propria strumentazione, i presunti difetti di fabbricazione e provvedere alla sostituzione dei prodotti difettosi solo dopo tale valutazione. Eventuali prestazioni di assistenza presso il domicilio del cliente non rientrano nei termini della presente garanzia.

Art. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

10.1 Tutte le controversie che potessero sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Padova.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti sottoscrivono espressamente le seguenti clausole: 2.2; 2.3; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 7.1; 7.3; 8.2; 8.3; 9.1; 10.1

Art. 11 - I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA.

Art. 12 - NEL COSTO DEGLI ARTICOLI E' COMPRESO UN' IMBALLO LEGGERO.

Art. 13 - OPERE MURARIE IDRAULICHE ED ELETTRICHE E QUANTO NON CITATO NEL CONTRATTO SONO ESCLUSI.

N.B.: CI RISERVIAMO, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO LISTINO CON DIVIETO DI RIPRODURLO SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI TAVOM S.R.L., INOLTRE, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE CARATTERISTICHE E ACCESSORI DEI PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

EVOLAB

TAVOM®

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 - PREMISE

1.1 The present "General Conditions" are fully applicable by TAVOM towards the Purchaser for each offer, negotiation, order, agreement, etc., regarding the supply of goods, with the exception of written agreements.
1.2 Any general conditions of the Purchaser have no application in the relationship between the parties, unless accepted in writing for each supply.

Art. 2 - ESTABLISHING THE AGREEMENT

2.1 The sales agreement between TAVOM and the Purchaser is deemed to be accepted when on receiving an order, even by telephone, TAVOM has delivered even a part of the goods or sent an order confirmation.
2.2 Orders are immediately binding to the Purchaser. If an order is cancelled prior to delivery of the goods, any costs sustained by TAVOM shall be charged to the Purchaser at TAVOM's unquestionable discretion, for a minimum of 25% of the value of the goods.
2.3 In the event of changes in the Purchaser's financial position the performance of the agreement may be suspended at TAVOM's motivated discretion at any moment.

Art. 3 - PRICES

3.1 Prices are intended as ex warehouse at TAVOM's premises in Due Carrare even if the goods are sold as carriage free.
3.2 The price of goods does not include work such as loading, unloading, transport to the Customer, installation, etc.
3.3 If there is an increase in the cost of material between the order date and the delivery of the goods, TAVOM reserves the right to recede from the agreement unless the Purchaser acknowledges and pays the increase in value.

Art. 4 - PAYMENTS

4.1 Unless otherwise agreed in writing, payments must be made directly to TAVOM's head office. The transmission of relevant sums is at the Purchaser's risk, whatever method of transmission is chosen.
4.2 If a different method of payment is agreed upon (i.e. swift, letter of credit, etc.) TAVOM shall consider this as "pro-solvendo" and it shall only accept this payment upon collection of the bill. Tax charges, bank charges or commission relevant to these bills shall be to the sole charge of the Purchaser.
4.3 In the event of late payment:
a) The Purchaser shall owe Tavom the overdue interest at the Banca d'Italia bank's rate of discount increased by four points, with the exception of reimbursement for further damages. This interest shall be reckoned with full effect and without any declaration of late payment as from the day subsequent to the date on which the payment is due.
b) Tavom shall have the right to suspend any supplies in progress.
c) Tavom shall be entitled to demand immediate payment of all payments due, whether in the form of installments or in any other form, not withstanding their terms of expiry.
4.4 The amounts that Tavom has received from the Purchaser for any purpose may at Tavom 's unquestionable discretion, be charged to the capital or the overdue interest, as well as retained as indemnity and/or as compensation for damages.
4.5 No dispute of any kind gives the Purchaser the right to delay or suspend payment.

Art. 5 - PROPERTY RIGHTS

5.1 According to an explicit agreement, Tavom reserves the property rights on the goods supplied until these have been fully paid up.

Art. 6 - DELIVERY

6.1 The delivery dates indicated by Tavom, either verbally or in writing, are approximate and are not binding, unless the Purchaser's order is subordinate to a binding date and this is accepted in writing by Tavom.
6.2 The Purchaser is obliged to collect the goods ordered within 15 days of receiving notice, even by telephone that the goods are ready in the warehouse. If they are not collected, a daily storage charge of 0.17% of the value of the goods shall be charged. If the Purchaser has still not collected the goods after 60 days, Tavom has the right to issue a regular sales invoice and demand immediate payment of the goods and storage charges. Even in the event of the goods being fully paid up, if after further 60 days the Purchaser has still not collected them, these goods shall be automatically repossessed by Tavom and the Purchaser shall not be entitled to request a refund of payments made, which shall be with held as a lump sum reimbursement for storage costs.

Art. 7 - PACKAGING, DISPATCH AND TRANSPORT

7.1 Unless otherwise specified:
a) Without assuming any responsibility, Tavom may prepare the packaging and protections required under normal conditions of transports, charging the costs to the Purchaser.
b) All transport is always performed in the name of and at the expense and risk (including the risk of delay) of the Purchaser, in particular, Tavom declines all responsibility for any missing items, breakages, losses etc., even in the event of the goods being sent without packaging.
7.2 In the event of the dispatch or transport having been agreed upon, the delivery date is deemed to have been observed when the goods are consigned to the forwarding agent or carrier.
7.3 Unless otherwise agreed upon, the means of transport, forwarding agent and/or carrier shall be chosen by Tavom without any responsibility deriving from this.
7.4 Unless following a specific request by the Purchaser and charging the Purchaser for the costs, Tavom is not required to insure the goods against transport damage.

Art. 8 - CLAIMS

8.1 For claims deriving from defects in material or manufacture the conditions set out in Art. 9 below (conditions of warranty) shall be valid.
8.2 In the event of damage caused during transport chargeable to the courier, if the goods are sold carriage free but the Purchaser has not requested insurance against transport damage, the Purchaser cannot claim a refund for damages from Tavom.
8.3 In the event of damage caused during transport chargeable to the courier, if the goods are sold carriage free with a courier chosen by Tavom the goods are insured against transport damages by Tavom, in order to receive a refund for damages, the Purchaser, on receiving the goods, is required to note the damage immediately on the accompanying documents of the goods and said note must be confirmed by the courier. The Purchaser must then send Tavom a copy of this accompanying document, following which Tavom shall request a refund from the Insurance company and send it to the Purchaser.
8.4 Goods damaged during transport shall not be accepted if returned.

Art. 9 - WARRANTY

9.1 The time limit for reporting any manufacturing defects or flaws follows the provisions of the Civil Code. Tavom's products are covered by warranty for 12 months. The warranty enters into effect on the delivery (or dispatch) date.
9.2 The warranty service is exhausted when, after having been received, the defective part of the material sold are replaced ex warehouse Tavom S.r.l. reserves the right to assess at its unquestionable discretion, at its own plant and using its own instruments, the alleged manufacturing defect and to replace defective products only following this assessment. Any rendering of services at the Customer's domicile are not included in this warranty.

Art. 10 ARBITRATION CLAUSE

10.1. Any controversy that may arise between the parties regarding the interpretation and execution of this agreement will be submitted to the decision of three arbitrators, one each appointed by the two separate parties and the third by the High Court Judge of Padua.
In accordance with articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the parties expressly sign the following clauses: 2.2; 2.3; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 7.1; 7.3; 8.2; 8.3; 9.1; 10.1.

Art. 11 - PRICES DO NOT INCLUDE TAXES.

Art. 12 - A LIGHT PACKING IS INCLUDED IN ARTICLE PRICES.

Art. 13 - BUILDING, HYDRAULIC, ELECTRIC WORKS AND ALL NOT MENTIONED ON THE CONTRACT ARE NOT INCLUDED.

NOTE: BY LAW, WE RESERVE THE RIGHT OF OWNERSHIP OF THIS PRICE LIST, IT BEING FORBIDDEN TO REPRODUCE IT WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION BY TAVOM S.R.L., FURTHERMORE, WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE CHARACTERISTICS OF PRODUCTS AND ACCESSORIES WITHOUT NOTICE.

EVOLAB

TAVOM

TAVOM

RICHIESTA OFFERTA
OFFER REQUEST

Documento / Document nr. _____

Data / Date _____

Timbro Rivenditore / Dealer Company stamp

Ufficio commerciale Italia tel. +39 049 5290828 mail welcome.d@tavom.com

Export sales department tel. +39 049 5290309 mail welcome.e@tavom.com

TIPO	***Kind***
SERIE ***series***	_____
MANIGLIE ***handles***	_____
PIANO ***top***	_____

COLORI	***Colours***
PIANO ***top***	_____
FUSTO ***chassis***	_____
FRONTALI ***fronts***	_____
MANIGLIE ***handles***	_____
ZOCCOLO ***plinth***	_____
PANNELLI DI FINITURA ***finishing panel***	_____

NOTE :

TAVOM S.r.l. Via Veneto, 29/31 - 35020 - Due Carrare (PD) – Italia
Tel ++39 0495 290222 r.a. - Fax ++39 0495 290321 r.a. www.tavom.com - info@tavom.com
C.F. e P.I.V.A. 00424270288 - Cap.Soc. € 516.000,00 i.v. R.I. PD 00424270288 - R.E.A. PD 125666 - Export M/PD 543897

NOTE

NOTES

I057EVO

TAVOM®

Tavom S.r.l.
Via veneto, 29/31
35020 - Due Carrare - PD - ITALY
Telefono: ++39 0495 290 222 r.a.
Fax: ++39 0495 290 321 r.a.
www.tavom.com
info@tavom.com