SKYLINE

TAVOM®

SK

TAVOM®

C a t a l o g o / Listino
Catalogue / Price List
Catalogue / Catalogue Prix
Katalog / Preisliste

14 - 2A

Versione senza maniglie
Apertura push

Type without handles
Push opening

Version sans poignées
Overture push

Version ohne Griffe
Push Öffnung

Versione con maniglie
Chiusura soft

Type with handles
Soft closure

Version avec poignées
Fermeture soft

Version mit Griffen
Soft Vershluss

Presentazione dell'azienda

La Tavom S.r.l. fondata a Padova nel 1975, agisce all'interno del vasto settore dell'arredamento professionale, producendo mobili tecnici.

I continui investimenti hanno accresciuto le potenzialità di sviluppo dell'azienda, che ha come obiettivo strategico il miglioramento continuo delle proprie performance.

La particolare tipologia di prodotto, volta ad assicurare la massima componibilità modulare, comporta la necessità di unire la funzionalità tecnica alla raffinatezza estetica.

Tutte le parti componenti il prodotto finito sono di rigorosa fabbricazione "made in Italy".

Company Statement

Tavom S.r.l. founded in Padua in 1975, works within the vast sector of professional design, producing technical furniture.

Continued investments has increased business development, our strategic aim is to continually improve our own performances.

The particular product type assures maximum capability, it involves the need to unite technical function with aesthetic refinement.

The finished product, including all components, features the sign "made in Italy".

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

Premessa

Il nuovo catalogo/listino è stato strutturato in modo da rendere più agevole la Vostra ricerca dei prodotti.

Nell'indice, in corrispondenza di ciascuna classe di prodotti (es. moduli a cassetti), è stata riportata un'immagine, volta a facilitare l'immediata identificazione dell'articolo ricercato.

Nella pagina iniziale di ogni categoria di prodotti (es. moduli a cassetti), è stata riportata una descrizione delle principali caratteristiche costruttive degli stessi.
Per ciascun modulo, inoltre, sono stati indicati i componenti e gli accessori che lo costituiscono.

L'ampia possibilità di personalizzazioni, in termini di componibilità modulari e colorazioni, Vi consentirà di realizzare la soluzione di arredo più idonea alle Vostre esigenze.

La Tavom mette a completa disposizione del cliente il proprio staff tecnico per lo sviluppo e la progettazione degli ambienti da arredare, tramite l'utilizzo di un software appositamente dedicato.



Introduction

The new catalogue/list has been structured in a clear manner which makes it easier for you to identify the products.

In the content page, in correspondence to the type of product (ex. drawer cabinet), there is an image which immediately directs you to the product you are looking for.

On the first page of every new category of product (ex. drawer cabinet) there is a description of the main characteristics that the featured product has.
For each unit, the components and accessories that have been used to construct the product are indicated.

There is a broad range of personalisation in terms of cabinet components and colours.
It gives you the solution to your specific requirements.

Tavom offers its customers its own technical staff to develop and design the rooms to be furnished through the use of specific software.

Elementi per comporre il modulo

Components to assemble the cabinet



A - TOP IN CORIAN, LAMINATO, VETRO

B - TELAIO

D - BASE

E - ANTA

W - MANIGLIA "ONDULINE" (anodizzata o verniciata)

X - MANIGLIA "OVAL" (cromata o satinata)

Q - MANIGLIA "Q" (satinata)

Z - MANIGLIA "LINE" (satinata)

A - CORIAN, LAMINATE OR GLASS WORKTOP

B - CHASSIS

D - BASE

E - DOOR

W - HANDLE "ONDULINE" (anodized or painted)

X - HANDLE "OVAL" (chromium-plated or glazed)

Q - HANDLE "Q" (glazed)

Z - HANDLE "LINE" (glazed)

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

Elementi per comporre il modulo

Components to assemble the cabinet



A - TOP IN CORIAN, LAMINATO, VETRO

B - TELAIO

C - SUPPORTO

F - CASSETTI

W - MANIGLIA "ONDULINE" (anodizzata o verniciata)

X - MANIGLIA "OVAL" (cromata o satinata)

Q - MANIGLIA "Q" (satinata)

Z - MANIGLIA "LINE" (satinata)

A - CORIAN, LAMINATE OR GLASS WORKTOP

B - CHASSIS

C - SUPPORTING STRUCTURE

F - DRAWERS

W - HANDLE "ONDULINE" (anodized or painted)

X - HANDLE "OVAL" (chromium-plated or glazed)

Q - HANDLE "Q" (glazed)

Z - HANDLE "LINE" (glazed)





COMPOSITION

SK010 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SK011 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SK012 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION

SK060 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SK061 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SK062 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION

SK020 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SK021 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SK022 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com





COMPOSITION

SKB010 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SKB011 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SKB012 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION

SKB060 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SKB061 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SKB062 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION

SKB020 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SKB021 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SKB022 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION

SK030 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SK031 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SK032 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION

SK040 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SK041 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SK042 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION

SK050 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
SK051 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
SK052 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com





COMPOSITION	SKB030 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
	SKB031 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
	SKB032 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION	SKB040 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
	SKB041 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
	SKB042 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK





COMPOSITION	SKB050 CON TOP IN LAMINATO E LAVABO ACPO1	WITH LAMINATED TOP AND ACPO1 WASHBASIN
	SKB051 CON TOP IN MATERIALE COMPOSITO E VASCA RIDENT	WITH COMPOSITE TOP AND SINK RIDENT
	SKB052 CON TOP IN VETRO E VASCA INTEGRATA	WITH GLASS TOP AND INTEGRATED SINK

SK

TAVOM®

INDICE

	pag.
PENSILI AD ANTA IN METALLO *WALL- MOUNTED UNITS WITH METAL DOOR*	13
PENSILI AD ANTE IN VETRO ACIDATO *WALL MOUNTED CABINETS WITH ACID GLASS DOORS*	13
PENSILI CON DISTRIBUTORI MONO USO *WALL MOUNTED WITH SINGLE USE DISTRIBUTORS*	14
SKYLINE - MODULI SU RUOTE H.783 *SKYLINE - CASTOR MOUNTED BASE UNITS*	16
MODULI SU RUOTE ANTA A RIENTRO H.783 *CASTOR MOUNTED BASE UNITS ANS A SHUTTER DOOR H783*	17
TOP PER MODULI SU RUOTE *TOP FOR CASTOR MOUNTED BASE UNITS*	17
MODULI AD ANTA *BASE UNITS WITH DOOR*	18
MODULI PER APPARECCHIATURE *EQUIPMENT CABINETS*	19
MODULI PER LAVABO *BASE UNITS FOR WASHBASIN*	20
COMANDI ELETTRICI *ELECTRICAL CONTROLS*	20
RUBINETTI *TAPS*	21
MODULI AD ANTA A RIENTRO E CASSETTI *BASE UNITS WITH SHUTTER AND DRAWERS*	23
MODULI A CASSETTI *BASE UNITS WITH DRAWERS*	23
OPZIONI PER MODULI A CASSETTI *OPTIONS FOR BASE UNITS WITH DRAWERS*	26
SUPPORTI *SUPPORTS*	28
BASI PER MODULI *BASE UNITS SUPPORTING STRUCTURES*	30
PANNELLI DI TAMPONAMENTO *PANELS*	30
TOP IN LAMINATO *LAMINATE WORKTOPS*	32
LAVABI PER TOP IN LAMINATO *WASHBASINS FOR LAMINATE TOP*	33
TOP IN VETRO CON VASCA FUSA *GLASS WORKTOPS WITH BUILT-IN BASIN*	33
TOP IN VETRO *GLASS WORKTOPS*	34
TOP IN MATERIALE COMPOSITO CON VASCA FUSA *COMPOUND MATERIAL WORKTOPS WITH BUILT-IN BASIN*	36

INDEX

	pag.
TOP IN MATERIALE COMPOSITO (CORIAN®) *COMPOUND MATERIAL WORKTOPS*	38
LAVABI PER TOP COMPOSITO (CORIAN®) *WASHBASINS FOR COMPOUND MATERIAL WORKTOPS*	39
TOP HPL *TOP HPL*	40
LAVABI PER TOP HPL *WASHBASINS FOR FOR TOP HPL*	41
TOP SILESTONE *TOP SILESTONE*	42
ALZATINE *UPSTANDS*	43
PORTARIFIUTI E CESTINI *WASTEBASKETS*	44
BACINELLE *TRAYS*	45
DISTRIBUTORI *DISPENSERS*	46
MANIGLIE *HANDLES*	48
ACCESSORI *ACCESSORIES*	49
PERSONALIZZAZIONI *PERSONALIZATIONS*	52
VERNICIATURA PERSONALIZZATA *PERSONALIZED PAINT*	53

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

PENSILI AD ANTA IN METALLO

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera dx (sx a richiesta) SOFT.
Maniglie "Q" satinate

WALL- MOUNTED UNITS WITH METAL DOOR

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Door with right hinges (left is available on request) SOFT CLOSYNG SYSTEM
Handles glazed "Q".

SK514
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con cerniere a dx,
nr.2 ripiani posizionabili.

SK514
HANGING CABINET,
1 door with right hinges,
2 adjustable shelves.

407 **0,066 m**
325
500 **16,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT412 650 0,210 m
510
630 21,1 kg



SK520
MODULO PENSILE ANGOLARE,
nr.1 anta con cerniere a dx.

SK520
CORNER HANGING CABINET,
1 door with right hinges.

407 **0,253 m**
789
789 **23,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT250 1080 0,930 m
930
930 40,0 kg

PENSILI AD ANTE IN VETRO ACIDATO

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.

WALL MOUNTED CABINETS WITH ACID GLASS DOORS

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge



SK200
MODULO PENSILE,
nr.1 anta in vetro acidato e verniciato bianco apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.2 ripiani posizionabili.

SK200
HANGING CABINET,
1 pneumatic folding acid-etched and white painted glass door,
2 adjustable shelves.

407 **0,066 m**
325
500 **16,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT412 650 0,210 m
510
630 21,1 kg



SK201
MODULO PENSILE,
nr.1 anta in vetro acidato e verniciato bianco apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.2 ripiani posizionabili.

SK201
HANGING CABINET,
1 pneumatic folding acid-etched and white painted glass door,
2 adjustable shelves.

407 **0,132 m**
325
1000 **27,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 560 0,320 m
510
1130 33,6 kg



SK120
MODULO PENSILE,
nr.2 ante in vetro acidato scorrevoli,
nr.2 ripiani posizionabili.

SK120
HANGING CABINET,
2 sliding acid-etched glass doors,
2 adjustable shelves.

407 **0,132 m**
325
1000 **27,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 560 0,320 m
510
1130 33,6 kg



SK121
MODULO PENSILE,
nr.2 ante in vetro acidato scorrevoli,
nr.2 ripiani posizionabili.

SK121
HANGING CABINET,
2 sliding acid-etched glass doors,
2 adjustable shelves.

407 **0,198 m**
325
1500 **40,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT401 560 0,500 m
510
1630 49,1 kg

PENSILI AD ANTE IN VETRO ACIDATO

WALL MOUNTED CABINETS WITH ACID GLASS DOORS

SK100
MODULO PENSILE,
nr.2 ante in vetro acidato scorrevoli,
nr.2 ripiani posizionabili.

SK100
HANGING CABINET,
2 sliding acid-etched glass doors,
2 adjustable shelves.

650 325 1000 — **0,211 m** — **34,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT403 — 800 510 1130 — 0,430 m — 42,7 kg



SK150
MODULO PENSILE,
nr.2 ante in vetro acidato scorrevoli,
nr.2 ripiani posizionabili.

SK150
HANGING CABINET,
2 sliding acid-etched glass doors,
2 adjustable shelves.

650 325 1500 — **0,317 m** — **50,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT402 — 800 510 1630 — 0,630 m — 60,2 kg



SK205
MODULO PENSILE,
nr.1 anta in vetro acidato e verniciato bianco apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.1 vano predisposto per l'inserimento di materiale ingombrante.

SK205
HANGING CABINET,
1 pneumatic folding acid-etched and white painted glass door,
1 compartment to store bulky items.

407 325 1000 — **0,132 m** — **22,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 — 560 510 1130 — 0,320 m — 28,6 kg



SK245
MODULO PENSILE,
nr.1 anta in vetro acidato e verniciato bianco apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.9 vani porta-tray.

SK245
HANGING CABINET,
1 pneumatic folding acid-etched and white painted glass door,
9-tray compartments.

407 325 1000 — **0,132 m** — **25,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 — 560 510 1130 — 0,320 m — 32,1 kg

PENSILI CON DISTRIBUTORI MONO USO

WALL MOUNTED WITH SINGLE USE DISTRIBUTORS

Moduli in lamiera elettrozincata
Verniciati a forno con polveri epossidiche
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento
Anta con cerniera dx chiusura SOFT

Base units in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour :white (RAL9003) other colours available with extra charge
Doors with right hinges and with SOFT CLOSYNG SYSTEM



HARMONY
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con cerniere a dx,
nr.1 ACPSM distributore di sapone manuale,
nr.1 ACDIS10 distributore bicchieri,
nr.1 vano per mascherine,
nr.2 vani per guanti,
nr.1 ACDIS4 distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.

HARMONY
WALL MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
1 ACPSM manual soap dispenser,
1 ACDIS10 glass holder dispenser,
1 storage space for mask holder,
2 storage space for gloves,
1 ACDIS4 with 2 tissue holders dispenser

407 325 500 — **0,066 m** — **26,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT412 — 650 510 630 — 0,210 m — 31,1 kg



SK516
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con cerniere a dx,
nr.1 ACPSM distributore sapone manuale,
nr.1 ACDIS1 distributore bicchieri,
nr.1 ACDIS2 distributore mascherine,
nr.1 ACDIS3 distributore guanti,
nr.1 ACDIS4 distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.
nr.1 ACDIS5 distributore aspira saliva.

SK516
HANGING CABINET,
1 door with right hinges,
1 ACPSM soap dispenser,
1 ACDIS1 glass holder dispenser,
1 ACDIS2 mask holder dispenser
1 ACDIS3 gloves dispenser,
1 ACDIS4 with 2 tissue holders dispenser,
1 ACDIS5 saliva suction dispenser.

407 325 500 — **0,066 m** — **21,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT412 — 650 510 630 — 0,210 m — 25,6 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

PENSILI CON DISTRIBUTORI MONO USO

WALL MOUNTED WITH SINGLE USE DISTRIBUTORS



MELODY
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con cerniere a dx,
nr.1 ACPSM distributore di sapone manuale,
nr.1 ACDIS10 distributore bicchieri,
nr.1 vano per mascherine,
nr.2 vani per guanti,
nr.1 ACDIS8 distributore salviette a "C"
nr.1 ACDIS9 distributore bavagli ripiegati

MELODY
WALL MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
1 ACPSM manual soap dispenser,
1 ACDIS10 glass holder dispenser,
1 storage space for mask holder,
2 storage space for gloves,
1 ACDIS8 with 2 tissue holders dispenser,
1 ACDIS9 tissue folded.

650 160 500 — **0,052 m** — **26,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m — 35,5 kg



MELODY-E
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con cerniere a dx,
nr.1 ALPSE distributore di sapone elettronico,
nr.1 ACDIS10 distributore bicchieri,
nr.1 vano per mascherine,
nr.2 vani per guanti,
nr.1 ACDIS8 distributore salviette a "C"
nr.1 ACDIS9 distributore bavagli ripiegati.

MELODY-E
WALL MOUNTED CABINET,
1 door with right hinges,
1 ALPSE electronic soap dispenser,
1 ACDIS10 glass holder dispenser,
1 storage space for mask holder,
2 storage space for gloves,
1 ACDIS8 with 2 tissue holders dispenser,
1 ACDIS9 tissue folded.

650 160 500 — **0,052 m** — **26,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m — 35,5 kg



SK220S
MODULO PENSILE,
nr.1 anta in vetro acidato e verniciato bianco, apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.2 ACPSM distributori sapone manuale,
nr.1 ACDIS1 distributore bicchieri,
nr.1 ACDIS2 distributore mascherine,
nr.2 ACDIS3 distributori guanti,
nr.1 ACDIS4 distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.

SK220S
HANGING CABINET,
1 pneumatic folding acid-etched and white painted glass door,
2 ACPSM manual soap dispensers,
1 ACDIS1 glass holder dispenser,
1 ACDIS2 mask holder dispenser
2 ACDIS3 gloves dispensers,
.
1 ACDIS4 with 2 tissue holders dispenser

407 325 1000 — **0,132 m** — **26,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 — 560 510 1130 — 0,320 m — 33,1 kg



SK220D
MODULO PENSILE,
nr.1 anta in vetro acidato e verniciato bianco, apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.2 ACPSM distributori sapone manuale,
nr.1 ACDIS1 distributore bicchieri,
nr.1 ACDIS2 distributore mascherine,
nr.2 ACDIS3 distributori guanti,
nr.1 ACDIS4 distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.

SK220D
HANGING CABINET,
1 pneumatic folding acid-etched and white painted glass door,
2 ACPSM manual soap dispensers,
1 ACDIS1 glass holder dispenser,
1 ACDIS2 mask holder dispenser
2 ACDIS3 gloves dispensers,
1 ACDIS4 with 2 tissue holders dispenser.

407 325 1000 — **0,132 m** — **26,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 — 560 510 1130 — 0,320 m — 33,1 kg



AIR1086
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.2 vani per distributore di sapone,
nr.1 vano per mascherine,
nr.2 vani per guanti,
nr.1 ACDIS1 distributore bicchieri,
nr.1 ACDIS9 distributore bavagli ripiegati,
nr.1 ACDIS4 distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.

AIR1086
WALL MOUNTED CABINET,
1 door with pneumatic opening up,
2 storage spaces for soap dispenser,
1 storage space for mask holder,
2 storage space for gloves,
1 ACDIS1 glass holder dispenser,
1 ACDIS9 tissue folded,
1 ACDIS4 with 2 tissue holders dispenser.

407 325 1000 — **0,132 m** — **37,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 — 560 510 1130 — 0,320 m — 44,1 kg



AIR1085
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.2 vani per distributore di sapone,
nr.1 vano per mascherine,
nr.2 vani per guanti,
nr.1 ACDIS1 distributore bicchieri,
nr.1 ACDIS9 distributore bavagli ripiegati
nr.1 ACDIS4 distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.

AIR1085
WALL MOUNTED CABINET,
1 door with pneumatic opening up,
2 storage spaces for soap dispenser,
1 storage space for mask holder,
2 storage space for gloves,
1 ACDIS1 glass holder dispenser,
1 ACDIS9 tissue folded.
1 ACDIS4 with 2 tissue holders dispenser.

407 325 1000 — **0,132 m** — **37,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 — 560 510 1130 — 0,320 m — 44,1 kg

PENSILI CON DISTRIBUTORI MONO USO

WALL MOUNTED WITH SINGLE USE DISTRIBUTORS



SK231D
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.2 vani per distributore di sapone,
nr.1 vano per mascherine,
nr.2 vani per guanti,
nr.1 ACDIS1 distributore bicchieri,
nr.1 ACDIS4 distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.

SK231D
WALL MOUNTED CABINET,
1 door with pneumatic opening up
2 storage spaces for soap dispenser,
1 storage space for mask holder,
2 storage space for gloves,
1 ACDIS1 glass holder dispenser,
1 ACDIS4 with 2 tissue holders dispenser.

407 **325** **1000** **0,132 m** **26,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 560 510 1130 0,320 m 33,1 kg



SK231S
MODULO PENSILE,
nr.1 anta con apertura pneumatica a ribalta verso l'alto,
nr.2 vani per distributore di sapone,
nr.1 vano per mascherine,
nr.2 vani per guanti,
nr.1 ACDIS1 distributore bicchieri,
nr.1 ACDIS4 distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.

SK231S
WALL MOUNTED CABINET,
1 door with pneumatic opening up,
2 storage spaces for soap dispenser,
1 storage space for mask holder,
2 storage space for gloves,
1 ACDIS1 glass holder dispenser,
1 ACDIS4 with 2 tissue holders dispenser.

407 **325** **1000** **0,132 m** **26,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT400 560 510 1130 0,320 m 33,1 kg

SKYLINE - MODULI SU RUOTE H.783

SKYLINE - CASTOR MOUNTED BASE UNITS

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a rientro ammortizzato.
Ruote antistatiche.
Maniglie "Q" satinate.
- NO TOP -

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Self closing slides with dumper
Antistatic wheels
Handles glazed "Q".
- WITHOUT TOP -



SK753RM
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.4 ruote pivottanti,
nr.2 ruote con freno,
nr.2 cassetti da mm 65 e nr.2 bacinelle,
nr.2 cassetti da mm 132 e nr.2 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 199 e nr.1 bacinella.

SK753RM
5-DRAWER CABINET,
4 pivoting wheels,
2 brake wheels,
2 65 mm drawers and 2 trays,
2 132 mm drawers and 2 trays,
1 199 mm drawer and 1 tray.

783 **500** **500** **0,196 m** **40,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m 49,4 kg

SK754RM
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.4 ruote pivottanti,
nr.2 ruote con freno,
nr.1 cassetto da mm 65 e nr.1 bacinella,
nr.4 cassetti da mm 132 e nr.4 bacinelle.

SK754RM
5-DRAWER CABINET,
4 pivoting wheels,
2 brake wheels,
1 65 mm drawer and 1 tray,
4 132 mm drawers and 4 trays.

783 **500** **500** **0,196 m** **40,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m 49,9 kg



SK755RM
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.4 ruote pivottanti,
nr.2 ruote con freno,
nr.3 cassetti da mm 65 e nr.3 bacinelle,
nr.2 cassetti da mm 199 e nr.2 bacinelle.

SK755RM
5-DRAWER CABINET,
4 pivoting wheels,
2 brake wheels,
3 65 mm drawers and 3 trays,
2 199 mm drawers and 2 trays.

783 **500** **500** **0,196 m** **39,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m 48,4 kg



SK756RM
MODULO CON 6 CASSETTI,
nr.4 ruote pivottanti,
nr.2 ruote con freno,
nr.4 cassetti da mm 65 e nr.4 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 132 e nr.1 bacinella,
nr.1 cassetto da 199 e nr.1 bacinella.

SK756RM
6-DRAWER CABINET,
4 pivoting wheels,
2 brake wheels,
4 65 mm drawers and 4 trays,
1 132 mm drawer and 1 tray,
1 199 mm drawer and 1 tray.

783 **500** **500** **0,196 m** **43,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m 52,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

SKYLINE - MODULI SU RUOTE H.783



SK757RM
MODULO CON 6 CASSETTI,
nr.4 ruote pivottanti,
nr.2 ruote con freno,
nr.3 cassetti da mm 65 e nr.3 bacinelle,
nr.3 cassetti da mm 132 e nr.3 bacinelle.

SKYLINE - CASTOR MOUNTED BASE UNITS

SK757RM
6-DRAWER CABINET,
4 pivoting wheels,
2 brake wheels,
3 65 mm drawers and 3 trays,
3 132 mm drawers and 3 trays.

783 500 500 — 0,196 m — 43,5 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m — 52,9 kg



SK758RM
MODULO CON 7 CASSETTI,
nr.4 ruote pivottanti,
nr.2 ruote con freno,
nr.5 cassetti da mm 65 e nr.5 bacinelle,
nr.2 cassetti da mm 132 e nr.2 bacinelle.

SK758RM
7-DRAWER CABINET,
4 pivoting wheels,
2 brake wheels,
5 65 mm drawers and 5 trays,
2 132 mm drawers and 2 trays.

783 500 500 — 0,196 m — 46,5 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m — 55,9 kg

MODULI SU RUOTE ANTA A RIENTRO H.783

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a rientro ammortizzato.
Anta a rientro.
Ruote antistatiche.
Maniglie "Q" satinate.
- NO TOP -

CASTOR MOUNTED BASE UNITS ANS A SHUTTER DOOR H783

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Self closing slides with dumper
Folding door
Antistatic wheels
Handles glazed "Q".
- WITHOUT TOP -



SK750RM
MODULO AD ANTA A RIENTRO,
nr.4 ruote pivottanti antistatiche,
nr.2 ruote con freno,
nr.1 anta a rientro mm 333,
nr.1 tavoletta mm 65,
nr.1 presa elettrica,
nr.1 cassetto da mm 199 e nr.1 bacinella.

SK750RM
FOLDING DOOR CABINET,
4 pivoting antistatic wheels,
2 brake wheels,
1 333 mm folding door,
1 65 mm tablet,
1 electric socket
1 199 mm drawer and 1 tray.

783 500 500 — 0,196 m — 29,5 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m — 38,9 kg



SK751RM
MODULO AD ANTA A RIENTRO,
nr.4 ruote pivottanti antistatiche,
nr.2 ruote con freno,
nr.1 anta a rientro mm 333,
nr.1 tavoletta mm 65,
nr.1 presa elettrica,
nr.1 cassetto da mm 65 e nr.1 bacinella.
nr.1 cassetto da mm 132 e nr.1 bacinella.

SK751RM
FOLDING DOOR CABINET,
4 pivoting antistaic wheels,
2 brake wheels,
1 333 mm folding door,
1 65 mm tablet,
1 electric socket,
1 65 mm drawer and 1 tray.

783 500 500 — 0,196 m — 33,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m — 42,4 kg

TOP PER MODULI SU RUOTE

TOP FOR CASTOR MOUNTED BASE UNITS



Y510R
TOP IN VETRO VERNICIATO,
spessore 15 mm,
maniglia incorporata.

Y510R
PAINTED GLASS TOP,
15 mm thickness,
built-in handle.

15 582 510 — 0,004 m — 10,2 kg



X510R
TOP IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO,
spessore 12 mm,
maniglia incorporata.

X510R
WHITE COMPOSITE TOP,
12 mm thickness,
built-in handle.

12 568 510 — 0,003 m — 5,6 kg

TOP PER MODULI SU RUOTE

TOP FOR CASTOR MOUNTED BASE UNITS



TOPLP510
TOP IN LAMINATO HPL,
spessore 12 mm, profondità 520 mm,

TOPLP510
HPL LAMINATE TOP,
12 mm thickness, 520 mm depth

12 — 520 — 510 — 0,003 m — 0,1 kg



TOP1510
TOP IN LAMINATO BIANCO,
spessore 30 mm, profondità 520 mm.

TOP1510
WHITE LAMINATE TOP,
30 mm thickness, 520 mm depth.

30 — 510 — 510 — 0,008 m — 0,1 kg

MODULI AD ANTA

BASE UNITS WITH DOOR

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera dx (sx a richiesta) SOFT.
Ripiani posizionabili.
Maniglie "Q" satinate.
- NO TOP -

Cabinets in galavanised steel
Painted with epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Door with right hinges (left is available on request) SOFT CLOSYNG SYSTEM
Adjustable shelves
Handles glazed "Q".
- WITHOUT TOP -



SK725M
MODULO AD ANTA,
anta cerniere a dx mm 668,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

SK725M
ONE-DOOR CABINET,
1 668 mm door with right hinges,
2 adjustable shelves.

730 — 500 — 250 — 0,091 m — 16,5 kg

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 — 680 — 650 — 0,350 m — 25,5 kg



SK735M
MODULO AD ANTA,
anta cerniere a dx mm 668,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

SK735M
1-DOOR CABINET,
1 668 mm door with right hinges,
2 adjustable shelves.

730 — 500 — 350 — 0,128 m — 19,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 — 680 — 650 — 0,350 m — 28,0 kg



SK737M
MODULO AD ANTA,
anta cerniere a dx mm 668,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

SK737M
ONE-DOOR CABINET,
1 668 mm door with right hinges,
2 adjustable shelves.

730 — 500 — 400 — 0,146 m — 19,5 kg

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 — 680 — 650 — 0,350 m — 28,5 kg



SK731M
MODULO AD ANTA,
anta cerniere a dx mm 668,
nr.2 ripiani interni posizionabili.

SK731M
ONE-DOOR CABINET,
1 668 mm door with right hinges,
2 adjustable shelves.

730 — 500 — 500 — 0,183 m — 21,5 kg

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 — 680 — 650 — 0,350 m — 30,5 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

MODULI AD ANTA

BASE UNITS WITH DOOR



SK719M
MODULO ANGOLARE AD ANTA,
anta cerniere a dx mm 668,
nr.2 ripiani rotanti.

SK719M
ONE-DOOR CORNER CABINET,
1 668 mm door with right hinges,
2 revolving shelves.

730 779 779 — **0,443 m** — **24,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT250 — 1080 930 930 — 0,930 m — 41,5 kg



SK720M
MODULO ANGOLARE AD ANTA,
anta cerniere a dx mm 668,
nr.1 portarifiuti ACCES16.

SK720M
ONE-DOOR CORNER CABINET,
1 668 mm door with right hinges,
1 ACCES16 waste basket.

730 779 779 — **0,443 m** — **24,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT250 — 1080 930 930 — 0,930 m — 41,5 kg

MODULI PER APPARECCHIATURE

EQUIPMENT CABINETS

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera dx (sx a richiesta) e cassetti con chiusura SOFT.
Ripiani rinforzati,
Maniglie "Q" satinate.
-NO TOP -

Cabinets in galvanised steel
Painted with epoxy paints
Colour: white (RAL9003), other colours available with extra charge
Door with right hinges (left is available on request) and drawers with SOFT CLOSYNG SYSTEM
Reinforced shelves
Handles glazed "Q".
- WITHOUT TOP -



SK726M
MODULO PER PC,
con vano a giorno,
apertura posteriore,
nr.1 ripiano interno posizionabile,
nr.1 presa ACSPI.

SK726M
COMPUTER CABINET,
open slot,
back opening,
1 adjustable shelf,
1 ACSPI socket.

730 480 250 — **0,088 m** — **9,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m — 18,0 kg



SK727M
MODULO PER PC,
con vano a giorno,
apertura posteriore,
nr.1 ripiano interno posizionabile,
nr.1 presa ACSPI.

SK727M
COMPUTER CABINET,
open slot,
back opening,
1 adjustable shelf,
1 ACSPI socket.

730 480 400 — **0,140 m** — **10,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m — 19,5 kg



SK728M
MODULO PER PC,
con vano a giorno,
apertura posteriore,
nr.1 cassetto porta tastiera,
nr.1 ripiano interno posizionabile,
nr.1 multipresa OSE21.

SK728M
COMPUTER CABINET,
open slot,
back opening,
1 keyboard tray,
1 adjustable shelf,
1 OSE21 multi-socket.

730 480 500 — **0,175 m** — **16,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m — 25,4 kg

MODULI PER LAVABO

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Anta con cerniera dx (sx a richiesta) e cassetti con chiusura SOFT.
Azionamento rubinetto a scelta tra manuale, elettrico a pedale o fotocellula.
Allacciamenti: dal retro (dal fondo o laterale su richiesta)
Maniglie "Q" satinate.
- NO TOP -

BASE UNITS FOR WASHBASIN

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Door with right hinges (left is available on request) and drawers with SOFT CLOSYNG SYSTEM
Mixer tap choice by manual, electric with pedal or photocell operated
Connection: from the back (side or bottom available on request),
Handles glazed "Q".
- WITHOUT TOP -



SK702M
MODULO PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.1 anta cerniere a dx mm. 668,
nr.1 portarifiuti inox ACCES20.

SK702M
SINK CABINET,
1 compact siphon,
1 668 mm door with right hinges,
1 ACCES20 stainless steel waste basket.

730 500 500 **0,183 m** **19,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 28,0 kg



SK707M
MODULO PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.1 anta cerniere a dx mm 333,
nr.1 cassetto mm 333,
nr.2 portarifiuti inox NC110.

SK707M
SINK CABINET,
1 compact siphon,
1 333 mm door with right hinges,
1 333 mm drawer,
2 NC110 stainless steel waste basket.

730 500 500 **0,183 m** **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 33,0 kg



SK708M
MODULO PER LAVABO,
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.1 pannelo di finitura da 199 mm,
nr.1 cassetto mm 467 apertura a pressione,
nr.1 portarifiuti inox ACCES20.

SK708M
SINK CABINET,
1 compact siphon,
1 199 mm finishing panel,
1 467 mm drawer with push-release echanism,
1 ACCES20 stainless steel waste basket.

730 500 500 **0,183 m** **22,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 31,0 kg



SK710M
MODULO ANGOLARE PER LAVABO.
nr.1 sifone salvaspazio,
nr.1 anta cerniere a dx mm 668,
nr.1 portarifiuti inox ACCES20.

SK710M
CORNER SINK CABINET,
1 compact siphon,
1 668 mm door with right hinges,
1 ACCES20 stainless steel waste basket.

730 779 779 **0,443 m** **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT250 1080 930 930 0,930 m 41,0 kg

COMANDI ELETTRICI

ELECTRICAL CONTROLS



ACEL1
Comando elettrico,
nr.1 trasformatore di sicurezza a doppio isolamento,
nr.2 elettrovalvole per apertura acqua,
nr.1 comando integrato nella base.

ACEL1
Electrical control,
1 double-insulation safety transformer,
2 solenoid valves to open water,
1 control integrated on the unit base.

0,000 m **1,6 kg**



ACEL2
Comando elettrico,
nr.1 trasformatore di sicurezza a doppio isolamento,
nr.2 elettrovalvole per apertura acqua,
nr.1 pedale con cavo posizionabile sul pavimento.

ACEL2
Electrical control,
1 double-insulation safety transformer,
2 solenoid valves to open water,
1 pedal with wire placed on the floor.

0,000 m **1,0 kg**

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

COMANDI ELETTRICI

ELECTRICAL CONTROLS



ACEL6
Comando elettrico,
nr.1 trasformatore di sicurezza a doppio isolamento,
nr.2 elettrovalvole per apertura acqua,
nr.1 perno a molla integrato su moduli sospesi.

ACEL6
Electrical control,
1 double-insulation safety transformer,
2 solenoid valves to open water,
1 spring pin integrated on suspended units.

0,000 m
kg



ACEL9
Comando elettrico,
nr.1 trasformatore di sicurezza a doppio isolamento,
nr.2 elettrovalvole per apertura acqua,
nr.1 pedale posizionato su supporto intermedio.

ACEL9
Electric control,
1 double-insulation safety transformer,
2 solenoid valve to open water,
1 pedal located on the intermediate support.

0,000 m
kg

RUBINETTI

TAPS

Rubinetteria in fusione di ottone
Finitura cromata per tutti i modelli

Brass taps
Chrome finish for all models



ACRUBT
Miscelatore monocomando con leva clinica.

ACRUBT
Single control mixer tap with clinic lever.

216
253
55
0,003 m
1,5 kg

ACRUB1
Miscelatore monocomando con bocca girevole e leva clinica.

ACRUB1
Single control mixer revolving tap and clinic lever.

260
216
50
0,003 m
1,8 kg

ACRUB
Miscelatore monocomando con bocca girevole.

ACRUB
Single control mixer revolving tap.

310
235
50
0,004 m
2,0 kg



ACDOC
Miscelatore monocomando con doccia e bocca girevole.

ACDOC
Single control mixer revolving and shower tap.

170
264
52
0,002 m
3,0 kg



ACRUB3
Miscelatore monocomando con bocca girevole e leva clinica.

ACRUB3
Single control mixer revolving tap and clinic lever.

316
233
42
0,003 m
2,0 kg

RUBINETTI — TAPS



ALRUB4
Miscelatore monocomando d'elite mod. Big Sicily.

ALRUB4
Elite single control mixer tap mod. Big Sicily.

304 / 224 / 50 — 0,003 m — 3,2 kg



ALRUB5
Miscelatore monocomando Mydream.

ALRUB5
Elite single control mixer mod. Mydream.

342 / 170 / 41 — 0,002 m — 3,2 kg



ALRUB1
Miscelatore monocomando d'elite mod. Pixel.

ALRUB1
Elite single control mixer tap mod. Pixel.

238 / 161 / 64 — 0,002 m — 2,5 kg



ALRUB2
Miscelatore monocomando d'elite mod. Crux.

ALRUB2
Elite single control mixer tap mod. Crux.

237 / 146 / 60 — 0,002 m — 2,5 kg



ACRUBF2
Miscelatore elettronico a batteria con fotocellula.

ACRUBF2
Battery electronic mixer tap with photocell.

163 / 160 / 50 — 0,001 m — 3,2 kg



ACRUBF
Miscelatore elettronico monocomando con fotocellula.

ACRUBF
Single control mixer tap with photocell.

135 / 160 / 55 — 0,001 m — 4,0 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

MODULI AD ANTA A RIENTRO E CASSETTI

Moduli in lamiera elettrozincata
Verniciati a forno con polveri epossidiche
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento
Anta a rientro lato superiore
Anta con cerniera chiusura SOFT a destra (sinistra a richiesta)
Maniglie "Q" satinate.
- NO TOP -

BASE UNITS WITH SHUTTER AND DRAWERS

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Upper folding door
Doors with right hinges and with SOFT CLOSYNG SYSTEM (left is available on request)
Handles glazed "Q".
- WITHOUT TOP -



SK786M
MODULO AD ANTA A RIENTRO,
nr.1 anta a rientro mm 333,
nr.1 tavoletta mm 65,
nr.1 presa elettrica,
nr.2 cassetti da mm 132 e nr.2 bacinelle.

SK786M
FOLDING DOOR CABINET,
1 333 mm folding door,
1 65 mm tablet,
1 electric socket,
2 132 drawers and 2 trays.

730 500 500 **0,183 m** **29,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 38,5 kg

MODULI A CASSETTI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Cassetti con guide a rientro ammortizzato.
Maniglie "Q" satinate.
- NO TOP -

BASE UNITS WITH DRAWERS

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Self closing slides with dumper
Handles glazed "Q".
- WITHOUT TOP -



SK761M
MODULO CON 9 CASSETTI,
nr.8 cassetti da mm 65 e nr.8 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 132 e nr.1 bacinella.

SK761M
9-DRAWER CABINET,
8 65 mm drawers and 8 trays,
1 132 drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **51,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 60,5 kg



SK762M
MODULO CON 8 CASSETTI,
nr.7 cassetti da mm 65 e nr.7 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 199 e nr.1 bacinella.

SK762M
8-DRAWER CABINET,
7 65 mm drawers and 7 trays,
1 199 mm drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **48,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 1060 660 640 0,440 m 57,4 kg



SK763M
MODULO CON 8 CASSETTI,
nr.6 cassetti da mm 65 e nr.6 bacinelle,
nr.2 cassetti da mm 132 e nr.2 bacinelle.

SK763M
8-DRAWER CABINET,
6 65 mm drawers and 6 trays,
2 132 mm drawers and 2 trays.

730 500 500 **0,183 m** **48,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 57,5 kg



SK764M
MODULO CON 7 CASSETTI,
nr.5 cassetti da mm 65 e nr.5 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 132 e nr.1 bacinella,
nr.1 cassetto da mm 199 e nr.1 bacinella.

SK764M
7-DRAWER CABINET,
5 65 mm drawers and 5 trays,
1 132 mm drawer and 1 tray,
1 199 mm drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **45,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 54,0 kg

MODULI A CASSETTI

BASE UNITS WITH DRAWERS



SK765M
MODULO CON 7 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 65 e nr.4 bacinelle,
nr.3 cassetti da mm 132 e nr.3 bacinelle.

SK765M
7-DRAWER CABINET,
4 65 mm drawers and 4 trays,
3 132 mm drawers and 3 trays.

730 500 500 **0,183 m** **45,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 54,5 kg



SK766M
MODULO CON 6 CASSETTI,
nr.5 cassetti da mm 65 e nr.5 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 333 e nr.1 bacinella.

SK766M
6-DRAWER CABINET,
5 65 mm drawers and 5 trays,
1 333 mm drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **40,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 49,5 kg



SK767M
MODULO CON 6 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 65 e nr.3 bacinelle,
nr.2 cassetti da mm 132 e nr.2 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 199 e nr.1 bacinella.

SK767M
6-DRAWER CABINET,
3 65 mm drawers and 3 trays,
2 132 mm drawers and 2 trays,
1 199 mm drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **42,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 51,0 kg



SK768M
MODULO CON 6 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 65 e nr.2 bacinelle,
nr.4 cassetti da mm 132 e nr.4 bacinelle.

SK768M
6-DRAWER CABINET,
2 65 mm drawers and 2 trays,
4 132 mm drawers and 4 trays.

730 500 500 **0,183 m** **42,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 51,5 kg



SK780M
MODULO CON 6 CASSETTI,
nr.4 cassetti da mm 65 e nr.4 bacinelle,
nr.2 cassetti da mm 199 e nr.2 bacinelle.

SK780M
6-DRAWER CABINET,
4 65 mm drawers and 4 trays,
2 199 mm drawer and 2 trays.

730 500 500 **0,183 m** **41,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 50,0 kg



SK779M
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.5 cassetti da mm 132 e nr.5 bacinelle.

SK779M
5-DRAWER CABINET,
5 132 mm drawers and 5 trays.

730 500 500 **0,183 m** **39,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 48,5 kg



SK769M
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.3 cassetti da mm 65 e nr.3 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 132 e nr.1 bacinella,
nr.1 cassetto da mm 333 e nr.1 bacinella.

SK769M
5-DRAWER CABINET,
3 65 mm drawers and 3 trays,
1 132 mm drawer and 1 tray,
1 333 mm drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **37,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 46,5 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

MODULI A CASSETTI

BASE UNITS WITH DRAWERS



SK770M
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 65 e nr.2 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 132 e nr.1 bacinella,
nr.2 cassetti da mm 199 e nr.2 bacinelle.

SK770M
5-DRAWER CABINET,
2 65 mm drawers and 2 trays,
1 132 mm drawer and 1 tray,
2 199 mm drawers and 2 trays.

730 500 500 **0,183 m** **38,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 47,0 kg



SK771M
MODULO CON 5 CASSETTI,
nr.1 cassetto da mm 65 e nr.1 bacinella,
nr.3 cassetti da mm 132 e nr.3 bacinelle,
nr.1 cassetto da 199 e nr.1 bacinella.

SK771M
5-DRAWER CABINET,
1 65 mm drawer and 1 tray,
3 132 mm drawers and 3 trays,
1 199 mm drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **38,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 47,5 kg



SK772M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.1 cassetto da mm 65 e nr.1 bacinella,
nr.3 cassetti da mm 199 e nr.3 bacinelle.

SK772M
4-DRAWER CABINET,
1 65 mm drawer and 1 tray,
3 199 mm drawers and 3 trays.

730 500 500 **0,183 m** **34,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 43,5 kg



SK773M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 132 e nr.2 bacinelle,
nr.2 cassetti da mm.199 e nr.2 bacinelle.

SK773M
4-DRAWER CABINET,
2 132 m drawers and 2 trays,
2 199 mm drawers and 2 trays.

730 500 500 **0,183 m** **35,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 44,0 kg



SK774M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 65 e nr.2 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 199 e nr.1 bacinella,
nr.1 cassetto da mm 333 e nr.1 bacinella.

SK774M
4-DRAWER CABINET,
2 65 mm drawers and 2 trays,
1 199 mm drawer and 1 tray,
1 333 mm drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **34,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 43,0 kg



SK775M
MODULO CON 4 CASSETTI,
nr.1 cassetto da mm 65 e nr.1 bacinella,
nr.2 cassetti da mm 132 e nr.2 bacinelle,
nr.1 cassetto da mm 333 e nr.1 bacinella.

SK775M
4-DRAWER CABINET,
1 65 mm drawer and 1 tray,
2 132 mm drawers and 2 trays,
1 333 mm drawer and 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **34,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 43,5 kg



SK776M
MODULO CON 3 CASSETTI,
nr.1 cassetto da mm 132 e nr.1 bacinella,
nr.1 cassetto da mm 199 e nr.1 bacinella,
nr.1 cassetto da mm 333 e nr.1 bacinella.

SK776M
3-DRAWER CABINET,
1 132 mm drawer and 1 tray,
1 199 mm drawer and 1 tray,
1 333 mm drawer and e 1 tray.

730 500 500 **0,183 m** **31,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 790 680 650 0,350 m 40,0 kg

MODULI A CASSETTI

BASE UNITS WITH DRAWERS



SK777M
MODULO CON 2 CASSETTI,
nr.2 cassetti da mm 333 e nr.2 bacinelle.

SK777M
2-DRAWER CABINET,
2 333 mm drawers and 2 trays.

730 500 500 — **0,183 m** — **26,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m — 35,5 kg



SK797M
MODULO CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto mm 668,
nr.1 portarifiuti ACCES16.

SK797M
ONE-DRAWER CABINET,
1 668 mm drawer,
1 ACCES16 waste basket.

730 500 400 — **0,146 m** — **21,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m — 30,0 kg



SK799M
MODULO CON 1 CASSETTO,
nr.1 cassetto mm 668,
nr.1 portarifiuti ACCES16.

SK799M
ONE-DRAWER CABINET,
1 668 mm drawer,
1 ACCES16 waste basket.

730 500 500 — **0,183 m** — **24,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT110 — 790 680 650 — 0,350 m — 33,0 kg



SK740M
MODULO CON UN CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 65,
nr.1 bacinella.

SK740M
ONE-DRAWER CABINET,
1 65 mm drawer,
1 tray.

125 500 500 — **0,031 m** — **7,5 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m — 16,9 kg



SK740MC
MODULO CON UN CASSETTO,
nr.1 cassetto da mm 65,
nr.1 bacinella, nr.1 caviglia.

SK740MC
ONE-DRAWER CABINET,
1 65 mm drawer,
1 tray, 1 fixed peg

125 500 500 — **0,031 m** — **8,0 kg**

IMBALLO / PACKING
KIT101 — 1060 660 640 — 0,440 m — 17,4 kg

OPZIONI PER MODULI A CASSETTI

OPTIONS FOR BASE UNITS WITH DRAWERS



SKC65R
CASSETTO MM.65
con frontale a ribalta.

SKC65R
65 MM DRAWER
with folding front door.

65 445 448 — **0,013 m** — **2,5 kg**



SKC132R
CASSETTO MM.132
con frontale a ribalta.

SKC132R
132 MM DRAWER,
with folding front door.

132 510 448 — **0,030 m** — **3,5 kg**

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

OPZIONI PER MODULI A CASSETTI

OPTIONS FOR BASE UNITS WITH DRAWERS



SKC132RB
CASSETTO MM.132
con frontale a ribalta,
braccetto portatray a 2 snodi CAB120.

SKC132RB
132 MM DRAWER,
with folding front door,
tray holder arm with 2 articulations CAB120.

132 510 448 — 0,030 m — 3,9 kg



CAB120
Braccetto portatray a 2 snodi.

CAB120
Tray holder arm with 2 articulations.

49 553 192 — 0,005 m — 1,3 kg



NSB120
Braccetto portatray a 2 snodi.

NSB120
Holder tray arm with two articulations.

49 553 192 — 0,005 m — 1,9 kg



SK1030
Pannello con supporti per micromotore e siringa.
Lunghezza 100mm - max 300mm.

SK1030
Panel with micro-motor support and syringe.
Length 100 mm - max 300 mm.

125 50 — 0,000 m — kg

SUPPORTI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Telaio: bianco puro (RAL9003), altro colore con supplemento.
Consentono il sollevamento da terra (120mm).
Altre misure a richiesta.

ESEMPIO:
ART. SKTRAV
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

SUPPORTS

Cabinets in galvanised steel
Painted in epoxy paints
Colour: white (RAL9003) other colours available with extra charge
Allow lifting off the ground (120mm)
Other measure avalable on request

EXAMPLE:
ART. SKTRAV
METHOD TO CALCULATE THE PRICES



SKTRAV
Traverso di supporto e unione per strutture laterali,
larghezza minima conteggiabile 500 mm.

SKTRAV
Support and connecting crosspiece of side structures,
500 mm min. chargeable width.

50 100 500 — 0,000 m — 2,2 kg



SK30SX
Struttura di supporto e finitura SX.

SK30SX
Supporting structure and finishing, LEFT

850 500 28 — 0,012 m — 7,5 kg

SK30DX
Struttura di supporto e finitura DX.

SK30DX
Supporting structure and finishing, RIGHT

850 500 28 — 0,012 m — 7,5 kg



SK837
Struttura di supporto di raccordo per modulo angolare.

SK837
Supporting and connecting structure of corner unit.

120 225 225 — 0,006 m — kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

SUPPORTI

SUPPORTS



SKST
Struttura di raccordo e supporto per composizioni lineari superiori a misure 2500mm.

SKST
Connection and supporting structure for upper linear arrangement measure 2500 mm.

65 105 150 — 0,001 m — kg

SKP300
Struttura di supporto e finitura sx o dx.

SKP300
Supporting structure and finishing, left or right

850 — 300 — 28 — 0,007 m — 2,0 kg

SKP500
Struttura di supporto e finitura sx o dx.

SKP500
Supporting structure and finishing, left or right

850 — 500 — 28 — 0,012 m — 7,0 kg



SK850
Struttura di supporto quadra.

SK850
Square supporting structure.

850 — 50 — 50 — 0,002 m — 2,0 kg

ESEMPIO:
Composizione angolare e lineare



EXAMPLE:
Corner and linear composition



BASI PER MODULI

Moduli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Colore: bianco puro (RAL 9003), altro colore con supplemento.
Consentono il posizionamento a terra.

ESEMPIO:
ART. SKBASE
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

BASE UNITS SUPPORTING STRUCTURES

Base units supporting structures made of zinc-electroplated sheet,
Oven painted with epoxy powders,
Colours white (RAL9003) other colours available with extra charge
Placement on the ground allowed

EXAMPLE:
ART. SKBASE
METHOD TO CALCULATE THE PRICES



SKBASE
BASE PER MODULO,
larghezza massima 2500 mm,
larghezza minima conteggiabile 500 mm.

SKBASE
CABINET BASE,
2500 mm max. width,
500 mm min. chargeable width.

120 420 500 — 0,025 m — 9,5 kg



SK437
BASE PER MODULO ANGOLARE.

SK437
CORNER CABINET BASE.

120 779 779 — 0,073 m — 4,5 kg

PANNELLI DI TAMPONAMENTO

Pannelli in lamiera elettrozincata.
Verniciati a forno con polveri epossidiche.
Colore: bianco puro (RAL 9003), altro colore con supplemento.
Misure diverse a richiesta.

PANELS

Panels made of zinc-electroplated sheet,
Oven painted with epoxy powders,
Colours white (RAL9003) other colours available with extra charge
Other sizes on request

SKTPAN
PANNELLO DI FINITURA FRONTALE,
posizionabile liberamente in alto o in basso,
larghezza massima 2500 mm,
larghezza minima conteggiabile 500 mm.

SKTPAN
FRONT FINISHING PANEL,
to be positioned on the top or on the bottom,
2500 mm max. width,
500 mm minimum chargeable width.

28 23 500 — 0,000 m — kg



SKF1
PANNELLO DI FONDO,
fondo di unione tra i moduli larghezza max 240 mm.

SKF1
BOTTOM PANEL,
connecting bottom panel between units, 240 mm max. width.

35 480 240 — 0,004 m — kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

PANNELLI DI TAMPONAMENTO

PANELS



SKP10A
PANNELLO DI CHIUSURA,
pannello di chiusura anteriore, posteriore larghezza max 240 mm.

SKP10A
CLOSING PANEL,
front closing panel, back max. length 240 mm.

730 25 240 — 0,004 m kg



SKP4A
PANNELLO DI CHIUSURA,
di supporto e tamponamento anteriore e/o posteriore.

SKP4A
CLOSING PANEL,
supporting and closing panel.

850 25 700 — 0,015 m kg



SKP4B
PANNELLO FRONTALE,
pannello di tamponamento e supporto.

SKP4B
FRONT PANEL,
support panel.

35 25 700 — 0,001 m 3,5 kg



SKTP3
PANNELLO DI TAMPONAMENTO,
pannello laterale di tamponamento H850.

SKTP3
CLOSING PANEL,
side closing panel.

850 85 25 — 0,002 m kg



SKTP4
PANNELLO DI TAMPONAMENTO,
pannello laterale di tamponamento H730.

SKTP4
CLOSING PANEL,
side closing panel.

730 85 25 — 0,002 m kg



SKTP9
PANNELLO FRONTALE,
pannello angolare di tamponamento H850.

SKTP9
CLOSING PANEL,
corner closing panel.

850 400 25 — 0,009 m kg



SKTP9A
PANNELLO FRONTALE,
pannello angolare di tamponamento H730.

SKTP9A
CLOSING PANEL,
corner closing panel H730.

730 400 25 — 0,007 m kg

PANNELLI DI TAMPONAMENTO

PANELS



SKTP10
PANNELLO FRONTALE,
pannello angolare di tamponamento H850.

SKTP10
CLOSING PANEL,
corner closing panel H850.

850 300 300 — 0,077 m — kg



SKTP10A
PANNELLO FRONTALE,
pannello angolare di tamponamento H730.

SKTP10A
CLOSING PANEL,
corner closing panel H730.

730 300 300 — 0,066 m — kg

TOP IN LAMINATO

LAMINATE WORKTOPS

Interno in truciolare idrorepellente.
Rivestimento sotto sopra in laminato antigraffio con sigillatura salvagoccia.
Colore bianco.

Internal water-repellent chipboard,
Laminated scratch-resistant coating with lip sealing,
Color white

ESEMPIO:
ART. TOP1A
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

EXAMPLE:
ART. TOP1A
METHOD TO CALCULATE THE PRICES

TOP2A
TOP IN LAMINATO BIANCO,
spessore 30 mm, profondità 600 mm,
alzatina OST23 verniciata h. 40 mm,
larghezza massima 4150 mm,
larghezza minima conteggiabile 50 cm.

TOP2A
WHITE LAMINATE TOP,
30 mm thick, 600 mm depth
OST23 painted upstand, 40 mm
4150 mm max width
50 cm min. chargeable width.

70 600 500 — 0,000 m — 5,8 kg



TOP6A
TOP ANGOLARE IN LAMINATO BIANCO,
spessore 30 mm,
adatto a top di profondità 600 mm,
alzatina OST23 verniciata h. 40 mm.

TOP6A
WHITE LAMINATE CORNER TOP,
30 mm thick,
suitable for tops of 600 mm depth,
OST23 painted upstand, 40 mm.

70 879 879 — 0,054 m — 12,0 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

SK

LAVABI PER TOP IN LAMINATO

Posizionamento a richiesta
Integrati con finitura certosina



ACPO1
Lavabo in porcellana bijou,
integrato a filo top laminato,
completo di piletta.



V1
Lavabo in acciaio inox rettangolare,
integrato a filo top laminato,
completo di piletta.



V2
Lavabo in acciaio inox rettangolare,
integrato a filo top laminato,
completo di piletta.



ACPO6
Lavabo in acciaio inox semisfera,
integrato a filo top laminato,
completo di piletta.



ACPO4
Lavabo in acciaio inox semisfera,
applicato soprapiano,
completo di piletta.

WASHBASINS FOR LAMINATE TOP

Position on request
Integrated with care

ACPO1
Bijou porcelain basin,
integrated laminate top,
equipped with drain.

150 340 400 — 0,020 m — 7,0 kg

V1
Rectangular stainless steel basin,
integrated laminate top,
equipped with drain.

200 340 400 — 0,027 m — 2,4 kg

V2
Rectangular stainless steel basin,
integrated laminate top,
equipped with drain.

200 290 400 — 0,023 m — 2,2 kg

ACPO6
Integrated stainless steel round washbasin
integrated laminate top,
equipped with drain.

150 400 400 — 0,024 m — 2,0 kg

ACPO4
Round stainless steel washbasin,
appliede applied over top,
equipped with drain.

150 400 400 — 0,024 m — 2,0 kg

TOP IN VETRO CON VASCA FUSA

Massima igiene sulla superfice di lavoro.
Vetro detensionato per una maggiore resistenza.
Diverse misure e abbinamenti a PREVENTIVO.
Vasche posizionabili a richiesta.
Colori a scelta su scala TAVOM.



Y540V1
TOP IN VETRO VERNICIATO,
con lavabo fuso rettangolare,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

GLASS WORKTOPS WITH BUILT-IN BASIN

Maximum hygiene on the work surface,
Glass without any tension for higher resistance,
Also available with different characteristics REQUIRE OFFER,
Basins positioned on demand,
Colours choice on TAVOM chart,

Y540V1
PAINTED GLASS TOP,
with rectangular pressed basin,
15 mm thick, 520 mm depth.

140 520 540 — 0,039 m — 15,0 kg

IMBALLO / PACKING
IMBKS010 — 70 680 680 — 0,030 m — 16,7 kg

TOP IN VETRO CON VASCA FUSA

GLASS WORKTOPS WITH BUILT-IN BASIN



Y1040VS1
TOP IN VETRO VERNICIATO,
con lavabo fuso rettangolare a sx,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y1040VS1
PAINTED GLASS TOP,
with rectangular pressed basin on left,
15 mm thick, 520 mm depth.

140 520 1040 — **0,076 m** — **25,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000642 — 140 700 1800 — m — 32,7 kg



Y1540VS1
TOP IN VETRO VERNICIATO,
con lavabo fuso rettangolare a sx,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y1540VS1
PAINTED GLASS TOP,
with rectangular pressed basin on left,
15 mm thick, 520 mm depth.

140 520 1540 — **0,112 m** — **35,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000642 — 140 700 1800 — m — 42,7 kg



Y2040VS1
TOP IN VETRO VERNICIATO,
con lavabo fuso rettangolare a sx,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y2040VS1
PAINTED GLASS TOP,
with rectangular pressed basin on left,
15 mm thick, 520 mm depth.

140 520 2040 — **0,149 m** — **45,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000641 — 140 700 2400 — m — 52,7 kg



Y2200VS1
TOP IN VETRO VERNICIATO,
con lavabo fuso rettangolare a sx,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y2200VS1
PAINTED GLASS TOP,
with rectangular pressed basin on left,
15 mm thick, 520 mm depth.

140 520 2200 — **0,160 m** — **48,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000641 — 140 700 2400 — m — 55,7 kg



Y2540VS1
TOP IN VETRO VERNICIATO,
con lavabo fuso rettangolare a sx,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y2540VS1
PAINTED GLASS TOP,
with rectangular pressed basin on left,
15 mm thick, 520 mm depth.

140 520 2540 — **0,185 m** — **55,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000640 — 140 700 2800 — m — 62,7 kg



Y380V1
TOP ANGOLARE IN VETRO VERNICIATO,
lavabo fuso rettangolare,
spessore 15 mm,
adatto a top di profondità 520 mm.

Y380V1
PAINTED GLASS CORNER TOP,
with rectangular pressed basin,
15 mm thick,
suitable for tops of 520 mm depth.

140 789 789 — **0,087 m** — **27,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000642 — 140 700 1800 — m — 34,7 kg

TOP IN VETRO

GLASS WORKTOPS

Massima igiene sulla superfice di lavoro.
Vetro detensionato per una maggiore resistenza.
Misure diverse a richiesta.
Colori a scelta su scala TAVOM.

Maximum hygiene on the work surface,
Glass without any tension for higher resistance,
Other sizes available on request,



Y540
TOP IN VETRO VERNICIATO,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y540
PAINTED GLASS TOP,
15 mm thick, 520 mm depth.

15 520 540 — **0,004 m** — **11,0 kg**

IMBALLO / PACKING
IMBKS010 — 70 680 680 — 0,030 m — 12,7 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

TOP IN VETRO

GLASS WORKTOPS



Y1040
TOP IN VETRO VERNICIATO,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y1040
PAINTED GLASS TOP,
15 mm thick, 520 mm depth.

15 **0,008 m**
520
1040 **21,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000642 140 m
700
1800 28,7 kg



Y1540
TOP IN VETRO VERNICIATO,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y1540
PAINTED GLASS TOP,
15 mm thick, 520 mm depth.

15 **0,012 m**
520
1540 **30,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000642 140 m
700
1800 37,7 kg



Y2040
TOP IN VETRO VERNICIATO,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y2040
PAINTED GLASS TOP,
15 mm thick, 520 mm depth.

15 **0,016 m**
520
2040 **40,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000641 140 m
700
2400 47,7 kg



Y2200
TOP IN VETRO VERNICIATO,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y2200
PAINTED GLASS TOP,
15 mm thick, 520 mm depth.

15 **0,017 m**
520
2200 **44,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000641 140 m
700
2400 51,7 kg



Y2540
TOP IN VETRO VERNICIATO,
spessore 15 mm, profondità 520 mm.

Y2540
PAINTED GLASS TOP,
15 mm thick, 520 mm depth.

15 **0,020 m**
520
2540 **50,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000640 140 m
700
2800 57,7 kg



Y380
TOP ANGOLARE IN VETRO VERNICIATO,
spessore 15 mm,
adatto a top di profondità 520 mm.

Y380
PAINTED GLASS CORNER TOP,
15 mm thick,
suitable for tops of 520 mm depth.

15 **0,009 m**
789
789 **23,0 kg**

IMBALLO / PACKING
231000642 140 m
700
1800 30,7 kg



TICYF1
FORO SU TOP IN VETRO,
posizionabile a richiesta per inserimento lavabo.

TICYF1
HOLE ON THE GLASS TOP,
on request to position the basin.

15 **0,002 m**
380
380 **kg**

TOP IN VETRO

GLASS WORKTOPS



TICY_OSA
FORO SU TOP IN VETRO,
posizionabile a richiesta Ø60 con passacavo.

TICY_OSA
HOLE ON GLASS TOP ,
on request, Ø60 with cable raceway.

0,000 m
kg



TICYV
SUPPLEMENTO
per lavabo fuso in vetro aggiuntivo.

TICYV
EXTRA - COST
for pressed basin with additional glass.

0,000 m
kg



TICY2
SUPPLEMENTO PER VETRO CON PROFONDITA' PIU' DI 600 mm.

TICY2
COST FOR GLASS WITH DEPTH MORE THAN 600 mm.

0,000 m
kg



TICY_ACI
SUPPLEMENTO
DEL 20% PER VETRO ACIDATO.

TICY_ACI
20% EXTRA - COST
FOR ACID-ETCHED GLASS.

0,000 m
kg



TIC_ACV
SUPPLEMENTO
DEL 20% PER VETRO EXTRACHIARO.

TIC_ACV
20% EXTRA - COST
FOR EXTRA LIGHT GLASS.

0,000 m
kg

TOP IN MATERIALE COMPOSITO CON VASCA FUSA

COMPOUND MATERIAL WORKTOPS WITH BUILT-IN BASIN

Inattaccabile da muffe e batteri.
Consente giunte invisibili.
Diverse misure e abbinamenti a PREVENTIVO.
Colore bianco (glacier white).
A richiesta colore da catalogo (CORIAN®).

Resistant to mould and bacteria,
Allows invisible fusions,
Also available with different characteristics REQUIRE OFFER,
Colour white (glacier white),
Colour on demand from (CORIAN®) catalogue,



X520VR
TOP IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 520 mm,
lavabo fuso mod. Rident,
completo di piletta.

X520VR
WHITE COMPOSITE TOP (CORIAN®),
with Rident pressed basin,
12 mm thick, 520 mm depth,
equipped with drain.

12
520
520
0,003 m
7,7 kg



X1020VRS
TOP IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 520 mm.
lavabo fuso mod. Rident a sx,
completo di piletta.

X1020VRS
WHITE COMPOSITE TOP (CORIAN®),
12 mm thick, 520 mm depth,
with Rident pressed basin on left,
equipped with drain.

12
520
1020
0,006 m
13,5 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

TOP IN MATERIALE COMPOSITO CON VASCA FUSA

COMPOUND MATERIAL WORKTOPS WITH BUILT-IN BASIN



X1520VRS
TOP IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 520 mm.
lavabo fuso mod. Rident a sx,
completo di piletta.

X1520VRS
WHITE COMPOSITE TOP (CORIAN®),
12 mm thick, 520 mm depth,
with Rident pressed basin on left,
equipped with drain.

12 — 520 — 1520 — 0,009 m — 19,2 kg



X2020VRS
TOP IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 520 mm.
lavabo fuso mod. Rident a sx,
completo di piletta.
.

X2020VRS
WHITE COMPOSITE TOP (CORIAN®),
12 mm thick, 520 mm depth,
with Rident pressed basin on left,
equipped with drain.

12 — 520 — 2020 — 0,013 m — 25,0 kg



X2520VRS
TOP IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 520 mm.
lavabo fuso mod. Rident a sx,
completo di piletta.

X2520VRS
WHITE COMPOSITE TOP (CORIAN®),
12 mm thick, 520 mm depth,
with Rident pressed basin on left,
equipped with drain.

12 — 520 — 2520 — 0,016 m — 30,8 kg



X2520VRDS
TOP IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 520 mm.
lavabo fuso mod. Rident a sx/dx,
completo di piletta.

X2520VRDS
WHITE COMPOSITE TOP (CORIAN®),
12 mm thick, 520 mm depth,
with Rident pressed basin on left and right,
equipped with drain.

12 — 520 — 2520 — 0,016 m — 30,8 kg



X395VR
TOP ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 520 mm.
lavabo fuso mod. Rident,
completo di piletta.

X395VR
WHITE COMPOSITE CORNER TOP (CORIAN®),
12 mm thick, 520 mm depth,
with Rident pressed basin,
equipped with drain.

12 — 789 — 789 — 0,007 m — 14,7 kg



X395VR-6
TOP ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 600 mm.
lavabo fuso mod. Rident,
completo di piletta.

X395VR-6
WHITE COMPOSITE CORNER TOP (CORIAN®),
12 mm thick, 600 mm depth,
with Rident pressed basin,
equipped with drain.

12 — 879 — 879 — 0,009 m — 17,7 kg

TOP IN MATERIALE COMPOSITO (CORIAN®)

Inattaccabile da muffe e batteri.
Consente giunte invisibili.
Colore bianco (glacier white).
A richiesta colore da catalogo (CORIAN®).
Lavabo integrato a richiesta.

ESEMPIO:
ART. TOP1C
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

COMPOUND MATERIAL WORKTOPS

Resistant to mould and bacteria,
Allows invisible fusions,
Colour white (glacier white),
Colour on demand from (CORIAN®) catalogue,
Built-in basin on demand

EXAMPLE:
ART. TOP1C
METHOD TO CALCULATE THE PRICES

TOP2C
TOP IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm, profondità 600 mm,
larghezza massima 3600 mm,
larghezza minima conteggiabile 50 cm.

TOP2C
WHITE COMPOSITE TOP (CORIAN®),
12 mm thick, 600 mm depth,
3600 mm max. width ,
50 cm min. chargeable width.

12 600 500 — 0,007 m — 6,6 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP — m — 0,1 kg



X395-6
TOP ANGOLARE IN MATERIALE COMPOSITO BIANCO (CORIAN®),
spessore 12 mm,
adatto a top di profondità 600 mm.

X395-6
WHITE COMPOSITE CORNER TOP (CORIAN®),
12 mm thick,
suitable for tops of 600 mm depth.

12 869 869 — 0,009 m — 16,0 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP — m — 16,0 kg



TICXF1
Addebito foro per lavello su top in materiale composito.

TICXF1
Extra charge for hole for the sink in composite material.

0,000 m
kg



TICX01
Addebito per unione top in corian.

TICX01
Extra for union corian top.

0,000 m
kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

LAVABI PER TOP COMPOSITO (CORIAN®)

WASHBASINS FOR COMPOUND MATERIAL WORKTOPS

Posizionamento a richiesta
Integrati con finitura certosina.
Maniglie "ST" cromate.
- NO TOP -

Position on request
Integrated with care



ACPO1C
Lavabo in porcellana bijou,
integrato sotto top in materiale composito,
completo di piletta.

ACPO1C
Bijou porcelain basin,
integrated in the top of composite material,
complete with drain.

150 340 400 — 0,020 m — 7,0 kg



V1C
Lavabo in acciaio inox rettangolare,
integrato sotto top in materiale composito,
completo di piletta.

V1C
Bijou porcelain basin,
integrated in the top of composite material,
complete with drain.

200 340 400 — 0,027 m — 2,4 kg



V2C
Lavabo in acciaio inox rettangolare,
integrato sotto top in materiale composito,
completo di piletta.

V2C
Bijou porcelain basin,
integrated in the top of composite material,
complete with drain.

200 290 400 — 0,023 m — 2,2 kg



ACPO6C
Lavabo in acciaio inox semisfera integrato
sotto top in materiale composito,
completo di piletta.

ACPO6C
Round stainless steel washbasin integrated
in the top of composite material,
complete with drain.

200 400 400 — 0,032 m — 18,2 kg



ACPO4C
Lavabo in acciaio inox semisfera,
assemblato soprapiano,
completo di piletta.

ACPO4C
Round stainless steel washbasin,
assembled on the top,
complete with drain.

150 400 400 — 0,024 m — 2,0 kg



V25
Lavabo rettangolare in materiale composito
bianco (CORIAN®),
spigoli vivi,
integrato a filo top in materiale composito,
completo di piletta.

V25
Rectangular white composite (CORIAN®)
basin,
sharp edges
integrated composite white top,
equipped with drain.

120 330 380 — 0,015 m — 4,0 kg



V35
Lavabo rettangolare in materiale composito
bianco (CORIAN®),
spigoli arrotondati,
integrato a filo top in materiale composito,
completo di piletta.

V35
Rectangular white composite (CORIAN®)
basin,
rounded corners
integrated composite white top,
equipped with drain.

120 330 380 — 0,015 m — 4,0 kg

LAVABI PER TOP COMPOSITO (CORIAN®)

WASHBASINS FOR COMPOUND MATERIAL WORKTOPS



V810
Lavabo in materiale composito bianco (CORIAN®) modello V810,
integrato a filo top in materiale composito,
completo di piletta.

V810
V810 model, white composite (CORIAN®) basin,
integrated composite top,
equipped with drain.

140 340 420 — 0,020 m — 4,0 kg



V26SP
Lavabo sferico in materiale composito bianco (CORIAN®),
in appoggio al top in materiale composito e laminato,
completo di piletta.

V26SP
Spherical white composite (CORIAN®) basin,
standing on composite and laminate top,
equipped with drain.

120 375 375 — 0,017 m — 4,0 kg



V27SP
Lavabo ovale in materiale composito bianco (CORIAN®),
in appoggio al top in materiale composito e laminato,
completo di piletta.

V27SP
Oval white composite (CORIAN®) basin,
standing on composite and laminate top,
equipped with drain.

131 390 480 — 0,025 m — 4,0 kg

TOP HPL

TOP HPL

Laminato ad alta pressione di resine fenoliche.
Antistatico, non attira la polvere.
Alta resistenza ai graffi.
Superficie non porosa, disinfettabile anche a vapore.
Colore: bianco con profilo bianco, bianco e nero con lamine. Diverse misure e abbinamenti a PREVENTIVO.

ESEMPIO:
ART. TOP2LP
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

High pressure laminate made of phenolic resins
Antistatic, dust repellent,
Scratch resistant,
Non-porose sulface disinfectable with steam,
Colors: white with white profile, white or black with black trim,Also available with different characteristics REQUIRE OFFER,

EXAMPLE:
ART. TOP2LP
METHOD TO CALCULATE THE PRICES



TOP2LP
Top in laminato pressato HPL bianco, profilo bianco,
larghezza massima 4100 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

TOP2LP
White HPL top, white profile,
4100 mm max width,
100 cm min. chargeable width.

10 600 1000 — 0,006 m — 11,4 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP — m — 0,1 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

TOP HPL

TOP HPL

TOP2LP1
Top in laminato pressato HPL bianco, profilo nero con lamine.
larghezza massima 4100 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

TOP2LP1
White HPL top,
white sheets with black trim.
4100 mm max width,
100 cm min. chargeable width.

12 0,007 m
600
1000 11,4 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP m
0,1 kg

TOP2LP2
Top in laminato pressato HPL nero, profilo nero con lamine.
larghezza massima 4100 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

TOP2LP2
Black HPL top,
sheets with black trim.
4100 mm max width,
100 cm min. chargeable width.

12 0,007 m
600
1000 11,4 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP m
0,1 kg



TOP6LP
Top angolare in laminato pressato HPL bianco, profilo bianco.
Max 900x900 mm.

TOP6LP
Angular white HPL top,
white profile.
Max 900x900 mm.

10 0,008 m
879
879 13,6 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP m
13,6 kg



TOP6LP1
Top in laminato pressato HPL bianco, profilo nero con lamine.
Max 900x900 mm.

TOP6LP1
Angular white HPL top,
black trim.
Max 900x900 mm.

12 0,009 m
879
879 13,6 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP m
13,6 kg



TOP6LP2
Top in laminato pressato HPL nero, profilo nero con lamine.
Max 900x900 mm.

TOP6LP2
Angular black HPL top,
black trim.
Max 900x900 mm.

12 0,009 m
879
879 13,6 kg

IMBALLO / PACKING
KIT_TOP m
13,6 kg



TIC_LPF
Addebito foro per lavello soprapiano su top in laminato pressato HPL.

TIC_LPF
Extra charge for sink hole in HPL.

0,000 m
kg

LAVABI PER TOP HPL

WASHBASINS FOR FOR TOP HPL

Posizionamento a richiesta
Integrati con finitura certosina

Position on request
Integrated with care



V2LP
Lavabo in acciaio inox rettangolare, integrato sotto top laminato pressato HPL, completo di piletta.

V2LP
Rectangular stainless steel basin, integrated in HPL top, equipped with drain.

200 0,023 m
290
400 2,2 kg

LAVABI PER TOP HPL

WASHBASINS FOR FOR TOP HPL



ACPO1LP
Lavabo in porcellana bijou,
integrato sotto top laminato pressato HPL,
completo di piletta.

ACPO1LP
Bijou porcelain basin,
integrated in HPL top,
equipped with drain.

150 × 340 × 400 — 0,020 m — 7,0 kg



V1LP
Lavabo in acciaio inox rettangolare,
integrato sotto top laminato pressato HPL,
completo di piletta.

V1LP
Rectangular stainless steel basin,
integrated in HPL top,
equipped with drain.

200 × 340 × 400 — 0,027 m — 2,4 kg



ACPO6LP
Lavabo in acciaio inox semisfera integrato
sotto top laminato pressato HPL,
completo di piletta.

ACPO6LP
Round stainless steel washbasin
integrated in HPL top,
equipped with drain.

200 × 400 × 400 — 0,032 m — 18,2 kg



ACPO4LP
Lavabo in acciaio inox semisfera,
applicato soprapiano,
completo di piletta.

ACPO4LP
Round stainless steel washbasin,
applied over top,
equipped with drain.

150 × 400 × 400 — 0,024 m — 2,0 kg

TOP SILESTONE

TOP SILESTONE

Top con elevato contenuto di quarzo naturale, altamente resistente ai graffi con efficace azione di protezione batteriostatica.

Top with high content of natural quartz, highly scratch-resistant with effective action of bacteriostatic protection.



TOPSIL
Top silestone.
Il preventivo viene effettuato in modo specifico.

TOPSIL
Top silestone.
Extra charge for any specific.

0,000 m — 0,1 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

ALZATINE

UPSTANDS

ESEMPIO:
ART. OST23
MODALITA' PER IL CALCOLO DEL PREZZO

EXAMPLE:
ART. OST23
METHOD TO CALCULATE THE PRICES



OST23
ALZATINA IN ALLUMINIO,
verniciata bianca,
larghezza massima 4150 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST23
ALUMINIUM UPSTAND,
painted in white,
4150 mm max width,
100 cm min. chargeable width.

40 0,000 m
20
1000 kg



OST24
ALZATINA TECNICA IN ALLUMINIO,
verniciata bianca,
accessoriabile di prese elettriche,
larghezza massima 4150 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST24
ALUMINIUM TECHNICAL UPSTAND,
painted in white,
can be equipped with electrical sockets,
4150 mm max width,
100 cm min width.

110 0,000 m
46
1000 kg



OST26
ALZATINA IN ALLUMINIO ANODIZZATO,
LUCIDO, con guarnizioni di tenuta,
larghezza massima 4150 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST26
POLISHED ANODIZED ALUMINIUM
UPSTAND, with gaskets,
4150 mm max width,
100 cm min. chargeable width.

10 0,000 m
25
1000 kg



OST27
ALZATINA IN PVC,
colorata bianca,
stondata con guarnizioni di tenuta,
larghezza massima 4150 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST27
PVC UPSTAND,
painted in white,
rounded with gaskets,
4150 mm max width,
100 cm min. chargeable width.

34 0,000 m
22
1000 kg



OST30
ALZATINA IN VETRO VERNICIATO,
colore a richiesta da scala colori Tavom,
larghezza massima 2000 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm,

OST30
PAINTED GLASS UPSTAND,
colour available on request according to
colour range by Tavom,
2000 mm max. width,
100 cm min. chargeable width,

100 0,000 m
15
1000 kg

ALZATINE

UPSTANDS



OST40
ALZATINA IN MATERIALE COMPOSITO (CORIAN®),
colore bianco (glacier white),
colore a richiesta da catalogo CORIAN,
larghezza massima 3600 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST40
WHITE COMPOSITE STAND (CORIAN®),
colour white (glacier white),
colour available on request according to catalogue CORIAN,
3600 mm max. width,
100 cm min. chargeable width.

50 12 1000 — 0,000 m — 0,1 kg



OST40I
ALZATINA INCOLLATA IN MATERIALE COMPOSITO (CORIAN®),
colore bianco (glacier white),
colore a richiesta da catalogo CORIAN,
larghezza massima 3600 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST40I
WHITE COMPOSITE STAND (CORIAN®),
colour white (glacier white),
colour available on request according to catalogue CORIAN,
3600 mm max. width,
100 cm min. chargeable width.

50 12 1000 — 0,000 m — 0,1 kg



OST40R
ALZATINA RACCORDATA IN MATERIALE COMPOSITO (CORIAN®),
colore bianco (glacier white),
colore a richiesta da catalogo CORIAN,
larghezza massima 3600,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST40R
CONNECTED CORIAN UPSTAND (CORIAN®),
colour white (glacier white),
colour available on request according to catalogue CORIAN,
3600 max. width,
100 cm min. chargeable width.

50 12 1000 — 0,000 m — 0,1 kg



OST34
ALZATINA IN LAMINATO PRESSATO HPL,
larghezza massima 4100 mm,
larghezza minima conteggiabile 100 cm.

OST34
UPSTAND IN HPL LAMINATE PRESSED,
4100 mm max. width,
100 cm min. chargeable width.

50 12 1000 — 0,001 m — kg

PORTARIFIUTI E CESTINI

WASTEBASKETS

NC110
CESTINO PORTARIFIUTI,
in acciaio inox,

NC110
WASTE BASKET,
Stainless steel,

265 310 190 — 0,016 m — 0,8 kg



ACCES20
CESTINO PORTARIFIUTI,
in acciaio inox,

ACCES20
WASTE BASKET,
Stainless steel,

350 190 350 — 0,023 m — kg

ACCES14
CESTINO PORTARIFIUTI,
colore: beige, L.15.

ACCES14
WASTE BASKET,
colour: beige, L.15.

360 225 285 — 0,023 m — 0,4 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

PORTARIFIUTI E CESTINI

WASTEBASKETS



ACCES16
CESTINO PORTARIFIUTI,
colore: beige, L.25.

ACCES16
WASTE BASKET,
colour: beige, L.25.

410 245 315 — 0,032 m — 0,4 kg



OS47
CONTENITORE PORTARIFIUTI,
Contenitore portarifiuti in ABS con coperchio, L.50.

OS47
WASTEBASKET,
wastebasket with lid in ABS, L.50.

535 370 355 — 0,070 m — 1,0 kg

BACINELLE

TRAYS



CA0
BACINELLA LISCIA,
inseribile su cassetto da 65 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA0
TRAY,
can be inserted into a 65 mm drawer,
PST material, colour: grey.

43 358 408 — 0,006 m — 0,4 kg



CA14
BACINELLA PORTASTRUMENTI,
inseribile su cassetto da 65 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA14
INSTRUMENT TRAY,
can be inserted into a 65 mm drawer,
PST material, colour: grey.

43 358 408 — 0,006 m — 0,4 kg



CA2
BACINELLA 8 SCOMPARTI,
inseribile su cassetto da 65 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA2
8-SLOT TRAY,
can be inserted into a 65 mm drawer,
PST material, colour: grey.

43 358 408 — 0,006 m — 0,4 kg



CA3
BACINELLA 16 SCOMPARTI,
inseribile su cassetto da 65 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA3
16-SLOT TRAY,
can be inserted into a 65 mm drawer,
PST material, colour: grey.

43 358 408 — 0,006 m — 0,4 kg



CA4
BACINELLA 4 SCOMPARTI,
inseribile su cassetto da 65 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA4
4-SLOT TRAY,
can be inserted into a 65 mm drawer,
PST material, colour: grey.

43 358 408 — 0,006 m — 0,4 kg

BACINELLE

TRAYS



CA9
BACINELLA PER FARMACIA,
inseribile su cassetto da 65 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA9
DRUG TRAY,
can be inserted into a 65 mm drawer,
PST material, colour: grey.

43 358 408 — 0,006 m — 0,5 kg



CA5
BACINELLA 2 SCOMPARTI,
inseribile su cassetti da 132 mm e 199 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA5
2-SLOT TRAY,
can be inserted into 132 mm and 199 mm drawers,
PST material, colour: grey.

85 358 408 — 0,012 m — 0,6 kg



CA6
BACINELLA 6 SCOMPARTI,
inseribile su cassetti da 132 mm e 199 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA6
6-SLOT TRAY,
can be inserted into 132 mm and 199 mm drawers,
PST material, colour: grey.

85 358 408 — 0,012 m — 0,6 kg



CA12
BACINELLA LISCIA,
inseribile su cassetti da 132 mm e 199 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA12
TRAY,
can be inserted into 132 mm and 199 mm drawers,
PST material, colour: grey.

85 358 408 — 0,012 m — 0,6 kg



CA7
BACINELLA LISCIA,
inseribile su cassetti da 199 mm e 333 mm,
materiale PST, colore: grigio.

CA7
TRAY,
can be inserted into 199 mm and 333 mm drawers,
PST material, colour: grey.

149 347 393 — 0,020 m — 0,6 kg

DISTRIBUTORI

DISPENSERS



ALPSE
Dosatore elettronico a batteria di sapone liquido o disinfettante.

ALPSE
Electronic battery dispenser of liquid soap or disinfectant.

280 160 140 — 0,006 m — 1,3 kg



ACPSM
Distributore manuale di sapone liquido o disinfettante.

ACPSM
Manual dispenser of soap or disinfectant.

220 100 140 — 0,003 m — 0,6 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

DISTRIBUTORI

DISPENSERS



ACSAP
Distributore manuale di sapone liquido o disinfettante sul piano di lavoro.

ACSAP
Manual dispenser of liquid soap or disinfectant on the worktop.

125 × 55 × 55 — 0,000 m — 0,2 kg



ACDIS1
Distributore per bicchieri.

ACDIS1
Dispenser of plastic cups.

360 × 85 × 85 — 0,003 m — 0,7 kg



ACDIS2
Distributore per mascherine.

ACDIS2
Mask dispenser.

160 × 55 × 105 — 0,001 m — 0,3 kg



ACDIS3
Distributore per guanti.

ACDIS3
Glove dispenser.

180 × 80 × 140 — 0,002 m — 0,5 kg



ACDIS4
Distributore per 2 salviette singole e mantelline in rotolo.

ACDIS4
2 single tissue and rolled-up cape dispenser.

402 × 207 × 290 — 0,024 m — 3,5 kg



ACDIS5
Distributore per aspirasaliva.

ACDIS5
Saliva suction cannula dispenser.

200 × 60 × 140 — 0,002 m — 0,8 kg



ACDIS6
Supporto per rotolo.

ACDIS6
Support for rolled-up.

250 × 182 × 290 — 0,013 m — 2,0 kg

MANIGLIE

Studiate per la massima ergonomia
A scelta versioni cromate, satinate e verniciate



MG19C320
Maniglia mod. KIA cromata, interasse 320 mm.

HANDLES

Designed for maximum ergonomic,
A choice versions from chromium, glazed and painted

MG19C320
Mod. KIA, chromium-plated handle, 320 mm distance between centres.

52 14 340 0,000 m 0,2 kg

MG12C320
Maniglia mod. ST cromata, interasse 320 mm.

MG12C320
Mod. ST, chromium-plated handle, 320 mm distance between centres.

52 14 340 0,000 m 0,2 kg

MG15V320
Maniglia mod. ONDULINE verniciata, interasse 320 mm.

MG15V320
Mod. ONDULINE painted handle, 320 mm distance between centres.

38 10 368 0,000 m 0,1 kg

MG15C320
Maniglia mod. ONDULINE cromata, interasse 320 mm.

MG15C320
Mod. ONDULINE chrome handle, 320 mm distance between centres.

38 10 368 0,000 m 0,1 kg



MG13C320
Maniglia mod. OVAL cromata, interasse 320 mm.

MG13C320
Mod. OVAL, chromium-plated handle, 320 mm distance between centres.

36 6 332 0,000 m 0,2 kg

MG11S320
Maniglia mod. QUADRA satinata, interasse 320 mm.

MG11S320
Mod. QUADRA glazed handle, 320 mm distance between centres.

32 12 336 0,000 m 0,1 kg

MG14S320
Maniglia mod. LINE satinata, interasse 320 mm.

MG14S320
Mod. LINE glazed handle, 320 mm distance between centres.

52 14 340 0,000 m 0,2 kg

ACCESSORI

ACCESSORIES



CASER1
Serratura per anta o cassetto.

CASER1
Drawer or door lock.

0,000 m
0,5 kg



CASER2
Serratura multipla per max n.5 cassetti.

CASER2
Multiple lock for max. 5 drawers.

0,000 m
0,5 kg



CASER3
Serratura per anta in vetro scorrevole.

CASER3
Door lock of sliding glass door.

32
30
130
0,000 m
0,1 kg

L20
Impianto di illuminazione a led 20W
lunghezza da 0 a 1000 mm.

L20
Led 20W lighting installation
length from 0 to 1000 mm.

9
18
1000
0,000 m
0,7 kg

L21
Impianto di illuminazione a led 35W
lunghezza da 0 mm a 1010 / 2000 mm.

L21
Led 35W lighting installation
length from 0 mm to 1010 / 2000 mm.

9
18
2000
0,000 m
0,8 kg

C3561
Impianto illuminazione 1x8W.

C3561
1x8W lighting installation.

30
60
500
0,001 m
0,4 kg

C3560
Impianto illuminazione 1x13W.

C3560
1x13W lighting installation.

30
60
700
0,001 m
0,4 kg

ACCESSORI

ACCESSORIES



ACSPI
Presa di corrente.

ACSPI
Socket.

81 21 66 — 0,000 m — 0,1 kg



ACSPIK
Presa di corrente.

ACSPIK
Socket.

0,000 m — 0,1 kg



ACSPI2
Presa di corrente doppia.

ACSPI2
Double socket.

81 67 131 — 0,001 m — 0,1 kg



OSE21
Multipresa 4 posti.

OSE21
4-way multisocket.

0,000 m — 0,5 kg



LINO4L
Convogliatore di rifiuti rettangolare in acciaio inox, assemblato soprapiano.

LINO4L
Rectangular stainless steel waste conveyor, resting on the top.

110 110 220 — 0,003 m — 0,8 kg



OS31
Convogliatore di rifiuti circolare con coperchio.

OS31
Circular waste conveyor with lid.

350 160 160 — 0,009 m — 0,5 kg

OSA32
Passacavo.

OSA32
Cable raceway.

25 72 72 — 0,000 m — 0,0 kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

ACCESSORI

ACCESSORIES



PUR25
Contenitore in acciaio inox per nr.2 PUR26.

PUR25
Stainless steel container for nr.2 PUR26.

100 325 325 0,011 m 2,0 kg



PUR26
Contenitore in acciaio inox per disinfezione.

PUR26
Stainless steel container for disinfection.

100 325 176 0,006 m 2,0 kg



ASC15
Contenitore in acciaio inox per nr.1 ASC16.

ASC15
Stainless steel container for nr.1 ASC16.

150 325 176 0,009 m 1,0 kg



ASC16
Cestello forato in acciaio inox.

ASC16
Stainless steel drilled tray.

100 325 176 0,006 m 1,0 kg



OST25
Squadretta di supporto.

OST25
Support bracket .

30 30 300 0,000 m 0,3 kg



ACSTA
Staffa reggipiano.

ACSTA
Worktop support.

145 240 30 0,001 m 0,3 kg



ACSTA2
Staffa reggipiano.

ACSTA2
Worktop support.

240 400 40 0,004 m 0,3 kg

PERSONALIZZAZIONI

PERSONALIZATIONS



TIC_PF
PANNELLI DI FINITURA FRONTALE,
Posizionabili in alto e in basso.

TIC_PF
FRONT FINISHING PANELS,
To be positioned on the top and on the bottom.

28 20 500 0,000 m kg



TIC_FV
Possibilità di praticare aperture, addebito per una singola apertura.
Foro A dimensione max 400x500 mm.
Foro B dimensione max 300X160 mm.
Foro C-D dimensione max 300x500 mm.
Altri fori indicare misura e posizione.

TIC_FV
It is possible to create holes, each hole will be charged separately:
A hole, max 400x500 mm,
B hole, max 300X160 mm,
C-D hole, max 300x500 mm,
for other holes, specify size and position.

0,000 m kg



TIC-PS
Per il prodotto personalizzato il preventivo viene effettuato in modo specifico.

TIC-PS
Extra charge for any specific personalisations.

0,000 m kg



TICR
Addebito lavorazione su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L., raggiato da 0 a 200 mm.

TICR
Extra charge for working on laminate top, beech, composite material, H.P.L., rounded from 0 to 200 mm.

0,000 m kg



TIC60
Addebito foro posizionabile a richiesta Ø60 su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L., con passacavo.

TIC60
Extra charge for positioning a Ø60 hole on laminate top, beech, composite material, H.P.L., with cable raceway.

0,000 m kg



TICANG
Addebito di lavorazione di n.2 tagli fino a misura 150x150 mm su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L.

TICANG
Extra charge for 2 cuts up to 150x150 mm on laminate top, beech, composite material, H.P.L., with cable raceway.

0,000 m kg

TICR600
Addebito di lavorazione top raggiato R600 mm su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L..

TICR600
Extra charge for R600 mm rounded top on laminate top, beech, composite material, H.P.L.

0,000 m kg

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

PERSONALIZZAZIONI



TICT
Addebito di lavorazione taglio top a gradi da 0° a 180°su top laminato, faggio, materiale composito, H.P.L.

PERSONALIZATIONS

TICT
Extra charge for cutting 0° to 180° tops on laminate top, beech, composite material, H.P.L.

0,000 m
kg



TIC_ABS
Addebito per bordatura con profilo ABS al metro lineare.

TIC_ABS
Extra charge for ABS finishing on laminated worktop edges for each meter.

0,000 m
kg

VERNICIATURA PERSONALIZZATA

PERSONALIZED PAINT



TIC-NS
Compreso nel prezzo il colore a scelta per maniglie, frontali, ante e cassetti, esclusa tinta metalizzata.

TIC-NS
Free of charge, your colour choice of paint for handles, fronts, doors and drawers, excludes metallic paint.

0,000 m
kg



TIC-ST
Supplemento per verniciatura di un telaio per modulo, escluso il metallizzato.

TIC-ST
Extra charge for painting chassis, exclude metallic paint.

0,000 m
kg



TIC-SM
Supplemento per verniciatura frontali, ante e cassetti, di un modulo in tinta metalizzata RAL 9006.

TIC-SM
Extra cost for metallic paint on fronts, drawers and doors. (RAL 9006).

0,000 m
kg



TIC-STM
Supplemento per verniciatura di un telaio per modulo in tinta metalizzata RAL9006.

TIC-STM
Extra charge for painting chassis in metallic paint (RAL 9006).

0,000 m
kg

POSIZIONE TOP
CON SPORGENZE
ANTERIORI E POSTERIORI

POSITION WITH FRONT
AND BACK PROJECTIONS



VISTA LATERALE
SIDE VIEW

APERTURE SU MODULI
LAVELLO SOLUZIONE
STANDARD TIPO "A"

HOLES TO BE MADE IN
THE SINK UNITS STANDARD
SOLUTION OF TYPE 'A' HOLE



VISTA RETRO
REAR VIEW



VISTA RETRO
REAR VIEW



VISTA IN PIANTA
VIEW FROM ABOVE

A: Presa di corrente 10 A-230V
B: Scarico lavello Φ40
C: carico acqua calda e fredda 3/8"

A: Socket 10 A-230V
B: Sink drainage Φ40
C: Hot and cold water piping connection system 3/8"

TAVOM S.r.l. Via Veneto 29/31-35020 Due Carrare (Pd) Tel 39/0495290222 Fax 39/0495290321 - http://www.tavom.com - info@tavom.com

- DATI RICHIESTI PER PROGETTAZIONE AMBIENTE
- Information required for interior design



- IMBALLO CON CARTONE TRE ONDE, MATERIALE ESPANSO E PALLET
- Packaging with triple wall cardboard boxes, foam material and pallet.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 – PREMESSA

1.1 Le presenti "Condizioni Generali" sono applicabili integralmente da parte della TAVOM S.r.l. all'Acquirente ad ogni offerta, trattativa, ordine, contratto ecc., relativo alla fornitura di merce, tranne patti contrari per iscritto.
1.2 Eventuali condizioni generali dell'Acquirente non trovano applicazione nei rapporti tra le parti, se non accettate per iscritto per ogni fornitura.

Art. 2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto di vendita tra la TAVOM e l'Acquirente si considera stipulato quando su ricevimento di un ordine, anche telefonico, la TAVOM abbia effettuato una spedizione di merce, anche parziale, o abbia spedito una conferma d'ordine.
2.2 Gli ordini sono immediatamente impegnativi per l'Acquirente. Eventuali disdette d'ordine prima della fornitura della merce, comporteranno l'addebito all'Acquirente delle spese sostenute dalla TAVOM, con un minimo del 25% del valore della merce.
2.3 In qualunque momento, l'esecuzione del contratto potrà essere sospesa a motivato giudizio della TAVOM in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente.

Art. 3 – PREZZI

3.1 I prezzi si intendono Franco Magazzino della TAVOM a Due Carrare anche se la merce viene venduta Franco Destino.3.2 I prezzi della merce non comprendono prestazioni di lavoro tipo carico, scarico, trasporto presso il cliente,
installazioni ecc.3.3 Nel caso in cui tra la data dell'ordine e la consegna della merce, si dovessero verificare aumenti nei costi del materiale, la TAVOM si riserva la facoltà di recedere dal contratto a meno che l'Acquirente gli riconosca e corrisponda l'aumentato valore.

Art. 4 – PAGAMENTI

4.1 I pagamenti devono essere effettuati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, direttamente presso la sede della TAVOM. Sono a rischio dell'Acquirente la trasmissione dei relativi importi, qualunque sia il mezzo prescelto.
4.2 Qualora sia previsto un pagamento differito (es. ricevuta bancaria, cambiale, lettera di credito, ecc.) la TAVOM considererà tale come “pro-solvendo” e sarà accettato come effettivo pagamento soltanto il buon fine dell'effetto. Gli oneri tributari spese o commissioni bancarie, relativi a tali effetti saranno a carico esclusivamente dell'Acquirente.
4.3 In caso di ritardato pagamento:
a) Saranno dovuti dall'Acquirente alla TAVOM gli interessi di mora nella misura del saggio di sconto fissato dalla Banca d'Italia aumentato di due punti, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori. Tali interessi decorrono a pieno diritto e senza alcuna dichiarazione di mora dal giorno successivo alla scadenza del pagamento
b) La TAVOM avrà diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi fornitura in corso.
c) La TAVOM potrà esigere il saldo immediato di tutti i pagamenti non ancora scaduti, aventi natura rateale o meno, qualunque sia il termine di scadenza degli stessi.
4.4 Le somme che a qualsiasi titolo, la TAVOM abbia ricevuto dall'Acquirente, potranno ad esclusivo giudizio della TAVOM essere imputate al capitale o agli interessi di mora, come pure potranno essere trattenute a titolo di indennità e/o in conto risarcimento danni.
4.5 Nessuna contestazione di qualsiasi genere da diritto all'Acquirente di ritardare o sospendere il pagamento.

Art. 5 - RISERVA DI PROPRIETÀ

5.1 Per patto espresso la TAVOM si riserva la proprietà della merce fornita, fino ad integrale pagamento della stessa.

Art. 6 - CONSEGNA

6.1 I termini di consegna indicati dalla TAVOM verbalmente o per iscritto, si intendono orientativi e non vincolanti, salvo che l'ordine dell'Acquirente sia subordinato ad un termine vincolante e questo venga accettato per iscritto dalla TAVOM.
6.2 È fatto obbligo all'Acquirente di ritirare la merce ordinata entro 15 giorni dalla comunicazione, anche telefonica, di disponibilità della stessa in magazzino. In caso contrario verranno addebitate le spese di magazzinaggio pari al 0,17% giornaliero sul valore della merce. Trascorsi 60 giorni senza che l'Acquirente ritiri la merce, è facoltà della TAVOM di emettere regolare fattura di vendita e di pretendere l'immediato pagamento della merce e delle spese di magazzinaggio.
Dopo ulteriori 60 giorni, anche nel caso la merce venga totalmente pagata, e l'Acquirente non abbia ancora provveduto al ritiro, la merce ritorna automaticamente di proprietà della TAVOM senza che l'Acquirente possa chiedere il rimborso delle somme versate, le quali verranno trattenute a titolo di rimborso forfetario delle spese di magazzinaggio.

Art. 7 - IMBALLI, SPEDIZIONI E TRASPORTI

7.1 Se non sia diversamente specificato:
a) La TAVOM potrà, senza assumersi alcuna responsabilità, apprestare gli imballi e le protezioni richiesti dalle normali condizioni di trasporto addebitandone il costo all'Acquirente.
b) Tutti i trasporti sono sempre effettuati a nome, costo e rischio (incluso quello di ritardo) dell'Acquirente; in particolare la TAVOM non risponde di eventuali ammanchi, rotture, smarrimenti ecc., neppure se la merce viene spedita senza imballo.
7.2 Nel caso sia convenuta la spedizione o il trasporto, i termini di consegna si intendono rispettati con la consegna della merce allo spedizioniere o vettore.
7.3 In mancanza di diverso accordo, il mezzo di trasporto, lo spedizioniere e/o vettore saranno scelti dalla TAVOM senza che da ciò derivi una Sua responsabilità.
7.4 La TAVOM non è tenuta, salvo che in caso di specifica richiesta dell'Acquirente, ed addebitandone le spese, ad assicurare la merce per danni di trasporto.

Art. 8 – RECLAMI

8.1 Per reclami derivanti da difetti di materiale o di fabbricazione vige quanto riportato al successivo art. 9 (condizioni di garanzia).
8.2 In caso di danni dovuti al trasporto ed imputabili al corriere, qualora la merce sia venduta Franco Destino, ma senza che l 'Acquirente abbia chiesto l'Assicurazione per danni di trasporto, l'Acquirente non potrà rivalersi sulla TAVOM per il rimborso dei danni.
8.3 In caso di danni dovuti al trasporto ed imputabili al corriere, qualora la merce venga venduta Franco Destino, con corriere scelto dalla TAVOM, la merce venga da essa assicurata per danni di trasporto, l'Acquirente, per poter ottenere il rimborso dei danni, è tenuto, al momento del ricevimento della merce, ad annotare il danno subito sui documenti accompagnatori della merce, e tale annotazione deve venire convalidata dal corriere. L'Acquirente dovrà quindi inviare alla TAVOM una copia di tale documento accompagnatorio dopodiché la TAVOM provvederà a chiedere il rimborso all'assicurazione e a farlo pervenire all'Acquirente.
8.4 Non si accettano resi di merce danneggiata durante il trasporto.

Art. 9 – GARANZIA

9.1 Il termine per la denuncia di eventuali vizi o difetti di fabbricazione segue le disposizioni del c.c. Il periodo di garanzia sui prodotti TAVOM ha una validità di mesi 12. Il termine di garanzia decorrerà dalla data di consegna (o spedizione).
9.2 La prestazione di garanzia si esaurisce nella sostituzione Franco Magazzino TAVOM delle parti difettose del materiale venduto, previo ricevimento dei pezzi difettosi. La TAVOM S.r.l. si riserva di valutare, presso il proprio stabilimento e con la propria strumentazione, i presunti difetti di fabbricazione e provvedere alla sostituzione dei prodotti difettosi solo dopo tale valutazione. Eventuali prestazioni di assistenza presso il domicilio del cliente non rientrano nei termini della presente garanzia.

Art. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

10.1 Tutte le controversie che potessero sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla decisione di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed un terzo dal Presidente del Tribunale di Padova.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., le parti sottoscrivono espressamente le seguenti clausole: 2.2; 2.3; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 7.1; 7.3; 8.2; 8.3; 9.1; 10.1

Art. 11 - I PREZZI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA.

Art. 12 - NEL COSTO DEGLI ARTICOLI E' COMPRESO UN' IMBALLO LEGGERO.

Art. 13 - OPERE MURARIE IDRAULICHE ED ELETTRICHE E QUANTO NON CITATO NEL CONTRATTO SONO ESCLUSI.

N.B.: CI RISERVIAMO, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETÀ DI QUESTO LISTINO CON DIVIETO DI RIPRODURLO SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI TAVOM S.R.L., INOLTRE, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE CARATTERISTICHE E ACCESSORI DEI PRODOTTI SENZA PREAVVISO.

SK

TAVOM®

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Art. 1 - PREMISE

1.1 The present "General Conditions" are fully applicable by TAVOM towards the Purchaser for each offer, negotiation, order, agreement, etc., regarding the supply of goods, with the exception of written agreements.
1.2 Any general conditions of the Purchaser have no application in the relationship between the parties, unless accepted in writing for each supply.

Art. 2 - ESTABLISHING THE AGREEMENT

2.1 The sales agreement between TAVOM and the Purchaser is deemed to be accepted when on receiving an order, even by telephone, TAVOM has delivered even a part of the goods or sent an order confirmation.
2.2 Orders are immediately binding to the Purchaser. If an order is cancelled prior to delivery of the goods, any costs sustained by TAVOM shall be charged to the Purchaser at TAVOM's unquestionable discretion, for a minimum of 25% of the value of the goods.
2.3 In the event of changes in the Purchaser's financial position the performance of the agreement may be suspended at TAVOM's motivated discretion at any moment.

Art. 3 - PRICES

3.1 Prices are intended as ex warehouse at TAVOM's premises in Due Carrare even if the goods are sold as carriage free.
3.2 The price of goods does not include work such as loading, unloading, transport to the Customer, installation, etc.
3.3 If there is an increase in the cost of material between the order date and the delivery of the goods, TAVOM reserves the right to recede from the agreement unless the Purchaser acknowledges and pays the increase in value.

Art. 4 - PAYMENTS

4.1 Unless otherwise agreed in writing, payments must be made directly to TAVOM's head office. The transmission of relevant sums is at the Purchaser's risk, whatever method of transmission is chosen.
4.2 If a different method of payment is agreed upon (i.e. swift, letter of credit, etc.) TAVOM shall consider this as "pro-solvendo" and it shall only accept this payment upon collection of the bill. Tax charges, bank charges or commission relevant to these bills shall be to the sole charge of the Purchaser.
4.3 In the event of late payment:
a) The Purchaser shall owe Tavom the overdue interest at the Banca d'Italia bank's rate of discount increased by four points, with the exception of reimbursement for further damages. This interest shall be reckoned with full effect and without any declaration of late payment as from the day subsequent to the date on which the payment is due.
b) Tavom shall have the right to suspend any supplies in progress.
c) Tavom shall be entitled to demand immediate payment of all payments due, whether in the form of installments or in any other form, not withstanding their terms of expiry.
4.4 The amounts that Tavom has received from the Purchaser for any purpose may at Tavom 's unquestionable discretion, be charged to the capital or the overdue interest, as well as retained as indemnity and/or as compensation for damages.
4.5 No dispute of any kind gives the Purchaser the right to delay or suspend payment.

Art. 5 - PROPERTY RIGHTS

5.1 According to an explicit agreement, Tavom reserves the property rights on the goods supplied until these have been fully paid up.

Art. 6 - DELIVERY

6.1 The delivery dates indicated by Tavom, either verbally or in writing, are approximate and are not binding, unless the Purchaser's order is subordinate to a binding date and this is accepted in writing by Tavom.
6.2 The Purchaser is obliged to collect the goods ordered within 15 days of receiving notice, even by telephone that the goods are ready in the warehouse. If they are not collected, a daily storage charge of 0.17% of the value of the goods shall be charged. If the Purchaser has still not collected the goods after 60 days, Tavom has the right to issue a regular sales invoice and demand immediate payment of the goods and storage charges. Even in the event of the goods being fully paid up, if after further 60 days the Purchaser has still not collected them, these goods shall be automatically repossessed by Tavom and the Purchaser shall not be entitled to request a refund of payments made, which shall be with held as a lump sum reimbursement for storage costs.

Art. 7 - PACKAGING, DISPATCH AND TRANSPORT

7.1 Unless otherwise specified:
a) Without assuming any responsibility, Tavom may prepare the packaging and protections required under normal conditions of transports, charging the costs to the Purchaser.
b) All transport is always performed in the name of and at the expense and risk (including the risk of delay) of the Purchaser, in particular, Tavom declines all responsibility for any missing items, breakages, losses etc., even in the event of the goods being sent without packaging.
7.2 In the event of the dispatch or transport having been agreed upon, the delivery date is deemed to have been observed when the goods are consigned to the forwarding agent or carrier.
7.3 Unless otherwise agreed upon, the means of transport, forwarding agent and/or carrier shall be chosen by Tavom without any responsibility deriving from this.
7.4 Unless following a specific request by the Purchaser and charging the Purchaser for the costs, Tavom is not required to insure the goods against transport damage.

Art. 8 - CLAIMS

8.1 For claims deriving from defects in material or manufacture the conditions set out in Art. 9 below (conditions of warranty) shall be valid.
8.2 In the event of damage caused during transport chargeable to the courier, if the goods are sold carriage free but the Purchaser has not requested insurance against transport damage, the Purchaser cannot claim a refund for damages from Tavom.
8.3 In the event of damage caused during transport chargeable to the courier, if the goods are sold carriage free with a courier chosen by Tavom the goods are insured against transport damages by Tavom, in order to receive a refund for damages, the Purchaser, on receiving the goods, is required to note the damage immediately on the accompanying documents of the goods and said note must be confirmed by the courier. The Purchaser must then send Tavom a copy of this accompanying document, following which Tavom shall request a refund from the Insurance company and send it to the Purchaser.
8.4 Goods damaged during transport shall not be accepted if returned.

Art. 9 - WARRANTY

9.1 The time limit for reporting any manufacturing defects or flaws follows the provisions of the Civil Code. Tavom's products are covered by warranty for 12 months. The warranty enters into effect on the delivery (or dispatch) date.
9.2 The warranty service is exhausted when, after having been received, the defective part of the material sold are replaced ex warehouse Tavom S.r.l. reserves the right to assess at its unquestionable discretion, at its own plant and using its own instruments, the alleged manufacturing defect and to replace defective products only following this assessment. Any rendering of services at the Customer's domicile are not included in this warranty.

Art. 10 ARBITRATION CLAUSE

10.1. Any controversy that may arise between the parties regarding the interpretation and execution of this agreement will be submitted to the decision of three arbitrators, one each appointed by the two separate parties and the third by the High Court Judge of Padua.
In accordance with articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the parties expressly sign the following clauses: 2.2; 2.3; 3.3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 7.1; 7.3; 8.2; 8.3; 9.1; 10.1.

Art. 11 - PRICES DO NOT INCLUDE TAXES.

Art. 12 - A LIGHT PACKING IS INCLUDED IN ARTICLE PRICES.

Art. 13 - BUILDING, HYDRAULIC, ELECTRIC WORKS AND ALL NOT MENTIONED ON THE CONTRACT ARE NOT INCLUDED.

NOTE: BY LAW, WE RESERVE THE RIGHT OF OWNERSHIP OF THIS PRICE LIST, IT BEING FORBIDDEN TO REPRODUCE IT WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION BY TAVOM S.R.L., FURTHERMORE, WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE CHARACTERISTICS OF PRODUCTS AND ACCESSORIES WITHOUT NOTICE.

SK

TAVOM

TAVOM

RICHIESTA OFFERTA
OFFER REQUEST

Documento / Document nr. _____

Data / Date _____

Timbro Rivenditore / Dealer Company stamp

Ufficio commerciale Italia tel. +39 049 5290828 mail welcome.d@tavom.com

Export sales department tel. +39 049 5290309 mail welcome.e@tavom.com

TIPO	***Kind***
SERIE ***series***	_____
MANIGLIE ***handles***	_____
PIANO ***top***	_____

COLORI	***Colours***
PIANO ***top***	_____
FUSTO ***chassis***	_____
FRONTALI ***fronts***	_____
MANIGLIE ***handles***	_____
ZOCCOLO ***plinth***	_____
PANNELLI DI FINITURA ***finishing panel***	_____

NOTE :

TAVOM S.r.l. Via Veneto, 29/31 - 35020 - Due Carrare (PD) – Italia
Tel ++39 0495 290222 r.a. - Fax ++39 0495 290321 r.a. www.tavom.com - info@tavom.com
C.F. e P.I.V.A. 00424270288 - Cap.Soc. € 516.000,00 i.v. R.I. PD 00424270288 - R.E.A. PD 125666 - Export M/PD 543897

L'evoluzione...una rivoluzione sempre in atto.

Evolution... a permanent revolution.

L'évolution... une révolution toujours en cours.

Die Evolution... eine nach wie vor andauernde Revolution.



Versione su base con apertura push

Base monted cabinets type with push opening

Version sur base avec push ouverture

Ausführung auf der Grundlage mit Push Öffnung



Versione su struttura con chiusura soft

Supporting structure mounted cabinets type with soft closure

Version sur structure avec soft fermeture

Ausführung auf der Struktur mit Soft-Schließen

I064SK IT - EN

Una linea semplice e forte per chi vuole distinguersi.

Stylish lines and subtle features with hidden value added quality.

Une ligne simple et forte pour ceux qui désirent se distinguer.

Eine einfache und starke Linie für alle, die anders sein wollen.

TAVOM®

TAVOM S.R.L.
VIA VENETO, 29/31
35020 - DUE CARRARE - PD - ITALY
TELEFONO: ++39 0495 290 222 R.A.
FAX: ++39 0495 290 321 R.A.
WWW.TAVOM.COM
INFO@TAVOM.COM